

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл в Волжском районе

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от " 25 " февраля 2022 г., 16 час. 00 мин.  
(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Волжском районе, 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, д. 51

(место составления акта)

### Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

Отметка о размещении (07.02.2022 г. 11 час. 01 мин. Учетный номер КНМ 2220041000100584790 от 29.08.2021 г.

Сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код\*

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл Булатовой Светланы Ильгизовны от 07.02.2022 11 час. 01 мин. № 98, Учетный номер КНМ 12220041000100584790

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Алексеева Елена Федоровна – начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Волжском районе (руководитель)

2) Чекуров Александр Геннадьевич – главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Волжском районе

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты:

Попцова Елена Анатольевна – главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Республике Марий Эл»; Лебедева Зинаида Ивановна – руководитель ИЛЦ, заведующая санитарно-гигиенической лабораторией испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»; Молотихина Наталья Германовна – заведующая отделением санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»; Шелухина Татьяна Геннадьевна – заведующая отделением по исследованию пищевых продуктов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»; Шагиева Светлана Сергеевна – заведующая отделением гигиены питания, врача по общей гигиене отделения питания ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»; Еросланова Анастасия Юрьевна – заведующая отделением приема проб и выдачи результатов исследований и санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»; Криволапова Римма Николаевна – помощник санитарного врача отделения санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»; Кандакова Валентина Витальевна – помощник врача эпидемиолога отделения приема проб и выдачи результатов исследований и санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»; Шалаева Наталья Владимировна – химик-эксперт отделения приема проб и выдачи результатов исследований и санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»; Князева Татьяна Александровна – фельдшер-лаборант отделения приема проб и выдачи результатов исследований и санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл».

Специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе»: главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Халиуллина Екатерина Юрьевна, заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Камилова Ульяна Юрьевна, заведующая бактериологической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Васильева Людмила Георгиевна, врач лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Токтаева Татьяна Александровна; врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Патрушева Юлия Александровна, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Ефимов Артем Николаевич, инженер филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Сиразова Нигина Марсельевна, документовед филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Заляева Надежда Юрьевна, биолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Никифоров Петр Елизарович, биолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Осипова Екатерина Анатольевна, фельдшер – лаборант санитарно-гигиенической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе Гордеева Надежда Геннадьевна

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29.04.2016 г. Номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510111, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121, аккредитовано в качестве испытательного лабораторного центра в Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация).

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.04.2015 года, номер записи № RA. RU.710009, аккредитовано в качестве органа инспекции в Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация).

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и



эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» РОССАттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) РОСС.RU.0001.510605. от 16.12.2015 года Федеральной службы по аккредитации. Аттестат аккредитации органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» RA.RU. 710009, выдан 27.04.2015 г.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения «Помарская средняя общеобразовательная школа» Волжского муниципального района Республики Марий Эл

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Республика Марий Эл, Волжский район, с. Помары, ул. Станционная, д. 3

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Помарская средняя общеобразовательная школа» Волжского муниципального района Республики Марий Эл, ИНН 1201003684, Республика Марий Эл, Волжский район, с. Помары, ул. Станционная, д. 3

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с " 11 " февраля 2022 г. с 10 час. 00 мин.

по " 25 " февраля 2022 г. 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " " " Г., " час. " мин.

по " " " " Г., " час. " мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 рабочих дня , 2 часа 50 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

с " 11 " февраля 2022 г. 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. по " 11 " февраля 2022 г. 13 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин.

по месту: Республика Марий Эл, Волжский район, с. Помары, ул. Станционная, д. 3

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от «11» февраля 2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) Досмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:-

по результатам которого составлен -

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

## 2) Получение письменных объяснений

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:-

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

## 3) Отбор проб (образцов)

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки: с " 11 " февраля 2022 г. 10 час. 30 мин. по " 11 " февраля 2022 г.

11 час. 30 мин.

с " 11 " февраля 2022 г. 10 час. 00 мин. по " 11 " февраля 2022 г. 10 час. 25 мин.

с " 11 " февраля 2022 г. 10 час. 30 мин. по " 11 " февраля 2022 г. 11 час. 30 мин.

с " 21 " февраля 2022 г. 11 час. 00 мин. по " 21 " февраля 2022 г. 12 час. 30 мин.

по месту: Республика Марий Эл, Волжский район, с. Помары, ул. Станционная, д. 3

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены: Протокол отбора проб внешней среды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ» № 122-ОИ/1 от 11.02.2022 г., Протокол отбора внешней среды № 121-ОИ/1 от 11.02.2022 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ», Протокол отбора проб продукции № 120-ОИ/1 от 11.02.2022 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ», Протокол отбора проб внешней среды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ» № 150-ОИ/1 от 21.02.2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

## 4) Инструментальное обследование

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки: с «11» февраля 2022 г. 10 час. 30 мин. по «11» февраля 2022 г. 11 час. 10 мин.; по месту: Республика Марий Эл, Волжский район, с. Помары, ул. Станционная, д. 3

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: Протокол измерений физических факторов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Волжском районе » от протокол измерений физических факторов № 24-ОИ/1 от 17.02.2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

## 5) Испытание

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

с " 11 " февраля 2022 г. 16 час. 20 мин. по "14" февраля 2022 г. 15 час. 00 мин.

с " 11 " февраля 2022 г. 16 час. 30 мин. по "17" февраля 2022 г. 11 час. 00 мин.

с " 11 " февраля 2022 г. 16 час. 20 мин. по "16" февраля 2022 г. 11 час. 00 мин.

с " 11 " февраля 2022 г. 16 час. 20 мин. по "17" февраля 2022 г. 11 час. 00 мин.



с " 11 " февраля 2022 г. 16 час. 30 мин. по "14" февраля 2022 г. 15 час. 00 мин.  
с " 21 " февраля 2022 г. 11 час. 00 мин. по "21" февраля 2022 г. 11 час. 20 мин.

по месту: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, д. 51

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены: Протокол испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Волжском районе» от 17.02.2022 г. № 949В-963В, Протокол испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Волжском районе» от 21.02.2022 г. № 939В-944В, Протокол испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Волжском районе» от 21.02.2022 г. № 945В, Протокол испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Волжском районе» от 21.02.2022 г. № 946В, 947В, Протокол испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Волжском районе» от 21.02.2022 г. № 948, Протокол испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Волжском районе» от 24.02.2022 г. № 1238В, 1239В

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

#### **б) Экспертиза**

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с " 11 " февраля 2022 г. 10 час. 30 мин. по " 11 " февраля 2021 г. 11 час. 10 мин.  
с " 12 " февраля 2022 г. 10 час. 00 мин. по " 12 " февраля 2021 г. 10 час. 30 мин.  
по месту: Республика Марий Эл, Волжский район, с. Помары, ул. Станционная, д. 3  
с " 17 " февраля 2022 г. 08 час. 30 мин. по " 17 " февраля 2021 г. 09 час. 30 мин.  
с " 18 " февраля 2022 г. 14 час. 00 мин. по " 18 " февраля 2021 г. 14 час. 30 мин.  
с " 21 " февраля 2022 г. 09 час. 00 мин. по " 21 " февраля 2021 г. 09 час. 40 мин.  
с " 22 " февраля 2022 г. 09 час. 15 мин. по " 22 " февраля 2021 г. 09 час. 45 мин.  
с " 22 " февраля 2022 г. 08 час. 45 мин. по " 22 " февраля 2021 г. 09 час. 15 мин.  
с " 22 " февраля 2022 г. 08 час. 15 мин. по " 22 " февраля 2021 г. 08 час. 45 мин.  
с " 22 " февраля 2022 г. 09 час. 45 мин. по " 22 " февраля 2021 г. 10 час. 15 мин.  
по месту: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, д. 51

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которой составлено: Экспертное заключение территория, здание, строение, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество № 400/1 от 16.02.2022 г., Экспертное заключение на результат испытаний непищевой продукции № 552/1 от 22.02.2022 г., Экспертное заключение общественные здания, сооружения, помещения № 434 от 24.02.2022 г., Экспертное заключение (оценка расписания уроков на 2021-2022 учебный год) № 433 от 24.02.2022 г., Экспертное заключение (оценка примерного меню № 583/1 от 24.02.2022 г., Экспертное заключение на результат испытаний пищевой продукции № 624 П от 24.02.2022 г.; Экспертное заключение на результат испытаний пищевой продукции № 625 П от 24.02.2022 г.; Экспертное заключение на результат испытаний пищевой продукции № 626 П от 24.02.2022 г.; Экспертное заключение на результат испытаний пищевой продукции № 627 П от 24.02.2022 г.

В следующие сроки:

с " 17 " февраля 2022 г. 10 час. 00 мин. по " 17 " февраля 2022 г. 10 час. 30 мин.  
с " 18 " февраля 2022 г. 14 час. 40 мин. по " 18 " февраля 2022 г. 15 час. 00 мин.  
с " 21 " февраля 2022 г. 10 час. 00 мин. по " 21 " февраля 2022 г. 10 час. 30 мин.

по месту: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, д. 51

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).  
лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

1). Находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа:

2). Представленные контролируемым лицом: Учредительные документы; свидетельства о государственной регистрации права от 20.05.2012 г., от 20.05.2011 г., Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 282 от 13.03.20215 г., должностные инструкции работников, приказ о назначении ответственных лиц, приказы о приеме на работу, на которых возложена ответственность за соблюдение санитарных правил и выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; программа производственного контроля соблюдения санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и с применением принципов ХАССП, утвержденная директором; документы по проведению производственного контроля за 2021 год, за январь 2022 г., договор возмездного оказания услуг на производственный контроль за 2022 г.; лабораторно-инструментальные исследования за 2021 г., за январь 2022 г.; договор на проведение периодических медицинских отходов, договор на оказание услуг по обращению с отходами от 29.06.2018 г. № У-80, договор на выполнении санитарно-профилактических дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ от 01.01.2022 г. № 20, акты выполненных работ за 2021 г., от 25.01.2022 г.

11. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки):

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

11 февраля 2022 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Волжском районе проведено обследование территории, здания, помещений, сооружений Муниципального общеобразовательного учреждения «Помарская средняя общеобразовательная школа» Волжского муниципального района Республики Марий Эл, рассмотрены документы юридического лица, специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» проведены отбор проб на лабораторные исследования, инструментальные замеры искусственной освещенности, микроклимата (Республика Марий Эл, Волжский район, с. Помары, ул. Станционная, д. 3 ).

25 февраля 2022 с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. рассмотрены документы, представленные Муниципальным общеобразовательным учреждением «Помарская средняя общеобразовательная школа» Волжского муниципального района Республики Марий Эл, рассмотрены ответ об устранении нарушений указанных в протоколе осмотра от 11.02.2022 г.. протоколы измерений, испытания, экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ», документы, находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа, по местонахождению органа государственного контроля (надзора) – территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Волжском районе (Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, д. 51);

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Помарская средняя общеобразовательная школа» Волжского муниципального района Республики Марий Эл осуществляет образовательную деятельность в соответствии с уставом и Лицензией на осуществление образовательной деятельности № 282 от 13.03.20215 г. Количество обучающихся не превышает вместимости общеобразовательного учреждения, предусмотренной проектной мощностью. При проектной мощности 620 учебных мест, обучается 432 человек (в 1 смену). Количество классов в 1 звене- 9, 2 звено- 10 классов, 3 звено- 2 класса, наполняемость классов 20-25 человек.

Школа располагается в трехэтажном кирпичном здании 1976 года постройки. Здание организации, осуществляющей образовательную деятельность, расположено на обособленном участке, в зоне жилой застройки. Расстояние от здания учреждения до различных видов зданий



принято в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к планировке и застройке городских и сельских поселений. Территория участка по периметру ограждена забором, имеется наружное электрическое освещение, в соответствии с санитарными требованиями. На земельном участке предусмотрена физкультурно-спортивная зона, зона отдыха и хозяйственная зона. На территории участка общеобразовательного учреждения предусмотрена зона отдыха для организации подвижных игр и отдыха обучающихся. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы и расположена со стороны входа в пищеблок. Участок благоустроен, озеленен, имеет удобные подъездные пути. Для сбора мусора и бытовых отходов используется оборудованная площадка с твердым покрытием, где установлены 2 металлических контейнера с крышками, расположенная на расстоянии более 25,0 метров от здания. На территории участка выделено место для стоянки автотранспортных средств, предназначенных для перевозки учащихся.

Учебные кабинеты: для обучающихся начальной общеобразовательной школы оборудованы классные учебные помещения, закрепленные за каждым классом. Классные помещения расположены на первом и втором этажах здания. Классные помещения оборудованы ученической мебелью, имеющей цветовую маркировку, соответственно росту обучающихся. Во всех учебных помещениях начальных классов установлены умывальные раковины с подводкой холодной централизованного водоснабжения, горячая вода поступает через накопительные водонагреватели. Раковины установлены на высоте 0,5 м от пола, рядом с раковинами размещены мыло, бумажные полотенца и педальные ведра. Отопление в учебных кабинетах централизованное, отопительные приборы представлены металлическими радиаторами. Учебные кабинеты оснащены бытовыми термометрами для контроля температурного режима. Все окна в учебных кабинетах оборудованы откидными фрамугами. Учебные кабинеты имеют боковое естественное левостороннее освещение, также предусмотрен правосторонний подсвет. В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками. Предусмотрено искусственное люминесцентное освещение, светильники с люминесцентными лампами расположены параллельно светонесущей стене в соответствии с санитарными требованиями, классные доски оборудованы софитами.

Спортивный зал расположен на первом этаже здания. При спортивном зале предусмотрены все необходимые помещения, что соответствует санитарным требованиям. Отопление в спортивном зале и в сопутствующих помещениях централизованное. В спортивном зале применяется одностороннее естественное освещение. Оконные проемы закрыты сетками. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами.

Столовая общеобразовательной организации расположена на первом этаже учебного здания. В состав помещений столовой входят: умывальная, обеденный зал, моечная для мытья столовой посуды, моечная кухонной посуды, горячий цех, склад для хранения сухих продуктов, холодильные камеры для хранения мясных и рыбных продуктов, помещение для хранения уборочного инвентаря, комната персонала, в коридоре около склада для сыпучих продуктов имеется два деревянных ларя в которых хранятся овощи и санузел для работников пищеблока.

Объемно-планировочные решения, набор помещений и оборудование столовой позволяет осуществлять приготовление безопасной пищи, исключают встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции и встречного движения посетителей и персонала. При входе в обеденный зал оборудована умывальная. Обеденный зал рассчитан на 100 посадочных мест. Обеденный зал оборудован столовой мебелью, позволяющей проводить обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Моечная столовой посуды оборудована трехсекционной ванной для мытья столовой посуды, двухсекционной ванной для мытья стеклянной посуды и столовых приборов, установлены две посудомоечные машины, стеллажи и стол для чистой посуды, раковина для мытья рук. Моечная кухонной посуды оборудована двухсекционной мойкой, стеллажом и столом для посуды, раковиной для мытья рук. В моечных столовой и кухонной посуды в качестве резервных источников горячего водоснабжения установлены накопительные электрические водонагреватели. Моечная оборотной тары оборудована двухсекционной ванной с подводкой холодной и горячей воды. В горячем цеху

установлены производственные столы для сырой и готовой продукции, электрические плиты, жарочный шкаф, электрический котел, электропривод для готовой продукции, холодильные шкафы – 2 ед, раковина для мытья рук. Оборудование, разделочный инвентарь и кухонная посуда промаркированы в соответствии с назначением. Помещение для хранения уборочного инвентаря, предназначенного для уборки помещений пищеблока оборудовано поддоном с подводкой холодной и горячей воды, раковиной для мытья рук, шкафом для уборочного инвентаря и шкафом для моющих и дезинфицирующих средств. Все санузлы оснащены педальными ведрами, имеется мыло и бумажные полотенца.

Здание общеобразовательной организации оборудовано системами хозяйственно – питьевого, противопожарного, холодного водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с гигиеническими требованиями. Питьевой режим организован посредством питьевой воды, расфасованной в емкости, установлены кулеры, имеются одноразовые стаканчики.

В учреждении имеются необходимые нормативные, методические, организационно-распорядительные документы, в т.ч. по профилактике инфекционных заболеваний, договор на проведение производственного лабораторного контроля с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Волжском районе». Договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ, акты выполненных работ. Медицинское обслуживание школьников осуществляется по договору с ГБУ РМЭ «Волжская ЦГБ». Прививки проводятся в амбулатории, согласно национального календаря профилактических прививок. С целью выявления педикулеза 4 раза в год после каникул медицинским работником проводится осмотр детей. Учащиеся допускаются к занятиям после перенесенного заболевания только при наличии справки врача-педиатра.

Всего сотрудников в образовательном учреждении 49 человек, все имеют личную медицинскую книжку, в которой имеются результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о проведенных профилактических прививках, сведения о прохождении профилактического медицинского (флюорографического) обследования, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в соответствии с требованиями. Все сотрудники школы привиты в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок по возрасту.

Образовательным учреждением в соответствии п.4.4 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» организовано проведение мероприятий, направленных на "разрыв" механизма передачи инфекции:

- соблюдение работниками правил личной гигиены (мытьё рук, использование антисептиков, медицинских масок);
- выявление лиц с признаками инфекционных заболеваний при приходе на работу и в течение рабочей смены (на проходной предприятия проводится ежедневная термометрия работников, имеются журналы регистрации результатов).

По состоянию на 11.01.2021 г. процент вакцинированных от COVID-19 составляет 99,5 %/, 4 сотрудника имеют медицинский отвод.

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

11.02.2022 г. в период времени с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. по месту нахождения Муниципального общеобразовательного учреждения «Помарская средняя общеобразовательная школа» Волжского муниципального района Республики Марий Эл, юридический адрес: Республика Марий Эл, Волжский район, с. Помары,



ул. Станционная, д. 3, директором МОУ «Помарская средняя общеобразовательная школа» Павловой Надеждой Владимировной допущено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей, а именно:

1. Стены и потолки в помещениях имеют дефекты и повреждения, следы протекания, и не имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно:- в учебных кабинетах № 1, № 20 на стене между оконным проемом и потолком местами отошла краска;- в учебных кабинетах № 21, № 25, № 33, № 34, № 37 на всех оконных проемах и подоконниках местами потрескалась, отошла краска;- в учебной мастерской на потолке вокруг вытяжной вентиляции имеются следы подтеков, облуплена краска, что является нарушением 2.5.3 СП 2.4.2648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления населения», ст.11, ст. 28, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. Полы в помещениях учреждения имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку и дезинфекцию, а именно:

- в учебных кабинетах № 2, № 4, № 29 линолеум изношен, местами с нарушением целостности, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.11, ст. 28, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3. Остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета, а именно: в учебном кабинете № 37 на форточке 3-го окна от учебной доски имеются трещина стекла, что является нарушением п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, а именно в учебном кабинете № 4 используется 1 перегоревшая люминесцентная лампа, что является нарушением п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. В туалетной комнате для мальчиков на двух туалетных кабинах на первом этаже сломаны держатели для туалетной бумаги, что является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. В туалетной комнате для девочек на первом этаже умывальники не обеспечены полотенцем, что является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. Внутренняя отделка производственных помещений пищеблока не выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, имеют повреждения, а именно:

- в моечном помещении на потолке и на стене с правой стороны от входной двери на пищеблок имеются следы подтеков, облуплена краска, что является нарушением п. 2.16. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст.11, ст. 28, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

8. На пищеблоке посуда для приготовления блюд выполнена не из нержавеющей стали, а именно: на момент проверки используется бачок из алюминия для вторых блюд, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.2648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.11, ст. 17, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

9. На раздаче используются мокрые стаканы, со сколами, что является нарушением требований п. 3.10. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

10. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, а именно две гарнирные ложки не имеет мерную метку объема, что является нарушением требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

21.02.2022 г. в период времени с 16 час. 00 мин. по 16 час. 30 мин. по адресу территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Волжском районе г. Волжск, ул. Ленина, д. 51, при изучении протокола испытаний филиала ФБУЗ «Центр и гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» № 949В-963В от 17.02.2022 г. обнаружено, что в МУП «Помарская средняя общеобразовательная школа», по адресу: Республика Марий Эл, Волжский район, с. Помары, ул. Станционная, д. 3, директором МОУ «Помарская средняя общеобразовательная школа» Павловой Надеждой Владимировной допущено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей, а именно:

Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) обнаружены в 20% смывов с объектов внешней среды (вилка столовая, кружка), отобранных 11.02.2022 г. в период времени с 10 час. 00 мин. по 10 час. 25 мин. по фактическому адресу Муниципального общеобразовательного учреждения «Помарская средняя общеобразовательная школа» Волжского муниципального района Республики Марий Эл, по адресу: Республика Марий Эл, Волжский район, с. Помары, ул. Станционная, д. 3, при гигиеническом нормативе не допускается на 100 см<sup>2</sup>, что является критерием неудовлетворительного качества санитарной обработки оборудования, посуды, инвентаря и др. в соответствии с п. 4.1. МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-эпидемиологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды», что является нарушением требований п. 3.10. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», что подтверждается экспертным заключением от 22.02.2022 г. № 552/1, протоколом испытаний от 17.02.2022 г. № 949В-963В филиала ФБУЗ «Центр и гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе».

Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.7. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия):

25.02.2022 г. в период времени с 15 час. 00 мин по 16 час. 00 мин. в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Волжском районе рассмотрены документы, ответ об устранении нарушений в протоколе осмотра от 11.02.2022 г. Согласно представленному ответу нарушения, изложенные в протоколе осмотра от 11.02.2022 г. устранены во время проверки, а именно:

1. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета, а именно: в учебном кабинете № 37 на форточке 3-го окна от учебной доски (представлен фото отчет), в соответствии п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, а именно в учебном кабинете № 4 одна перегоревшая люминесцентная лампа заменена на новую исправную лампу (представлен фото отчет), в соответствии п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. В туалетной комнате для мальчиков на двух туалетных кабинах на первом этаже отремонтированы держатели для туалетной бумаги (представлен фото отчет), в соответствии п.



2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. В туалетной комнате для девочек на первом этаже умывальники обеспечены полотенцем (представлен фото отчёт), в соответствии п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. На пищеблоке посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали, а именно: бачок из алюминия для вторых блюд заменен на новую из нержавеющей стали (представлен фото отчёт), в соответствии п. 2.4.6.2 СП 2.4.2648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.11, ст. 17, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

6. На раздаче используются сухие стаканы, без сколов (представлен фото отчёт), в соответствии п. 3.10. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

7. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, а именно: две гарнирные ложки имеет мерную метку объема (представлен фото отчёт), в соответствии п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) со смывов объектов внешней среды (вилки столовой, стакана (кружка), отобранных 21.02.2022 г. в МОУ «Помарская средняя общеобразовательная школа» не обнаружены (подтверждается протоколом испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Волжском районе» от 24.02.2022 г. № 1238В, 1239В), в соответствии п. 3.10. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

12. К настоящему акту прилагаются: Протокола осмотра от «11» февраля 2022 г., Протокол отбора проб внешней среды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ» № 122-ОИ/1 от 11.02.2022 г., Протокол отбора внешней среды № 121-ОИ/1 от 11.02.2022 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ», Протокол отбора проб продукции № 120-ОИ/1 от 11.02.2022 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ», Протокол отбора проб внешней среды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ» № 150-ОИ/1 от 21.02.2022 г., Протокол измерений физических факторов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Волжском районе » от протокол измерений физических факторов № 24-ОИ/1 от 17.02.2022 г., Протокол испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Волжском районе» от 17.02.2022 г. № 949В-963В, Протокол испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Волжском районе» от 21.02.2022 г. № 939В-944В, Протокол испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Волжском районе» от 21.02.2022 г. № 945В, Протокол испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Волжском районе» от 21.02.2022 г. № 946В, 947В, Протокол испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Волжском районе» от 21.02.2022 г. № 948В, Экспертное заключение территория, здание, строение, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество № 400/1 от 16.02.2022 г., Протокол испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Волжском районе» от 24.02.2022 г. № 1238В, 1239В, Экспертное заключение территория, здание, строение, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество № 400/1 от 16.02.2022 г., Экспертное заключение на результат испытаний непищевой продукции № 552/1 от 22.02.2022 г., Экспертное заключение общественные здания, сооружения, помещения № 434 от 24.02.2022 г., Экспертное заключение (оценка расписания уроков на 2021-2022 учебный год) № 433 от 24.02.2022 г., Экспертное заключение (оценка примерного меню № 583/1 от 24.02.2022 г., Экспертные заключения на результат испытаний пищевой продукции № 624 П, № 625 П, № 626 П, № 627 П от 24.02.2022 г., протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 6.7. КоАП РФ.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение),

составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в  
Волжском районе  
Алексеева Елена Федоровна

  
(подпись)

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя  
группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Чекуров Александр Геннадьевич – главный специалист-эксперт территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Волжском районе  
(83631) 60088, E-mail:to\_volgsk @12.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт  
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их  
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том  
числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке // <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



\* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.