

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл**

Территориальный отдел Управления  
Роспотребнадзора по РМЭ в Волжском  
районе

место составления акта

«19» февраля 2021 г.

дата составления

14 ч.00 мин

время составления акта

**АКТ ПРОВЕРКИ,  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 8**

По адресу: Республика Марий Эл, Волжский район, с. Эмеково, ул. Советская, д. 8  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в  
Волжском районе, по адресу: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, д. 51

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл Булатовой С.И. от 19.01.2021 г. № 8

была проведена внеплановая/ выездная проверка в отношении:

Муниципального общеобразовательного учреждения «Эмековская основная общеобразовательная школа» Волжского муниципального района Республики Марий Эл (далее МОУ «Эмековская ООШ»), место нахождения Республика Марий Эл, Волжский район, с. Эмеково, ул. Советская, д. 8

Дата и время проведения проверки:

02.02.2020 г. с 09 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин.

Продолжительность - 3 час. 00 мин.

04.02.2021 г. с 11 час. 30 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность - 0 час. 30 мин.

08.02.2021 г. с 11 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность - 0 час. 30 мин.

10.02.2021 г. с 11 час. 30 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность - 0 час. 30 мин.

19.02.2021 г. 13 час. 30 мин. по 14 час. 00 мин. Продолжительность - 0 час. 30 мин.

Общая продолжительность проверки: 5 раб. дня/ 5 час. 00 мин.

Акт составлен: в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Волжском районе по адресу Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, д.51

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен: 02.02.2021 г. в 09 час 30 мин. директор МОУ «Эмековская ООШ» Воронцов Анатолий Викторович

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требовалось.

Лицо (а), проводившие проверку: главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Волжском районе Чекуров Александр Геннадьевич.

Лица привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций:

главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Бастракова Сергея Ивановича; заведующую отделением приема проб и выдачи результатов исследований и санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Еросланову Анастасию Юрьевну; заведующую санитарно-гигиенической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Лебедеву Зинаиду Ивановну, заведующего микробиологической лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике

Марий Эл» Попцову Елену Анатольевну, заведующего отделением санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Молотихину Наталью Германовну, врача бактериолога отделения санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Ковтанюк Наталью Александровну, заведующей отделением врача-лаборанта отделения по исследованию пищевых продуктов Шелухину Татьяну Геннадьевну; врача-лаборанта отделения по исследованию пищевых продуктов Бессонову Елену Владиславовну; биолога отделения по исследованию пищевых продуктов Щучинову Надежду Владимировну

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», аттестат аккредитации № RA. RU.510111 выдан 29 апреля 2016 г. Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», Республика Марий Эл, г. Йошкар – Ола, ул. Машиностроителей, 121, аккредитовано в качестве органа инспекции в Федеральной службе по аккредитации Росаккредитация, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29.04.2016 г., аттестат аккредитации № RA. RU.710009 выдан Федеральной службой по аккредитации 27.04.2015г.

Специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе»: главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Халиуллину Екатерину Юрьевну, заведующую санитарно-эпидемиологическим отделом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Камиллову Ульяну Юрьевну, заведующую бактериологической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Васильеву Людмилу Георгиевну, заведующую санитарно-гигиенической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Малькову Юлию Петровну, врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Патрушеву Юлию Александровну, врача лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Токтаеву Татьяну Александровну, инженера филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Сиразову Нигину Марсельевну, инженера филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Сопину Ирину Ивановну, инженер филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Зубаирову Эльмиру Дамировну, инженера филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Богову Христину Васильевну, биолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Никифорова Петра Елизаровича, фельдшера – лаборанта санитарно-гигиенической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Гордееву Надежду Геннадьевну, техника санитарно-эпидемиологического отдела филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Стрижову Татьяну Петровну

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) РОССАттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) РОСС.RU.0001.510605. от 16.12.2015 года Федеральной службы по аккредитации. Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU. 710009, выдан 27.04.2015 г.

При проведении проверки присутствовали: директор МОУ «Эмековская ООШ» Воронцов Анатолий Викторович

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

02.02.2020 г. в период времени с 09 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин. в МОУ «Эмековская ООШ», место нахождения Республика Марий Эл, Волжский район, с. Эмеково, ул. Советская, д. 8, что директором МОУ «Эмековская ООШ» Воронцовым Анатолием Викторовичем нарушены санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения детей, а именно:

1. В ежедневном меню, на 02.02.2021 г. вывешенном в обеденном зале не указана калорийность порции, что является нарушением требований п. 8.1.7. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

2. Сотрудниками пищеблока (в количестве 4 человек) не проведен периодический медицинский осмотр (с кратностью 1 раз в год), профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация (с кратностью 2 раз в год) в установленном Законодательством РФ порядке (последняя дата допуска врача к работе 25.05.2019 г., дата очередной аттестации 15.05.2020 г. согласно записям в личных медицинских книжках работников пищеблока), что является нарушением требований п. 2.21. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

08.02.2021 г. в период времени с 11 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. по месту нахождения территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Волжском районе по адресу: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, д.51 при изучении экспертного заключения документации от 08.02.2021 г. № 181 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», установлено, директором МОУ «Эмековская ООШ» Воронцовым Анатолием Викторовичем нарушены санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения детей, а именно:

- в примерном 10-дневном меню МОУ «Эмековская ООШ» на зимний период 2021 года для возрастной категории 7-11 лет суммарный объем блюд завтрака составляет менее 500 гр., а именно: 1 день – 450 гр., 3 день – 370 гр., 6 день – 470 гр., 8 день – 475 гр., 9 день – 450 гр., 6 день – 445 гр., 10 день – 460 гр., не учтено рациональное распределение энергетической ценности по отдельным приемам пищи, а именно: доля суточной потребности в пищевых веществах и энергии завтрака 3 дня 17,1 %, завтрака 4 дня – 14 %, завтрака 6 дня – 18%, завтрака 7 дня – 15,3%, завтрак 10 дня – 14,2 % (при доли суточной потребности в пищевых веществах и энергии завтрака 20-25 %); доля суточной потребности в пищевых веществах и энергии обеда 7 дня составляет 24,2 %, обеда 8 дня – 28 % (при доли суточной потребности в пищевых веществах и энергии обеда 30-35 %), что является нарушением требований п. 8.1.2 приложения № 9 (таблица 3), приложения № 10 (таблица 3) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» и квалифицируется по ч.1 ст. 6.7. КоАП РФ.

Ответственность за допущенные нарушения возложена на директора МОУ «Эмековская ООШ» Воронцова Анатолия Викторовича, в отношении которой возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.7. КоАП РФ.

С целью устранения выявленных нарушений выдано предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор от 08.02.2021 г. № 6.

09.02.2021 г., 19.02.2021 г. МОУ «Эмековская ООШ» представлена информация о выполнении предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор от 08.02.2021 г. № 6 с приложением подтверждающих документов.

Иных нарушений требований нормативно-правовых актов указанных в распоряжении не выявлено.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,

обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет
- нарушений не выявлено:

Проверка проводилась с целью: выполнения Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №723 от 16.10.2020 г. «О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов»; и во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 14.10.2020 №Пр-1665.

Обеденный зал МОУ «Эмековская ООШ» площадью 135,1 м<sup>2</sup> рассчитан на 66 посадочных мест, что соответствует требованиям п. 2.8 СанПиН 2.4.5.2409-08. При обеденном зале столовой установлено 7 умывальников, рядом установлены 2 электрополотенца. Столовой посудой обеспечены по два комплекта на одно посадочное место. Накрытие столов осуществляется персоналом столовой. Температура горячих блюд на раздаче и на столе у обучающихся к моменту приема пищи соответствует требованиям п. 8.24 СанПиН 2.4.5.2409-08. Обучающихся детей 1-4 классов - 69 человек, из них обучающихся во вторую смену - нет. Детей, имеющих сахарный диабет, целиакию, пищевую аллергию нет. Все дети получают бесплатное питание. Детей, официально отказавшихся от организованного бесплатного питания, по причинам заболеваая (сахарный диабет, целиакия, пищевая аллергия и др.) нет.

Прием продовольственного сырья и пищевых продуктов выполняется с торца здания. Набор помещений столовой включает: обеденный зал, горячий цех, мясорыбный цех, цех обработки овощей I, цех обработки овощей II, холодный цех, моечная для мытья столовой посудой, моечная для мытья кухонной посуды, комната для нарезки хлеба, мучной цех, помещение для обработки яиц, кладовая для хранения сухих продуктов, овощехранилище, кладовая для овощей, помещение для хранения тары, моечная тары, комната для хранения инвентаря, помещение для хранения отходов, две раздевальные с душевой комнатой и санузлом. Пищеблок предусматривает последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции. Столовая оборудована системами внутреннего водопровода и канализации. Водоснабжение осуществляется путем присоединения к централизованной системе водопровода. Предусмотрены резервные источники горячего водоснабжения. Стены производственных помещений отделаны материалами, выдерживающими влажную уборку и дезинфекцию. Потолки оштукатурены и побелены. Полы выполнены из ударопрочных материалов, исключая скольжение. Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов предусмотрено специально отведенное место. Столовая обеспечена достаточным количеством необходимого оборудования и предметами материально-технического оснащения, находятся в рабочем состоянии. Разделочный инвентарь промаркирован в соответствии с обрабатываемыми на них продуктами, хранение упорядочено. Чистая кухонная посуда хранится на стеллажах, столовая посуда на решетках. Столовые приборы

из нержавеющей стали хранятся в специальных ящиках-кассетах, ручками вверх. Для мытья посуды используются моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные к использованию («Ника», Жавель Солид). Для мытья столовой посуды оборудована 3 – х секционные моечные ванны для мытья столовой посуды и 2–х секционные моечные ванны для мытья стаканов. Хранение особо-скоропортящихся продуктов осуществляется в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к условиям, срокам хранения особо скоропортящихся продуктов. Для этих целей предусмотрено холодильное оборудование - холодильник для хранения суточных проб, холодильник для молочной продукции, 2 холодильника для мясной продукции, холодильник для овощей.

оборудование оснащено термометрами для контроля температурного режима, журнал учета температурного режима ведется. Завоз продуктов осуществляется централизованно по заключенным договорам, на специализированном транспорте поставщиков. На имеющиеся в наличии продукты представлены документы подтверждающие качество безопасность продукта. На момент проверки сроки реализации и правила хранения продуктов соблюдаются. Перед раздачей проводится оценка качества готовой продукции с отметкой в журнале бракеража готовой продукции. Суточная проба готовой продукции оставляется ежедневно и сохраняется в течении 48 часов. Для хранения хлеба выделен отдельный шкаф, дверцы имеют отверстия для вентиляции. Для сбора твердых бытовых отходов организована площадка.

09.02.2021 г. с 11 час. 30 мин. по 12 час. 00 мин. с целью контроля исполнения п. 1 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор от 08.02.2020 г. № 6 со сроком исполнения - до 04.02.2021 г. проведена проверка исполнения предписания. Рассмотрены представленные МОУ «Эмековская ООШ» ответ на предписание (вх. № 58 от 04.02.2021 г.) с приложением подтверждающих документов. Установлено, что п. 1 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор от 08.02.2020 г. № 6 выполнено в установленные сроки, а именно:

- в ежедневном меню указывается калорийность порции, в соответствии п. 8.1.7. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

10.02.2021 г. с 11 час. 30 мин. по 12 час. 00 мин. по фактическому месту нахождения территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РМЭ в Волжском районе: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, 51 проведен анализ результатов лабораторных исследований, экспертных заключений: изучены протоколы лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ» в Волжском районе:

- протокол измерений № 26-27 от 04.02.2021 г.
- протокол лабораторных исследований № 423 В, 424В, 425 В, 426 В, 427 В, 428 В, 429 В, 431 В, 432 В от 08.02.2021 г.
- протокол лабораторных исследований № 422 В от 08.02.2021 г.
- протокол лабораторных исследований № 414 В, 415 В от 09.02.2021 г.
- протокол лабораторных исследований № 411В от 09.02.2021 г.
- протокол лабораторных исследований № 412 В от 09.02.2021 г.
- протокол лабораторных исследований № 413 В, 416 В, 417 В, 418 В, 419 В, 420 В, 421 В от 10.02.2021 г.
- экспертное заключение документации № 181 от 08.02.2021 г.
- протокол лабораторных исследований № 1336/2021 от 09.02.2021 г.

19.02.2021 г. 13 час. 30 мин. по 14 час. 00 мин. с целью контроля исполнения п. 2, п. 3 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор от 03.02.2020 г. № 6 со сроком исполнения - до 19.02.2021 г. проведена проверка исполнения предписания. Рассмотрены представленные МОУ «Эмековская ООШ» ответ на предписание (вх. № 88 от 18.02.2021 г.) с приложением подтверждающих документов. Установлено, что п. 2, п. 3 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор от 21.12.2020 г. № 32 выполнено в установленные сроки, а именно:

2. Организован периодический медицинский осмотр, профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация в установленном Законодательством РФ порядке (медосмотр работников пищеблока пройден 10.02.2021 г.-16.02.2021 г., гигиеническая подготовка и аттестация 11.02.2021 г.), в соответствии п. 2.21. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

оборудование оснащено термометрами для контроля температурного режима, журнал учета температурного режима ведется. Завоз продуктов осуществляется централизованно по заключенным договорам, на специализированном транспорте поставщиков. На имеющиеся в наличии продукты представлены документы подтверждающие качество безопасность продукта. На момент проверки сроки реализации и правила хранения продуктов соблюдаются. Перед раздачей проводится оценка качества готовой продукции с отметкой в журнале бракеража готовой продукции. Суточная проба готовой продукции оставляется ежедневно и сохраняется в течении 48 часов. Для хранения хлеба выделен отдельный шкаф, дверцы имеют отверстия для вентиляции. Для сбора твердых бытовых отходов организована площадка.

09.02.2021 г. с 11 час. 30 мин. по 12 час. 00 мин. с целью контроля исполнения п. 1 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор от 08.02.2020 г. № 6 со сроком исполнения - до 04.02.2021 г. проведена проверка исполнения предписания. Рассмотрены представленные МОУ «Эмековская ООШ» ответ на предписание (вх. № 58 от 04.02.2021 г.) с приложением подтверждающих документов. Установлено, что п. 1 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор от 08.02.2020 г. № 6 выполнено в установленные сроки, а именно:

- в ежедневном меню указывается калорийность порции, в соответствии п. 8.1.7. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

10.02.2021 г. с 11 час. 30 мин. по 12 час. 00 мин. по фактическому месту нахождения территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РМЭ в Волжском районе: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, 51 проведен анализ результатов лабораторных исследований, экспертных заключений: изучены протоколы лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ» в Волжском районе:

- протокол измерений № 26-27 от 04.02.2021 г.
- протокол лабораторных исследований № 423 В, 424 В, 425 В, 426 В, 427 В, 428 В, 429 В, 431 В, 432 В от 08.02.2021 г.
- протокол лабораторных исследований № 422 В от 08.02.2021 г.
- протокол лабораторных исследований № 414 В, 415 В от 09.02.2021 г.
- протокол лабораторных исследований № 411 В от 09.02.2021 г.
- протокол лабораторных исследований № 412 В от 09.02.2021 г.
- протокол лабораторных исследований № 413 В, 416 В, 417 В, 418 В, 419 В, 420 В, 421 В от 10.02.2021 г.
- экспертное заключение документации № 181 от 08.02.2021 г.
- протокол лабораторных исследований № 1336/2021 от 09.02.2021 г.

19.02.2021 г. 13 час. 30 мин. по 14 час. 00 мин. с целью контроля исполнения п. 2, п. 3 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор от 03.02.2020 г. № 6 со сроком исполнения - до 19.02.2021 г. проведена проверка исполнения предписания. Рассмотрены представленные МОУ «Эмековская ООШ» ответ на предписание (вх. № 88 от 18.02.2021 г.) с приложением подтверждающих документов. Установлено, что п. 2, п. 3 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор от 21.12.2020 г. № 32 выполнено в установленные сроки, а именно:

2. Организован периодический медицинский осмотр, профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация в установленном Законодательством РФ порядке (медосмотр работников пищеблока пройден 10.02.2021 г.-16.02.2021 г., гигиеническая подготовка и аттестация 11.02.2021 г.), в соответствии п. 2.21. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

3. Примерное 10-дневное меню на зимний период 2021 года для возрастной категории 7-11 лет довести доведена до нормы, подтверждается экспертным заключением документации № 293 от 017.02.2021 г., в соответствии п. 8.1.2 приложения № 9 (таблица 3), приложения № 10 (таблица 3) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения».

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Чекуров А.Г.

Воронцов А.В.

Прилагаемые к акту документы: распоряжение руководителя Управления Роспотребнадзора по РМЭ Булатовой С.И. 19.01.2021 г. № 8, административные материалы по ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ КоАП РФ, предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно - эпидемиологический надзора от 03.02.2021 г. № 6, протокол измерений № 26-27 от 04.02.2021 г., протокол лабораторных исследований № 423 В, 424В, 425 В, 426 В, 427 В, 428 В, 429 В, 431 В, 432 В от 08.02.2021 г., протокол лабораторных исследований № 422 В от 08.02.2021 г., протокол лабораторных исследований № 414 В, 415 В от 09.02.2021 г., протокол лабораторных исследований № 411В от 09.02.2021 г., протокол лабораторных исследований № 412 В от 09.02.2021 г., протокол лабораторных исследований № 413 В, 416 В, 417 В, 418 В, 419 В, 420 В, 421 В от 10.02.2021 г., экспертное заключение документации № 181 от 08.02.2021 г., протокол лабораторных исследований № 1336/2021 от 09.02.2021 г., экспертное заключение документации № 293 от 17.02.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по РМЭ в Волжском районе

А.Г. Чекуров

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
директор МОУ «Эмековская ООП» Воронцов Анатолий Викторович  
«18» февраля 2021 г. А.В.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_