

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2022-2023 учебному году

составлен «18» июля 2022 года

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Большекарамасская средняя общеобразовательная школа»
Волжского муниципального района Республики Марий Эл, 1994г.
(полное наименование организации, год постройки)

муниципальное образование «Волжский муниципальный район»
(учредитель организации)
425023, Республика Марий Эл, Волжский район, дер. Чодраял,
ул. Школьная, д. 2
(юридический адрес, физический адрес организации)
Микакова Валентина Александровна, 8(83631) 5-43-23
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением Главы администрации Волжского муниципального района
«О создании комиссии по приемке муниципальных образовательных учреждений к новому
2022/2023 учебному году
(наименование органа управления образованием,
издавшего приказ)
от «06» июня 2022 г. № 259 в период с «18» по «30» июля 2022 г.

комиссией по приемке образовательных учреждений Волжского муниципального района
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:
заместитель главы администрации Волжского муниципального района по социальным вопросам
Сычев С.В.;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:
- заместитель председателя комиссии – и.о.руководителя учреждения «Отдел образования
администрации Волжского муниципального района»,
Куликова Е.В.;
(должность, фамилия, имя, отчество)

- секретарь комиссии - начальник Обособленного структурного подразделения «Хозяйственно-
эксплуатационная группа» учреждения «Отдел образования администрации Волжского
муниципального района» Ращупкин В.Г.;
(должность, фамилия, имя, отчество)

- сотрудник отдела УФСБ России по Республике Марий Эл в г. Волжске (по согласованию)
Шалишкин А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)
- начальник ОВО по г. Волжску – филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Марий Эл» (по
согласованию) Казаков Александр Викторович
(должность, фамилия, имя, отчество)

- представитель ГУ МЧС России по Республике Марий Эл (по согласованию).;

(должность, фамилия, имя, отчество)

-председатель Волжского территориального комитета профсоюза работников народного образования и науки (по согласованию) Ионова О.Г.

проведена проверка готовности Муниципального общеобразовательного учреждения «Большекарамасская средняя общеобразовательная школа»

Волжского муниципального района Республики Марий Эл
(полное наименование организации)

(далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Большекарамасская средняя общеобразовательная школа» Волжского муниципального района Республики Марий Эл от №32 30 января 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права от 23 мая 2012 года, серия 12-МР №686965 на оперативное управление, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования);

Свидетельство о государственной регистрации права от 19 июня 2013 года, серия 12-МР № 820127 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации от 25 июня 2015 года, выдано Министерством образования и науки Республики Марий Эл, серия 12А01 № 0000320, срок действия свидетельства с 25 июня 2015 года до 23 декабря 2015 года;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы от 9 июня 2015 года серия 12Л01 № 0000461 за регистрационным номером 264 выдана Министерством образования и науки Республики Марий Эл, срок действия - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации оформлен 30 июня 2016 года.

Декларация пожарной безопасности организации от 24 февраля 2015 года

№ 26.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации – одна единица, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:

а) текущий косметический ремонт на одном объекте-школа -выполнен собственными кадрами;

в) иных видов ремонта на 1 объекте образовательной организации – нет;

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкция) в новом учебном году – нет.

Проведение работ необходимо-нет.

Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: начального общего, основного общего, среднего общего

образования и дополнительного образования по 5 направлениям: физкультурно-спортивное, художественное, туристско-краеведческое, спортивно-техническое, социально-педагогическое, естественно-научное,

б) проектная допустимая численность обучающихся – 250 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки -80 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021-2022 года - 10 человек; поступивших в ВУЗы - __ человек, профессиональные образовательные организации-__ человек, работают - 0 человек; не работают -0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс-7 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего-10; количество обучающихся-80 человек;

из них обучаются:

в 1 смену-10 классов, 80 обучающихся;

во 2 смену -0 классов, 0 обучающихся;

ж) наличие образовательных программ-имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации – имеются;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников- 18 человека 100%;

научных работников -0 человек 0%;

инженерно-технических работников-0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников-3 человека 100%;

производственных работников -13 человек 100%;

учебно-воспитательных работников-0 человек 0%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции-1 человек 3 %;

к) наличие плана работы организации на 2022-2023 учебный год-имеется

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащения	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
Классы начальных классов	4	4	100	Имеются	Имеется от 15.07.2022	Соответствуют	-	В фойе 2 ОП
Кабинет физики	1	1	100	Имеются	Имеется от 15.07.2022	Соответствуют	ОП-2	
Кабинет химии и биологии	1	1	100	Имеются	Имеется от 15.07.2022	Соответствуют	ОП-5 ОУ-2	
Кабинет информатики	1	1	100	Имеются	Имеется от 15.07.2022	Соответствуют	ОП-5 ОУ-2	
Кабинет ИКТ и английского языка	1	1	100	Имеются	Имеется от 15.07.2022	Соответствуют	-	В фойе 2 ОП
Кабинет технологии	1	1	100	Имеются	Имеется от 15.07.2022	Соответствуют	ОП-5 ОУ-2	
Кабинет русского языка и литературы	1	1	100	Имеются	Имеется от 15.07.2022	Соответствуют	-	В фойе 2 ОП
Кабинет логопеда-дефектолога, психолога	1	1	100	Имеются	Имеется от 15.07.2022	Соответствуют	-	В фойе 2 ОП
Кабинет ОБЖ	1	1	100	Имеются	Имеется от 15.07.2022	Соответствуют	-	В фойе 2 ОП

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – не имеется,

тренажерный зал – не имеется

бассейн – не имеется

музыкальный зал – не имеется,

музей - имеется, типовое помещение, емкость -6 человек, состояние – удовлетворительное

учебные мастерские – имеется, типовое помещение, емкость -12 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля-1, состояние - удовлетворительное

компьютерный класс – имеется, типовое помещение, емкость -20 человек, состояние-удовлетворительное, наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса-акт-разрешение на проведение занятий от 15июля 2022 года выдан школьной приемной комиссией;

в) организация компьютерной техникой обеспечена в полном объеме: общее количество компьютерной техники -16 единиц, из них подлежит списанию – 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки _____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется, обеспечивается проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 15 июля 2022 года выдан школьной приемной комиссией;

Потребность в спортивном оборудовании: нет

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 0, доска ученическая – 0, шкаф книжный - 0;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

шкаф плательный -0; стулья офисные -0; кровати-0.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг 10000, фонд учебников - 10000, 100 %

научно-педагогическая и методическая литература 170.

Основные недостатки _____;

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное:

общая площадь участка - 2,0 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям 2 огражденных мусоросборника на бетонной площадке соответствуют требованиям Сан ПиНа;

Основные недостатки _____ - _____

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - стадион – 0,5 га, игровая площадка со спортивным оборудованием (перекладины, гимнастические стенки, бруссы) – 0,24 га в удовлетворительном состоянии, соответствует нормам, акт-разрешение имеется (от 15 июля 2022 года);

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки _____ - _____

7. Медицинское обслуживание в организации организовано согласно Договору о сотрудничестве с ГБУ РМЭ «Волжская центральная городская больница» от 12 января 2015 года;

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 2 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Предрейсовый и послерейсовый медосмотр	1	договор	
	Медобслуживание обучающихся	0,25	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - не имеется;

логопедический кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 6 человек, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога - имеется, типовое помещение, емкость - 6 человек, состояние – удовлетворительное;

стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная – не имеется.

Потребность в медицинском оборудовании не имеется

Основные недостатки: _____ - _____

8. Питание обучающихся – организовано:

а) питание организовано в две смены в одной столовой на 60 посадочных мест. Буфета нет. Качество эстетического оформления зала приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе бесплатным питанием для учащихся начальных классов в количестве 29 детей, многодетные - 21, детей с ОВЗ - 5, что составляет 56,25 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией, согласно заключенным договорам и проводимым торгам.

Основные недостатки: _____ - _____

г) хранение продуктов организовано и соответствует санитарным нормам и правилам.

Основные недостатки: _____ - _____

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточная, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акт допуска к эксплуатации оформлен от 15 июля 2022 года ООО «Фотон».

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: _____ - _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования - нет.

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует требованиям СанПиН;

Основные недостатки: _____ - _____

ж) обеспеченность столовой посудой – достаточная;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников - имеются должностные инструкции и инструкции по охране труда, технологические карты приготовления блюд, необходимые журналы ведутся в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010, СанПиН 2.4.5.2409-08 от 23.07.2008;

Основные недостатки: _____ - _____

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации – составлено примерное 10-дневное меню;

к) питьевой режим обучающихся организован в виде питьевых фонтанчиков и запаса бутилированной воды;

Основные недостатки: _____ - _____

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) - имеется Договор № 2 на выполнение санитарно-профилактических дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных работ с АНО «Центр-СЭС Марий Эл» от 01.01.2022.

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____ - _____

10. Транспортное обеспечение организации - организовано

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 11 человек, 13,75 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы»	Техническое состояние	Примечание
1	Школьный микроавтобус	ГАЗ 3221 У749АС12	1	2020	соответствует	удовлетворительное	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется;

установленным требованиям соответствует;

Основные недостатки: _____ - _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) – нет.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе двух сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе трех человек. Договоры по оказанию охранных услуг не заключены;

- б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)
- в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты частично оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)
- г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки тревожной сигнализации с выводом на пульт ОВО по г. Волжск, согласно договору с ОВО по г. Волжск - филиал ФГКУ «ОВО ВНГ по РМЭ» № 5/22-М от 17 января 2022 года (указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
- д) территория организации оборудована ограждением металлическим, состояние удовлетворительное, длина-450м, что обеспечивает несанкционированный доступ;
- е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована собственными кадрами;
Основные недостатки: _____

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояние пожарной безопасности проводилась 19 января 2022, акт проверки № 38 от 19.01.2022 года отдела НД г/о «город Волжск» и Волжского муниципального района.

Основные результаты проверки – нарушения обязательных требований не выявлены;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации установлена АПС, обслуживаемая ООО «Фотон», согласно договору от 09.01.2022 № 470/М/2022, обеспечивающая звуковую сигнализацию о пожаре;

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены согласно приказу по школе от 01.09.2021 г. № 33/2-о;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании протоколов от ООО «Фотон» от 30 июня 2022г.; №325/22, №326/22, №327/22, №328/22 соответствие нормам;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано;

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме:

Отопление помещений и объектов организации централизованное, осуществляется согласно Договору с ООО «Марикоммунэнерго» от 28.09.2021 № 413-1-22,
состояние удовлетворительное;

Опрессовка отопительной системы проведена с составлением акта № 39 от 02 июня 2022 года;

Обеспеченность топливом составляет 100 % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива не требуется.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена и находится в удовлетворительном состоянии, согласно акту от 13 июля 2022 года.

15. Водоснабжение образовательной организации централизованное, осуществляется обслуживание по Договору с МУП «Водоканал» от 01.01.2022 № 13/01/22, состояние удовлетворительное (акт проверки сетей водоснабжения от 13 июля 2022 года).

16. Газоснабжение образовательной организации: централизованное, осуществляется согласно Договору с ООО «Марикоммунэнерго» от 28.09.2021 № 413-1-21, состояние удовлетворительное.

17. Канализация выгребная яма, обслуживание по Договору с ООО «СХП «Москва»» от 11.01.2016, состояние удовлетворительное (акт проверки сетей канализации от 13 июля 2022 года).

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;


в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:



(роспись)

Сотев С В
(инициалы, фамилия)


Члены комиссии:


(роспись)


Каганов А В
(инициалы, фамилия)


(роспись)


Кушкова Е В
(инициалы, фамилия)


(роспись)


Ранзюкин В. Г.
(инициалы, фамилия)



(роспись)

Щошова
(инициалы, фамилия)


(роспись)

А. И. Малинин
(инициалы, фамилия)


(роспись)


(инициалы, фамилия)