

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по РМЭ в Волжском
районе.

место составления акта

«01» июля 2019 г.

дата составления

10 час. 00 мин

время составления акта

**АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 502

По адресу: Республика Марий Эл, Волжский район, д. Карай, ул. Пионерская, д.32
ТО Управления Роспотребнадзора по РМЭ в Волжском районе: г. Волжск, ул.
Ленина, д. 51

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по
Республике Марий Эл Булатовой С.И. от 28.05.2019 года № 502

была проведена проверка внеплановая/выездная проверка в отношении:

Муниципального общеобразовательного учреждения «Карайская средняя
общеобразовательная школа» Волжского муниципального района Республики Марий Эл
(далее – МОУ «Карайская средняя общеобразовательная школа» Волжского
муниципального района Республики Марий Эл), место нахождения: Республика Марий
Эл, Волжский район, д. Карай, ул. Пионерская, д.32

Дата и время проведения проверки:

19.06.2019 г. с 11 час. 00 мин. по 12 час.00 мин.. Продолжительность 01 час. 00 мин.

21.06.2019 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

01.07.2019 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 03 час. 00 мин./3 раб. дня

Акт составлен: в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по
Республике Марий Эл в Волжском районе по адресу Республика Марий Эл, г. Волжск, ул.
Ленина, д. 51.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен: 30.05.2019 г. в 11 часов 00 минут директор
МОУ «Карайская средняя общеобразовательная школа» Волжского муниципального
района Республики Марий Эл Сергеева Л.А.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требовалось.

Лицо(а), проводившие проверку: Ахметзянова Любовь Сергеевна – ведущий
специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Республике Марий Эл в Волжском районе.

Лица, привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Марий Эл»: главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Марий Эл» Бастракова Сергея Ивановича; заведующую
санитарно-гигиенической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Марий Эл» Лебедеву Зинаиду Ивановну; заведующую отделением приема
проб и выдачи результатов исследований и санитарно-эпидемиологических экспертиз
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Еросланову Анастасию
Юрьевну; врача по общей гигиене отдела экспертизы ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Марий Эл» Шагиеву Светлану Сергеевну; заведующую

отделением по гигиене труда и радиационной безопасности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Михаларову Светлану Анатольевну; врача по общей гигиене отделения по гигиене труда и радиационной безопасности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Кленову Екатерину Анатольевну; биолога отделения по гигиене труда и радиационной безопасности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Васильеву Лидию Алексеевну; заведующую отделением физико-химических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Трифонову Татьяну Валерьевну; врача-лаборанта отделения физико-химических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Милкину Гульнару Нургаяновну; врача-лаборанта отделения физико-химических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Писареву Светлану Петровну; заведующей отделением врача-лаборанта отделения по исследованию пищевых продуктов Шелухину Татьяну Геннадьевну; врача-лаборанта отделения по исследованию пищевых продуктов Бессонову Елену Владиславовну; биолога отделения по исследованию пищевых продуктов Шучинову Надежду Владимировну.

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», аттестат аккредитации № RA. RU.510111 выдан 29 апреля 2016 г. Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», Республика Марий Эл, г. Йошкар – Ола, ул. Машиностроителей, 121, аккредитовано в качестве органа инспекции в Федеральной службе по аккредитации Росаккредитация, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29.04.2016 г.

Специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе»: главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Халиуллину Екатерину Юрьевну, заведующую санитарно-эпидемиологическим отделом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Жаркову Ульяну Юрьевну, заведующую бактериологической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Васильеву Людмилу Георгиевну, заведующую санитарно-гигиенической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Малькову Юлию Петровну, врача лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Токтаеву Татьяну Александровну, инженера филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Сиразову Нигину Марсельевну, инженера филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Сопину Ирину Ивановну, инженер филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Зубаирову Эльмиру Дамировну, инженера филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Богову Христину Васильевну, юрисконсульта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Романову Ирину Александровну, биолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Осипову Екатерину Анатольевну, биолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Пантелееву Санию Наильевну, фельдшера – лаборанта санитарно-гигиенической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Гордееву Надежду Геннадьевну, техника – технолога санитарно-эпидемиологического отдела филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Стрижову Татьяну Петровну.

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) РОСС.RU.0001.510605. от 16.12.2015 года Федеральной службы по аккредитации. Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU. 710009, выдан 27.04.2015 г.

При проведении проверки присутствовали: начальник детского лагеря при МОУ «Сотнурская средняя общеобразовательная школа» Волжского муниципального района РМЭ Ильина Надежда Дмитриевна

В ходе проведения проверки:

• Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

19.06.2019 г. в период времени с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. при проведении внеплановой выездной проверки детского лагеря Муниципального общеобразовательного учреждения «Карайская средняя общеобразовательная школа», по месту фактического нахождения: Республика Марий Эл, Волжский район, д. Карай, ул. Пионерская, д. 32, кладовщиком МОУ «Карайская средняя общеобразовательная школа» Максимовой Мариной Владимировной допущено нарушение требований технических регламентов обязательных требований к продукции, не соответствующей таким требованиям, а именно:

1. В складском помещении на нижней полке стеллажа при температуре +24⁰С (показания контрольного термометра), хранились пищевые продукты с истекшим сроком годности:

- яйцо куриное пищевое С-1 в количестве 35 шт; изготовитель: ОАО «Птицефабрика Моргаушская» Чувашская Республика, Моргаушский район, д. Караккасы, ул. Новая, д.68, согласно информации изготовителя хранить при температуре от 0 до 20⁰С не более 25 суток, дата изготовления 21 мая 2019 года, таким образом срок годности истек 15 июня 2019 года, что является нарушением требований п. 4ст. 5, п. 7, п. 12 ст. 17 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011,.

2. В складском помещении на стеллаже при температуре +24⁰С (показания контрольного термометра), хранились пищевые продукты при нарушении условий хранения:

- Кекс «Столичный» в количестве 2,5 кг; изготовитель: ИП Семенова М.В. Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. 10-ой пятилетки, д. 1, согласно информации изготовителя хранить при температуре 18+3⁰С, что является нарушением требований п. 7, п. 12 ст. 17 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011,

- груши свежие в количестве 25 шт., изготовитель Productores argentines integrados: juan d.peron 185 – gral.rosa – rio negro, Аргентина, согласно информации изготовителя хранить при температуре от 10 до 15⁰С, что является нарушением требований п. 7, п. 12 ст. 17 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011,

За допущенное нарушение требований технических регламентов обязательных требований к продукции, не соответствующей таким требованиям, в отношении кладовщика МОУ «Карайская средняя общеобразовательная школа» Максимовой Марины Владимировны возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ.

С целью устранения выявленных нарушений МОУ «Карайская средняя общеобразовательная школа» Волжского муниципального района РМЭ выдано предписание об устранении нарушений требований технических регламентов от 19.06.2019 г. № 502/ТР со сроком исполнения до 12 час. 00 мин. 19.06.2019 г.

До окончания проверки 19.06.2019 г. в 12 час. 00 мин. МОУ «Карайская средняя общеобразовательная школа» Волжского муниципального района РМЭ прекращены нарушения требований п. 4ст. 5, п. 7, п. 12 ст. 17 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, п. 7, п. 12 ст. 17 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, а именно: Кекс «Столичный» в количестве 2,5 кг переставлен в помещение с температурой не выше 18+3⁰С, груши свежие в количестве 25 шт переложены в холодильник при температуре +14⁰С, яйцо куриное пищевое С-1 в количестве 35 шт списано и утилизировано (информация от 20.06.2019 г.).

19.06.2019 г. в период времени с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. при проведении внеплановой выездной проверки детского лагеря Муниципального общеобразовательного

учреждения «Карайская средняя общеобразовательная школа», по месту фактического нахождения: Республика Марий Эл, Волжский район, д. Карай, ул. Пионерская, д. 32, установлено, что начальником лагеря МОУ «Карайская средняя общеобразовательная школа» Волжского муниципального района РМЭ Ильиной Надеждой Дмитриевной нарушены санитарно-эпидемиологические требования к условиям отдыха и оздоровления детей, а именно:

1. В игровых комнатах (отряд 1 и 2), не соблюдается режим проветривания, в отсутствие детей закрыты окна в игровых что является нарушением п. 6.2. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

2. Один умывальник перед обеденным залом не обеспечен мылом, что является нарушением п. 5.9 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

3. В оздоровительное учреждение приняты дети без справки, выданной врачом, о распределении на основную, подготовительную и специальную группы, для участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, что является нарушением п. 3.4. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»

За допущенное в отношении начальника лагеря МОУ «Карайская средняя общеобразовательная школа» Волжского муниципального района РМЭ Ильиной Н.Д. возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ.

С целью устранения выявленных нарушений МОУ «Карайская средняя общеобразовательная школа» Волжского муниципального района РМЭ выдано предписание от 20.06.2019 г. № 73 со сроком исполнения п. 1-3 21.06.2019 г.

Иных нарушений требований нормативно-правовых актов указанных в распоряжении №502 от 28.05.2019 г. не выявлены.

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Нарушений не выявлено:

• иных нарушений требований технических регламентов, санитарного законодательства РФ и законодательства в сфере защиты прав потребителей не установлено.

Детский лагерь отдыха с дневным пребыванием детей для учащихся МОУ «Карайская средняя общеобразовательная школа» Волжского муниципального района Республики Марий Эл, расположен по фактическому адресу: Республика Марий Эл, Волжский район, д. Карай, ул. Пионерская, д.32.

В детском оздоровительном лагере для обучающихся МОУ «Карайская средняя общеобразовательная школа» Волжского муниципального района Республики Марий Эл будет сформировано 2 отряда по 12-13 человек, в которых будут находиться 25 детей, наполняемость соответствует требованиям п. 1.3. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» (далее по тексту - СанПиН 2.4.4.2599-10). Продолжительность смены в оздоровительном учреждении в период летних каникул планируется 21 календарный день, что соответствует требованиям п. 1.5. СанПиН 2.4.4.2599-10.

На территории оздоровительного учреждения выделены зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны в соответствии с требованиями п. 4.1. СанПиН 2.4.4.2599-

10. Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора мусора и бытовых отходов предусмотрена площадка с водонепроницаемым твердым покрытием в соответствии с требованиями п.4.5 СанПиН 2.4.4.2599-10, где установлено 2 контейнера с плотно закрывающимися крышками, в соответствии с требованиями п.11.1. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Для функционирования оздоровительного учреждения под игровые комнаты и для кружковых занятий будут использоваться 2 учебных кабинета на 1 этаже здания блока начальной школы (кабинет № 1-1, кабинет № 1-2). Для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий будет использоваться пришкольный спортивная площадка. Гардероб для верхней одежды детей расположен на 1 этаже здания, оборудован вешалками в соответствии с требованиями п. 5.4. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Режим пребывания детей в лагере с 8.00 до 14.00, без организации дневного сна. Режим дня работы лагеря разработан в соответствии с требованиями раздела II СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

Туалеты для мальчиков и девочек раздельные, расположены на 1 этаже здания, оборудованы кабинами с дверями без запоров, для персонала выделен отдельный туалет. Туалеты оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, умывальными раковинами и бумажными полотенцами. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов и трещин. Унитазы обеспечены пластмассовыми сидениями, в соответствии с требованиями п. 5.8. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Для соблюдения правил личной гигиены детьми, подростками и персоналом перед обеденным залом оборудованы умывальники, каждый умывальник обеспечен подводкой горячей и холодной воды (подача воды осуществляется через смесители), мылом, бумажными полотенцами, в соответствии с требованиями п. 5.9. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов выделено отдельное помещение, что соответствует требованиям п. 5.10. СанПиН 2.4.4.2599-10. Все помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение, основной системой естественного освещения является боковое освещение. Общее искусственное освещение представлено светильниками с люминесцентными лампами. Проветривание в помещениях будет осуществляться через фрамуги.

Здание оздоровительного учреждения оборудовано системами хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям. Инженерное обеспечение: водоснабжение, канализация и электроснабжение здания от существующих городских сетей. На случай отключения горячего водоснабжения помещения пищеблока оснащены резервными источниками горячего водоснабжения с жесткой разводкой воды к моечным ваннам и раковинам. Согласно протоколу лабораторных исследований, выданному испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» № 3105-3106 от 08.04.2019 года, организация обеспечена доброкачественной питьевой водой в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Для детей будет организовано 2-х разовое горячее питание (завтрак и обед) на базе школьной столовой МОУ «Карайская средняя общеобразовательная школа» Волжского муниципального района Республики Марий Эл. Поточность при работе технологического оборудования и технологических процессов на пищеблоке соблюдается. Согласно представленному акту проверки холодильного и технологического оборудования от 27 марта 2019 года, все имеющееся холодильное и технологическое оборудование (электрические плиты, вытяжная система, электрический водонагреватель, мясорубка, холодильники, жарочный шкаф, мармит) исправно.

Разделочный инвентарь и кухонная посуда на пищеблоке промаркированы. Оборудование, инвентарь, посуда выполнены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами, в соответствии требованиям п. 5.13. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее по тексту: СанПиН 2.4.5.2409-08). Столовая обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами, в соответствии требованиям п. 4.7. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Питьевой режим в оздоровительном учреждении будет организован через бутилированную воду, расфасованную в емкости на площадях учебных кабинетов и посредством питьевых фонтанчиков, в соответствии с требованием п. 8.5 СанПиН 2.4.4.2599-10, одноразовые стаканчики и контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения имеются, что соответствует требованиям п. 8.7. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Медицинское обслуживание детей будет осуществляться медицинским работником, находящимся в штате ГБУ РМЭ «Волжская ЦГБ» (договор об организации медицинского обслуживания муниципального образовательного учреждения). Медицинский осмотр сотрудники пищеблока (в количестве 3 человек) прошли 26.04.2019 года, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию 15.05.2019 года. Сотрудники лагеря (в количестве 5 человек) прошли медицинский осмотр 26.04.2019 года, гигиеническое обучение 06.05.2019 г.

19.06.2019 года специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» произведен отбор проб пищевых продуктов, смывов на пищевых объектах.

01.07.2019 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. по фактическому месту нахождения территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РМЭ в Волжском районе: РМЭ, г. Волжск, ул. Ленина, 51 проведен анализ результатов лабораторных исследований: изучены протоколы лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Волжском районе»: № 6784 от 24.06.2019 г, ЭЗ № 1950 от 24.06.2019 г, № 6775, 6776, 6777, 6778, 6779, 6780, 6786, 6787 от 24.06.2019 г, № 6781, 6782, 6783 от 24.06.2019 г., №6785 от 24.06.2019 г, № 6788-6797, 6798-6800, 6801-6803/2 от 28.06.2019 г.

Результаты лабораторных исследований соответствуют требованиям НД.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля: внесена (заполняется при проведении выездной проверки): внесена

Л.С.Ахметзянова

Л.А.Сергеева

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение руководителя Управления Роспотребнадзора по РМЭ Булатовой С.И. от 28.05.2019 года № 502.
2. Административные материалы по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.
3. Административные материалы по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ.
4. Предписание об устранении нарушений требований технических регламентов от 19.06.2019 г. № 502/ТР
5. Предписание № 73 от 20.06.2019 г.
6. Протоколы лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Волжском районе»: № 6784 от 24.06.2019 г, ЭЗ № 1950 от

24.06.2019 г, № 6775, 6776, 6777, 6778, 6779, 6780, 6786, 6787 от 24.06.2019 г, № 6781, 6782, 6783 от 24.06.2019 г., №6785 от 24.06.2019 г, № 6788-6797, 6798-6800, 6801-6803/2 от 28.06.2019 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела

Управления Роспотребнадзора

по Республике Марий Эл в Волжском районе



Л.С. Ахметзянова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

«__» _____ 20__ г. директор МОУ «Карайская средняя общеобразовательная школа» Сергеева Л.А.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____