

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Республике Марий Эл

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл в Волжском районе  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от " 24 " февраля 2022 г., 17 час. 00 мин.  
(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Волжском  
районе, 425000 Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, д. 51

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

Отметка о размещении (07.02.2022г. 11:02. Учетный номер КНМ 12220041000100584175)

Сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

QR-код\*

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки  
руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Республике Марий Эл Булатовой Светланы Ильгизовны от  
07.02.2022 г. №99 учетный номер КНМ 12220041000100584175

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении  
выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-  
эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым  
реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора),  
муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Ахметзяновой Любовью Сергеевной - ведущим специалистом – экспертом территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Волжском районе.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы  
инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов)  
после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его  
(их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»:

Попцова Елена Анатольевна – главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Марий Эл»; Лебедева Зинаида Ивановна – руководитель ИЛЦ, Сырейщикова Ирина  
Николаевна - руководитель органа инспекции, заместитель главного врача ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», заведующая санитарно-гигиенической  
лабораторией испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Республике Марий Эл; Молотихина Наталья Германовна - заведующая отделением санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»; Шелухина Татьяна Геннадьевна - заведующая отделением по исследованию пищевых продуктов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»; Шагиева Светлана Сергеевна - заведующая отделением гигиены питания, врач по общей гигиене отделения питания ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»; Еросланова Анастасия Юрьевна – заведующая отделением приема проб и выдачи результатов исследований и санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»; Криволапова Римма Николаевна – помощник санитарного врача отделения санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»; Кандакова Валентина Витальевна – помощник врача эпидемиолога отделения приема проб и выдачи результатов исследований и санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»; Шалаева Наталья Владимировна – химик-эксперт отделения приема проб и выдачи результатов исследований и санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»; Князева Татьяна Александровна – фельдшер-лаборант отделения приема проб и выдачи результатов исследований и санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл».

Специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе»: главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Халиуллина Екатерина Юрьевна, заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Камилова Ульяна Юрьевна, заведующая бактериологической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Васильева Людмила Георгиевна, врач лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Токтаева Татьяна Александровна; врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Патрушева Юлия Александровна, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Ефимов Артем Николаевич, инженер филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Сиразова Нигина Марсельевна, документовед филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Залаяева Надежда Юрьевна, биолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Никифоров Петр Елизарович, биолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Осипова Екатерина Анатольевна, фельдшер – лаборант санитарно-гигиенической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Гордеева Надежда Геннадьевна

эксперты (экспертные организации):

1) Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29.04.2016 г. Номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510111, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121, аккредитовано в качестве испытательного лабораторного центра в Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация).

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.04.2015 года, номер записи № RA. RU.710009, аккредитовано в качестве органа инспекции в Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация).

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» РОССАттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) РОСС.RU.0001.510605. от 16.12.2015 года Федеральной службы по аккредитации. Аттестат аккредитации органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» RA.RU. 710009, выдан 27.04.2015 г.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения «Карайская средняя общеобразовательная школа» Волжского муниципального района Республики Марий Эл

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Республика Марий Эл, Волжский район, д. Карай, ул. Пионерская, д. 32

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Карайская средняя общеобразовательная школа» Волжского муниципального района Республики Марий Эл, ИНН 1201003765, Республика Марий Эл, Волжский район, д. Карай, ул. Пионерская, д. 32

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «10» февраля 2022 г. 10 час. 00 мин.

по «24» февраля 2022 г. 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня, 4 часа 10 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «10» февраля 2022 г. 10 час. 00 мин. по «10» февраля 2022 г. 14 час. 00 мин.,

по месту: Республика Марий Эл, Волжский район, д. Карай, ул. Пионерская, д. 32

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от «10» февраля 2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) Досмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

по результатам которого составлен

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

## 2) Получение письменных объяснений

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

## 3) Отбор проб (образцов)

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «08» февраля 2022 г. 10 час. 30 мин. по «08» февраля 2022 г. 12 час. 00 мин.;

по месту: Республика Марий Эл, Волжский район, д. Карай, ул. Пионерская, д. 32

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены: Протокол отбора проб (образцов) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Волжском районе» от 10.02.2022 г. № 113-ОИ/1, № 114-ОИ/1, № 112-ОИ/1

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

## 4) Инструментальное обследование

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки: -

по месту: -

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: -

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

## 5) Испытание

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «10» февраля 2022 г. 16 час. 20 мин. по «15» февраля 2022 г. 10 час. 00 мин.

с «10» февраля 2022 г. 16 час. 20 мин. по «16» февраля 2022 г. 11 час. 00 мин.

по месту: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, д. 51

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены: Протокола испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Волжском районе» от 17.02.2022 № 919В-925В, № 918В, № 903В-917В, № 927В, 928В, № 926В

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

## 6) Экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «17» февраля 2022 г. 09 час. 30 мин. по «17» февраля 2022 г. 10 час. 30 мин.

с «17» февраля 2022 г. 10 час. 00 мин. по «17» февраля 2022 г. 10 час. 40 мин.

с «17» февраля 2022 г. 10 час. 30 мин. по «17» февраля 2022 г. 10 час. 50 мин.

с «17» февраля 2022 г. 11 час. 00 мин. по «17» февраля 2022 г. 11 час. 20 мин.  
с «17» февраля 2022 г. 11 час. 30 мин. по «17» февраля 2022 г. 11 час. 50 мин.  
с «17» февраля 2022 г. 13 час. 30 мин. по «17» февраля 2022 г. 13 час. 50 мин.  
с «17» февраля 2022 г. 14 час. 00 мин. по «17» февраля 2022 г. 14 час. 30 мин.

по месту: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, д. 51

с «10» февраля 2022 г. 10 час. 20 мин. по «10» февраля 2022 г. 11 час. 00 мин.

с «11» февраля 2022 г. 13 час. 00 мин. по «11» февраля 2022 г. 13 час. 30 мин.

по месту: Республика Марий Эл, Волжский район, д. Карай, ул. Пионерская, д. 32

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которой составлено: Экспертное заключение №423/1 от 16.02.2022 г., № 548П от 18.02.2022 г., № 549П от 18.02.2022 г., № 510/1 от 18.02.2022 г., № 517П от 17.02.2022 г., № 525/1 от 21.02.2022 г., № 435 от 24.02.2022 г., № 589/1 от 24.02.2022 г.

в следующие сроки:

с «14» февраля 2022 г. 16 час. 00 мин. по «14» февраля 2022 г. 16 час. 30 мин.

с «17» февраля 2022 г. 10 час. 30 мин. по «17» февраля 2022 г. 11 час. 30 мин.

с «17» февраля 2022 г. 11 час. 00 мин. по «11» февраля 2022 г. 11 час. 30 мин.

по месту: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, д. 51

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которой составлено: Экспертное заключение №423/1 от 16.02.2022 г. от 18.02.2022 г., № 435 от 24.02.2022 г., № 589/1 от 24.02.2022 г.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа), 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

1). Находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа:

2). Представленные контролируемым лицом:

Учредительные документы; свидетельства о государственной регистрации права, лицензия на осуществление образовательной деятельности; договор на оказание услуг по обращению с отходами, договор на выполнении санитарно-профилактических дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ, акты выполненных работ, расписание занятий, перспективное меню.

11. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки):

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

По результатам выездной проверки установлено:

Школа располагается в одноэтажном кирпичном здании 1963 года постройки, в котором размещены кабинет физики и химии, пристрой к школе 2003 года, с кабинетами начальных классов, информатики, физики, библиотеки, физкультурный зал, дошкольная группа. Рассчитана на 180 учащихся, в настоящее время обучается 83 учащихся в 1 смену, средняя наполняемость классов 9-15 человек.

В учреждении имеются необходимые нормативные, методические, организационно-распорядительные документы, в т.ч. по профилактике инфекционных заболеваний. Договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ с АНО «Центр - СЭС Марий Эл». Дез. работы проводятся с установленной в договоре периодичностью (4 раза в год), акты выполненных работ представлены.

Учреждение имеет самостоятельный земельный участок. На земельном участке выделяются следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, зона отдыха, хозяйственная.

Гардероб для учащихся размещен на первом этаже. Учащиеся школы обучаются в закрепленных за каждым классом учебных кабинетах. Учебные помещения обеспечены искусственным освещением, представлено люминесцентными лампами. В учебных классах применяются столы ученические двухместные, расстановка столов двухрядная. Ученическая мебель (столы, стулья) промаркирована. В кабинете химии и физики предусмотрена подводка горячей и холодной воды. Аптечки для оказания первой медицинской помощи укомплектованы.

Помещения начальных классов обеспечены холодным и горячим водоснабжением. Занятия проводятся в первую смену по 6-ти дневной рабочей неделе. Начало занятий 8 часов 30 мин., продолжительность урока 45 минут, начальное звено 40 минут, продолжительность перемен 10 минут, большая перемена после 3и 4 урока – 20 мин для обеденного перерыва.

Кабинет информатики на 9 рабочих места, предусмотрены компьютерные кресла, на окнах оборудованы светозащитные устройства.

Санитарные узлы (для мальчиков и девочек) расположены в новом здании. Количество санитарных приборов определяется из расчета количества девочек и мальчиков. Потолки и стены всех помещений гладкие, без признаков поражения грибком.

Обеденный зал школы на 80 посадочных мест, столовой посудой обеспечены по два комплекта. Питание школьников 2-х разовое, обеспечены бесплатными завтраками 35 детей (1-4 классы). В расширенном коридоре перед столовой установлено 4 умывальных раковин, из расчета 1 кран на 20 посадочных мест, предусмотрена установка электрополотенца.

Прием продовольственного сырья и пищевых продуктов выполняется с торца здания. Набор помещений столовой включает: обеденный зал, горячий цех, мясо-рыбный цех, овощной цех, моечная для мытья столовой и кухонной посуды, кладовая для хранения сухих продуктов, санузел. Пищеблок предусматривает последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции. Столовая оборудована системами внутреннего водопровода и канализации. Водоснабжение осуществляется путем присоединения к централизованной системе водопровода. Предусмотрены резервные источники горячего водоснабжения. Стены производственных помещений отделаны материалами, выдерживающими влажную уборку и дезинфекцию. Потолки оштукатурены и побелены. Полы выполнены из ударопрочных материалов, исключающих скольжение. Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов предусмотрено специально отведенное место. Столовая обеспечена достаточным количеством необходимого оборудования и предметами материально-технического оснащения, находятся в рабочем состоянии. Разделочный инвентарь промаркирован в соответствии с обрабатываемыми на них продуктами, хранение упорядочено. Чистая кухонная посуда хранится на стеллажах, столовая посуда на решетках. Столовые приборы из нержавеющей стали хранятся в специальных ящиках-кассетах, ручками вверх. Для мытья посуды используются моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные к использованию («Ника», «Ника-Неодез»). Для мытья столовой посуды оборудована 3 –х секционные моечные ванны для мытья столовой посуды и 2 –х секционные моечные ванны для мытья стаканов. Режим мытья столовой посуды и кухонного инвентаря соблюдается.

Хранение особо-скоропортящихся продуктов осуществляется в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к условиям, срокам хранения особо скоропортящихся продуктов. Для этих целей предусмотрено холодильное оборудование - холодильная камера. Для хранения суточных проб предусмотрен холодильник, которые оснащены термометрами для контроля температурного режима. Для сбора твердых бытовых отходов организована площадка, вывоз осуществляется согласно договора.

На момент проверки сроки реализации и правила хранения продуктов соблюдаются. Перед раздачей проводится оценка качества готовой продукции с отметкой в журнале бракеража готовой продукции. Суточная проба готовой продукции оставляется ежедневно и сохраняется в течении 48 часов. Для хранения хлеба выделен отдельный шкаф, дверцы имеют отверстия для вентиляции.

Каждый сотрудник школы имеет личную медицинскую книжку, в которой имеются результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о проведенных профилактических прививках, сведения о прохождении профилактического медицинского (флюорографического) обследования, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в соответствии с требованиями. Все сотрудники школы привиты в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок по возрасту.

Медицинское обслуживание учащихся школы обеспечивает ГБУ РМЭ «Волжская центральная городская больница». Заключен договор на медицинское обслуживание учащихся.

С целью выявления педикулеза 4 раза в год после каникул медицинским работником проводится осмотр детей. Обучающиеся допускаются к занятиям после перенесенного заболевания только при наличии справки врача-педиатра. В классных журналах оформлены листы здоровья, в которых для каждого обучающегося внесены сведения об антропометрических данных, группе здоровья, группе занятий физической культурой, состоянии здоровья, рекомендуемом размере учебной мебели, а также медицинские рекомендации.

В текущем году была проведена постановка реакции Манту. Дети, с нарастанием чувствительности к туберкулину, направлены на консультацию в противотуберкулезный диспансер, предоставили заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом.

За период 2021 года не зарегистрирована инфекционная заболеваемость.

Сотрудники учреждения привиты от дифтерии, лица в возрасте до 35 лет против кори.

Каждый сотрудник 26 человек имеет личную медицинскую книжку, в которой имеются результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о проведенных профилактических прививках, сведения о прохождении профилактического медицинского (флюорографического) обследования, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. Все сотрудники привиты в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок по возрасту.

24.02.2022 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. рассмотрены экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ», документы, находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа (Управления Роспотребнадзора по РМЭ) по местонахождению контрольного (надзорного) органа (Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, д. 51).

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

10.02.2022 г. в период времени с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. по месту нахождения МОУ «Карайская СОШ», адрес: Республика Марий Эл, Волжский район, д. Карай, ул. Пионерская, д. 32, установлено, что и.о. директора МОУ «Карайская СОШ» Андреевой Эльвирой Петровной нарушены санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения детей, а именно:

1. В учреждении на пищеблоке не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, включающий порядок и периодичность (организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), на момент проверки отсутствуют подтверждающие документы проведения лабораторных исследований и испытаний, что является нарушением п. 2.1. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст.11, ст. 17, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», что подтверждается протоколом осмотра от 10.02.2022г., актом проверки от 24.02.2022 г. и квалифицируется по ч.1 ст. 6.7. КоАП РФ.

2. В ЛМК отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с периодичностью 1 раз в год у повара Ватютовой А.А., повара Кудрявцевой Л.А., что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.11, ст. 34, ст. 35, ст. 36, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», что подтверждается протоколом осмотра от 10.02.2022г., актом проверки от 24.02.2022 г. и квалифицируется по ч.1 ст. 6.7. КоАП РФ.

3. На пищеблоке складское помещение для хранения овощей не оборудовано приборами для измерения относительной влажности воздуха и не ведется ежедневная регистрация показателей температурного режима хранения пищевой продукции на бумажном и (или) электронном носителях, что является нарушением п.3.8, п. 3.13 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст.11, ст. 17, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», что подтверждается протоколом осмотра от 10.02.2022г., актом проверки от 24.02.2022 г. и квалифицируется по ч.1 ст. 6.7. КоАП РФ.

4. Полы имеют дефекты и повреждения: каб. информатики, линолеум перед подиумом с дырой, что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.11, ст. 28, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», что подтверждается протоколом осмотра от 10.02.2022г., актом проверки от 24.02.2022 г. и квалифицируется по ч.1 ст. 6.7. КоАП РФ.

5. Стены и потолки помещений имеют дефекты и повреждения, не имеют отделку устойчивую к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств:

- каб. гимнастики в правом углу от окон по стенам трещины, облуплена покраска,
- каб. физики, каб. химии/биологии на потолке следы течи, дефект деревянных потолочных плит (вздуты), что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.11, ст. 28, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», что подтверждается протоколом осмотра от 10.02.2022г., актом проверки от 24.02.2022 г. и квалифицируется по ч.1 ст. 6.7. КоАП РФ.

6. Не все источники искусственного освещения находятся в исправном состоянии, а именно: в каб. информатики 2 светильника не работают (перегорели 4 лампы), что является нарушением п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.11, ст. 28, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», что подтверждается протоколом осмотра от 10.02.2022г., актом проверки от 24.02.2022 г. и квалифицируется по ч.1 ст. 6.7. КоАП РФ.

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия):

24.02.2022 г. рассмотрены документы, представленные об устранении нарушений протокола осмотра от 10.02.2022 г.. Согласно представленному ответу нарушения, изложенные в протоколе осмотра от 10.02.2022 г. устранены во время проверки, а именно:

1. На пищеблоке складское помещение для хранения овощей оборудовано прибором для измерения относительной влажности воздуха и ведется ежедневная регистрация показателей температурного режима хранения пищевой продукции на бумажном носителе, в соответствии п.3.8, п. 3.13 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст.11, ст. 17, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. Проведен ремонт пола в каб. информатики, дыра на линолеуме перед подиумом закрыта в соответствии п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.11, ст. 28, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3. Проведен ремонт в каб. гимнастики в правом углу от окон на стене, в каб. физики, каб. химии/биологии на потолке заменены потолочные плиты в соответствии п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.11, ст. 28, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4. В каб. информатики в 2-х светильниках заменены 4 перегоревшие лампы, в соответствии п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.11, ст. 28, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

12. К настоящему акту прилагаются:

Протокола осмотра от «10» февраля 2022 г., Протокол отбора проб (образцов) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Волжском районе» от 10.02.2022 г. № 113-ОИ/1, № 114-ОИ/1, № 112-ОИ/1, Протокола испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Волжском районе» от 17.02.2022 № 919В-925В, № 918В, № 903В-917В, № 927В, 928В, № 926В, Экспертное заключение №423/1 от 16.02.2022 г., № 548П от 18.02.2022 г., № 549П от 18.02.2022 г., № 510/1 от 18.02.2022 г., № 517П от 17.02.2022 г., № 525/1 от 21.02.2022 г., № 435 от 24.02.2022 г., № 589/1 от 24.02.2022 г., протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 6.7. КоАП РФ, предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 24.02.2022 г. № 16

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в  
Волжском районе;  
Алексеева Елена Федоровна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

  
(подпись)

Ахметзянова Любовь Сергеевна – ведущий специалист – эксперт территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Волжском районе  
(83631) 60088, E-mail:to volgsk @12.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)



Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке // <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



\* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.