

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

ПМ 12240041000116351198 от 21.11.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл в Волжском районе

Ленина ул., д.51, г. Волжск, Республика Марий Эл, 425000
Тел (836231) 60088, факс (836231) 60088, E-mail: to_volgsk@12.rosпотребнадзор.ru
ОГРН 1051200013820 ИНН/КПП 1215101152/121501001 ОКПО 76860627

«19» декабря 2024 г.
(дата составления акта)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Волжском районе, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, д. 51

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11⁽⁴⁾ постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения «Мамасевская средняя общеобразовательная школа» Волжского муниципального района Республики Марий Эл, ИНН 1201003596, ОГРН 1021202250200, чрезвычайно высокий риск
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 425031, Республика Марий Эл, Волжский район, д. Часовенная, ул. Школьная, 18а

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки: «06» декабря 2024 г.

(указываются дата фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании:

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата начала, а также дата окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования с «___» _____ 2024 г. по «___» _____ 2024 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата начала, а также дата окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Волжском районе Алексеевой Еленой Федоровной, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Волжском районе Портновой Екатериной Олеговной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»: Попцова Елена Анатольевна – главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»; Сырейщикова Ирина Николаевна - заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»; Еросланова Анастасия Юрьевна – заведующая отделением приема проб и выдачу результатов исследований и санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл».

Специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе»: Специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе»: главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл

в Волжском районе» Халиуллина Екатерина Юрьевна, руководитель Испытательного Лабораторной Центра, заведующая санитарно-гигиенической лабораторией, врач-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Малькова Юлия Петровна заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Камилова Ульяна Юрьевна, заведующая бактериологической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Васильева Людмила Георгиевна, врач лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Токтаева Татьяна Александровна; врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Ефимов Артем Николаевич, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Ахметзянова Любовь Сергеевна, документовед филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Заляева Надежда Юрьевна, биолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Никифоров Петр Елизарович, биолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Долгова Анастасия Валерьевна, биолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Осипова Екатерина Анатольевна, химик филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Зоркина Светлана Юрьевна фельдшер – лаборант санитарно-гигиенической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Гордеева Надежда Геннадьевна, фельдшер лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Лалаева Ленаида Дарвиновна, юрист филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Романова Ирина Александровна

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

1) Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.04.2015 года, номер записи № RA. RU.710009, аккредитован в качестве органа инспекции в Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация).

2) Аттестат аккредитации испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» РОСС Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) РОСС.RU.0001.510605. от 16.12.2015 года Федеральной службы по аккредитации Аттестат аккредитации органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» RA.RU. 710009, выдан 27.04.2015 г.

3) Аттестат аккредитации испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» РОСС Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) РОСС.RU.0001.510605. от 16.12.2015 года Федеральной службы по аккредитации Аттестат аккредитации органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» RA.RU. 710009, выдан 27.04.2015 г.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор Муниципального образовательного учреждения «Мамасевская средняя общеобразовательная школа» Волжского муниципального района Республики Марий Эл Ефимова Надежда Анатольевна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) Осмотр в следующие сроки: «06» декабря 2024 г.
- 2) Отбор проб (образцов) в следующие сроки: «06» декабря 2024 г.
- 3) Испытание в следующие сроки: с «06» декабря 2024 г. по «12» декабря 2024 г.

- 4) Инструментальные исследования: «06» декабря 2024 г.
5) Экспертиза в следующие сроки: «06» декабря 2024 г., «09» декабря 2024 г., «12» декабря 2024 г., «13» декабря 2024 г.
6) Истребование документов в следующие сроки: «06» декабря 2024 г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. расписание непосредственно образовательной деятельности на 2024-2025 учебный год;
2. примерное двухнедельное меню

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований: иных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения не выявлено.

2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований:

1. Не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, а именно: не представлены протоколы исследований параметров микроклимата (согласно программы производственного контроля 2 раза в год в теплый и холодный период года) освещенности (согласно программы производственного контроля 1 раз в год), что не соответствует требованиям п. 1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. Оборудованный демонстрационный стол в кабинете химии не имеет покрытия, устойчивого к действию агрессивных химических веществ, что не соответствует требованиям п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 11, ст. 28, ч. 3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3. Остекление окон в кабинете химии, в туалете для мальчиков 2-го этажа не выполнено из цельного стеклопакета, использованы стекла с трещинами, что не соответствует требованиям п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления населения», ст. 11, ст. 28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4. Стены и потолки спортивного зала имеют дефекты и повреждения, а именно: на стенах облупилась краска, на потолке подтеки, дефекты покрытия, что не соответствует требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 11, ст. 28, ч. 3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

5. Полы имеют дефекты и повреждения и не выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекция, а именно: в кабинете математики пол дощатый с щелями, выбоинами, в спортивном зале пол дощатый, с щелями, выбоинами, облупившейся краской, что не соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 11, ст. 28, ч. 3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

6. Учебная доска, для работы с которой используется мел в кабинете домоводства не оборудована дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее место, что не соответствует требованиям п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления населения», ст. 11, ст. 28, ч. 3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

7. Оконные проемы учебного кабинета 2-го класса, оборудованного электронными средствами обучения не оборудованы светорегулируемыми устройствами, что не соответствует требованиям п. 3.5.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 11, ст. 28, ч. 3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

8. Горячей водой не обеспечена 1 умывальная раковина перед обеденным залом, а именно: на момент проверки отсутствует горячая вода, что не соответствует требованиям п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

9. Внутренняя отделка производственных помещений предприятия общественного питания не выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и

дезинфицирующими средствами, имеет повреждения, а именно: стены горячего цеха пищеблока трещинами, на потолке - дефекты побелки, что не соответствует требованиям п. 2.16 СанПН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

10. Горячим водоснабжением не обеспечено помещения пищеблока, а именно: в раковине для мытья рук сотрудников пищеблока, расположенной в горячем цехе отсутствует горячая вода, что не соответствует требованиям п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 11, ст. 17, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

11. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд не имеет мерную отметку объема в литрах и (или) миллилитрах, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 11, ст. 17, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

12. В расписании уроков на 2024-2025 учебный год МОУ «Мамасевская СОШ» Волжского муниципального района Республики Марий Эл продолжительность учебного занятия в понедельник-пятницу (урок) для учеников 1 класса в ноябре-декабре составляет 40 мин., при нормативе 35 мин., что соответствует требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», главы VI таблицы 6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ст. 11, ст. 28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

13. В расписании уроков на 2024-2025 учебный год МОУ «Мамасевская СОШ» Волжского муниципального района Республики Марий Эл продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для учеников 1 класса в ноябре-декабре составляет 4 урока, в среду 5 уроков (при включении в расписание только двух уроков физкультуры в неделю), что не соответствует требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», главы VI таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ст. 11, ст. 28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

14. В расписании уроков на 2024-2025 учебный год МОУ «Мамасевская СОШ» Волжского муниципального района Республики Марий Эл для учеников 1 класса в середине дня не организована динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут, что не соответствует требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», главы VI таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ст. 11, ст. 28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

15. В расписании уроков на 2024-2025 учебный год МОУ «Мамасевская СОШ» Волжского муниципального района Республики Марий Эл для предупреждения переутомления в течение недели облегченный день согласно представленному расписанию в 1-2, 4-6 классах - пятница, в 9, 10, 11 классах - понедельник при нормативе среда или четверг, что не соответствует требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 11, ст. 28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия: 19.12.2024 г. рассмотрены документы Муниципального образовательного учреждения «Мамасевская средняя общеобразовательная школа» Волжского муниципального района Республики Марий Эл, представленные об устранении нарушений. Согласно представленному ответу (вх № от 19.12.2024 г.) нарушения, устранены, а именно:

1. Остекление окон в кабинете химии, в туалете для мальчиков 2-го этажа выполнено из цельного стеклопакета, не допускается использование стекла с трещинами, согласно требованиям п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления населения», ст. 11, ст. 28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. Учебная доска, для работы с которой используется мел в кабинете домоводства оборудована дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочую

место, согласно требованиям п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления населения», ст. 11, ст. 28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

3. Горячей водой обеспечена 1 умывальная раковина перед обеденным залом, согласно требованиям п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4. Горячим водоснабжением обеспечено помещение пищеблока, а именно: в раковине для мытья рук сотрудников пищеблока, расположенной в горячем цехе обеспечено наличие горячей воды, согласно требованиям п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 11, ст. 17, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

5. На инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд нанесена мерная отметка объема в литрах и (или) миллилитрах, согласно требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 11, ст. 17, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранении нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 06.12.2024 г., протокол отбора проб (образцов) продукции № 1804-ИЛЦ/1 от 06.12.2024 г., протокол отбора проб (образцов) внешней среды № 1805-ИЛЦ/1 от 06.12.2024 г., протокол испытаний № 12-01-02/09835-24 от 12.12.2024, № 12-01-02/09834-01-24 от 12.12.2024, № 12-01-02/09836-24 от 12.12.2024, № 12-01-02/09837-24-12-01-02/09839-24 от 12.12.2024, № 12-01-02/09844-24 от 12.12.2024, № 12-01-02/09840-24, 12-01-02/09842-24 от 12.12.2024, протокол измерений № 12-01-02/09980-02-24 от 13.12.2024, экспертное заключение от 09.12.2024 № 2272, экспертное заключение от 12.12.2024 № 2333, № 2327, экспертные заключения от 13.12.2024 № 3956/1, № 3613П, № 3612 П, № 3609П, № 3610П, № 3611П, экспертные заключения от 16.12.2024 № 2380, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 06.12.2024 г. № 248, от 19.12.2024 г. № 263

указываются (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытаний, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Республике Марий Эл в Волжском районе

должность инспектора

(подпись)

Алексеева Елена Федоровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

главный специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Республике Марий Эл в Волжском районе

должность инспектора

(подпись)

Портнова Екатерина Олеговна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом: директор Муниципального образовательного учреждения «Мамасевская средняя общеобразовательная школа» Волжского муниципального района Республики Марий Эл Ефимова Надежда Анатольевна

« 12 » 12 2024 г.

(дата)

(должность) (ФИО)

(подпись)