

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл в Волжском районе

Предписание

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

05.04.2017 г.

дата вынесения предписания

№ 30

номер

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Волжском районе по адресу: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, д.51

место вынесения предписания, наименование органа, выдавшего предписание

При обследовании объекта Муниципального общеобразовательного учреждения «Обширская основная общеобразовательная школа» Волжского муниципального района Республики марий Эл, место нахождения Республика Марий Эл, Волжский район, д. Полевая, ул. Новая, д. 8.

рассмотрении представленных документов: акта от 03.04.2017 г.

указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

1. Санитарное состояние и содержание производственных помещений не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, а именно:

- в обеденном зале школьной столовой на стене у вентиляционной системы подтеки, на стене справа от входа облупилась штукатурка, на 2-х подоконниках облупилась краска, имеются трещины

- в горячем цехе на стенах у оконного проема облупилась краска, трещины на подоконниках, слева от оконного проема на стене трещина кафельной плитки, на потолке облупилась краска, в местах стыков плит отлетела штукатурка, на полу при входе в моечное отделение плитка со сколами, механическими повреждениями,

- в моечном отделении на подоконниках 2-х окон трещины, на полу кафельная плитка со сколами, механическими повреждениями,

что является нарушением п. 5.5. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

2. Санитарное состояние и содержание производственных помещений не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, а именно:

- в складском помещении для хранения сыпучих пищевых продуктов между стенами и потолком трещины, на стене слева от входа трещина,

что является нарушением п. 5.6. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

3. Оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла не оборудованы локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения:

- над раковинами для мытья посуды в моечном отделении,

что является нарушением п. 4.5. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

4. Потолки и стены помещений не гладкие, с трещинами, не допускающие проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, а именно:

- в спортивном зале на потолке, стенах следы подтеков,

- в туалете для девочек при спортивном зале между стенами и потолком трещины,

- в туалете для мальчиков при спортивном зале между стенами и потолком трещины,

- в душевой для девочек при спортивном зале между стенами и потолком трещины,

- в душевой для мальчиков при спортивном зале между стенами и потолком трещины,

- в раздевальной для для мальчиков при спортивном зале на потолке облупилась штукатурка, на стене облупилась краска,

- в коридоре 1-го этажа на подоконниках облупилась краска, у приемной директора на потолке и стене подтеки, трещины между стенами и потолком,

- в учебном кабинете 1-го класса на стене слева от входа трещины,

- в туалете 1-го этажа для мальчиков на стенах вокруг дверного проема трещины,

- на потолке лестничной площадки между плитами облупилась штукатурка, на стенах трещины слева от окна,

- в кабинете марийского языка на потолке между плитами отлетела штукатурка,

- в коридоре 2-го этажа у кабинета марийского языка на стене слева от входа трещина, напротив туалетов на стене трещина, у кабинета русского языка над дверью трещина, в оконных проемах потрескалась краска, на подоконниках трещины, облупилась краска, на потолке у кабинета математики трещины,

- в библиотеке на полке между плитами отлетела штукатурка, трещины между стенами и потолком,

- в туалете для девочек 2-го этажа у канализационной трубы на стене и потолке подтеки, на стенах местами отсутствует кафельная плитка,

- в туалете для мальчиков 2-го этажа у канализационной трубы на стене и потолке подтеки, на стенах местами отсутствует кафельная плитка,

- в кабинете русского языка на потолке трещины, подтеки,

- в кабинете географии на потолке трещины, на стенах вокруг дверного проема трещины,

- в кабинете информатики на потолке трещины между плитами,

- в кабинете физики/химии на стене и потолке справа от входа подтеки, в лаборантской на потолке трещины,

- в кабинете математики 2-го этажа на потолке подтеки, облупилась краска, на стенах трещины,

- в кабинете истории на потолке трещины, подтеки, облупленная краска,

что является нарушением п. 4. 28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;

5. Полы помещений с щелями, дефектами и механическими повреждениями:

- в фойе 1-го этажа на полу у входа отлетела кафельная плитка,

- в учебном кабинете 1-го класса пол дощатый, имеются зазоры между досками,

- на полу лестничной площадки кафельная плитка с дефектами, механическими повреждениями,

- в кабинете марийского языка пол дощатый, имеются зазоры между досками в входа,
- в кабинете русского языка пол дощатый, имеются зазоры между досками,
- в коридоре 2-го этажа пол дощатый, имеются зазоры между досками,
- в кабинете географии пол дощатый, имеются зазоры между досками,
- в кабинете физики/химии пол покрыт линолеумом, не подогнан плинтусами к стенам,
- в кабинете истории пол дощатый, имеются зазоры между досками у входа,
что является нарушением п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;

6. Окна спортивного зала не оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками; фрамуги и форточки не функционируют в любое время года, что является нарушением п. 6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;

7. Замена разбитых стекол не проведена немедленно в кабинете технологии - стекло с трещиной,

что является нарушением п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;

8. Светильники с люминесцентными лампами расположены перпендикулярно светонесущей стене в кабинете информатики, что является нарушением п. 7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;

9. Инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов не включают устройство металлической сетки (решетки) в местах выхода коммуникаций в овощехранилище, что является нарушением п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»;

10. Для обучающихся 1 ступени наиболее трудные предметы не проводятся на 2-3 уроках, а именно:

- в 1 классе в понедельник окружающий мир (6 баллов) проводится 4 уроком; в четверг русский язык (97 баллов) проводится 1 и 4 уроком, в пятницу русский язык (7 баллов) проводится 4 уроком,

- во втором классе в понедельник, вторник, среду и пятницу русский язык (7 баллов) проводится 4 уроком,

- в третьем классе во вторник русский язык (7 баллов) проводится 4 уроком, в четверг родной язык (7 баллов) проводится 5 уроком, в пятницу английский язык (7 баллов) проводится 4 уроком,

Для обучающихся 2 ступени наиболее трудные предметы не проводятся на 2-4 уроках, а именно:

- в 5 классе в понедельник математика (10 баллов) проводится 1 уроком, в среду английский язык (9 баллов) проводится 5 уроком, в пятницу математика (10 баллов) проводится 1 уроком, биология (10 баллов) проводится 5 уроком, в субботу родной язык (8 баллов) проводится 5 уроком,

- в 6 классе в понедельник математика (13 баллов) проводится 5 уроком, в четверг русский язык (12 баллов) проводится 5 уроком, в пятницу математика (13 баллов) проводится 5 уроком,

- в 7 классе в понедельник русский язык (11 баллов) проводится 5 уроком, в среду алгебра (10 баллов) проводится 5 уроком, в пятницу родной язык (11 баллов) проводится 5 уроком, в субботу русский язык (11 баллов) проводится 5 уроком,

- в 8 классе в четверг алгебра (9 баллов) проводится 5 уроком, в субботу химия (10 баллов) проводится 5 уроком,

что является нарушением п. 10. 8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;

11. После уроков физической культуры проводятся уроки с письменными заданиями, а именно:

- в 1 классе в четверг после физической культуры проводится родной язык,
- во 2 классе в среду после физической культуры проводится родной язык,
- в 3 классе в четверг после физической культуры проводится родной язык,
- в 5 классе в субботу после физической культуры проводится родной язык,
- в 6 классе в понедельник и пятницу после физической культуры проводится родной язык,
- в 7 классе в субботу после физической культуры проводится родной язык,
- в 8 классе во вторник после физической культуры проводится родной язык,

Наибольший объем учебной нагрузки приходится не на вторник и (или) среду, а именно:

- в 1 классе в четверг – 26 баллов,
- во втором классе в понедельник – 29 баллов,
- в 3 классе в четверг – 28 баллов,
- в 5 классе в субботу – 34 балла,
- в 7 классе в понедельник – 49 баллов,

что является нарушением п. 10.7. Приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;

12. Не обеспечены безопасные условия труда на рабочих местах пользователей в кабинете информатики, а именно:

на рабочем месте пользователей № 1 монитор LG FLATRON L1730 S, 0,1 м напряженность электрического поля в диапазоне от 5 Гц до 2 кГц составила 56 – 57 В/м при ВДУ 25 В/м, что превышает ВДУ на 31 – 32 В/м;

на рабочем месте пользователей № 2 монитор SAMSUNG SyncMaster E 1920, 0,1 напряженность электрического поля в диапазоне от 5 Гц до 2 кГц составила 85-86 В/м при ВДУ 25 В/м, что превышает ВДУ на 60-61 В/м,

на рабочем месте пользователей № 3 монитор BENQ senseye " 3 LED 0,1 м напряженность электрического поля в диапазоне от 5 Гц до 2 кГц составила 65-66 В/м при ВДУ 25 В/м, что превышает ВДУ на 40 – 41 В/м,

что является нарушением п. 7.1. (таблица 1 приложения 2) СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы»,

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 73 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012 г. № 764, с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, прекращения нарушения прав потребителей,

Предлагаю МОУ «Обширская основная общеобразовательная школа»

1. Санитарное состояние и содержание производственных помещений привести в соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, а именно:

- в обеденном зале школьной столовой провести ремонт стен, подоконников,

- в горячем цехе провести ремонт стен, потолков, полов, подоконников,
- в моечном отделении провести ремонт подоконников, пола,

согласно п. 5.5. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

Срок 28.08.2017 г.

2. Санитарное состояние и содержание производственных помещений привести в соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, а именно:

- в складском помещении для хранения сыпучих пищевых продуктов провести ремонт стен и потолков,

согласно п. 5.6. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

Срок: 28.08.2017 г.

3. Оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла оборудовать локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения: над раковинами для мытья посуды в моечном отделении,

согласно п. 4.5. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

Срок: 28.08.2017 г.

4. Провести ремонт потолков и стен помещений на гладкие, без трещин, допускающие проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, а именно:

- в спортивном зале провести ремонт потолков и стен,
- в туалете для девочек при спортивном зале провести ремонт стен и потоков,
- в туалете для мальчиков при спортивном зале провести ремонт стен и потолков,
- в душевой для девочек при спортивном зале провести ремонт стен и потолков,
- в душевой для мальчиков при спортивном зале провести ремонт стен и потолков,
- в раздевальной для мальчиков при спортивном зале провести ремонт стен и потолков,
- в коридоре 1-го этажа провести ремонт стен, потолков, подоконников,
- в учебном кабинете 1-го класса провести ремонт стены,
- в туалете 1-го этажа для мальчиков провести ремонт стены вокруг дверного проема,
- на лестничной площадке провести ремонт стен и потолков,
- в кабинете марийского языка провести ремонт потолков,
- в коридоре 2-го этажа у кабинета марийского языка провести ремонт стены, напротив туалетов провести ремонт стены, у кабинета русского языка провести ремонт стены над дверью, в оконных проемах, провести ремонт подоконников, у кабинета математики провести ремонт потолка,
- в библиотеке провести ремонт стен и потолка,
- в туалете для девочек 2-го этажа провести ремонт стен и потолка,

- в туалете для мальчиков 2-го этажа провести ремонт стен и потолка,
- в кабинете русского языка провести ремонт потолка,
- в кабинете географии провести ремонт потолка и стен вокруг дверного проема,
- в кабинете информатики провести ремонт потолка,
- в кабинете физики/химии провести ремонт стен, потолка,
- в кабинете математики 2-го этажа провести ремонт стен, потоков,
- в кабинете истории провести ремонт потолков,
согласно п. 4. 28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;

Срок: 28.08.2017 г.

5. Провести ремонт полов помещений:

- в фойе 1-го этажа,
- в учебном кабинете 1-го класса,
- лестничной площадки,
- в кабинете марийского языка,
- в кабинете русского языка,
- в коридоре 2-го этажа,
- в кабинете географии,
- в кабинете физики/химии,
согласно п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;

Срок: 28.08.2017 г.

6. Окна спортивного зала оборудовать откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками; фрамуги и форточки должны открываться в любое время года, согласно п. 6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;

Срок: 28.08.2017 г.

7. Заменить разбитое стекло в кабинете технологии, согласно п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;

Срок: 28.08.2017 г.

8. Светильники с люминесцентными лампами расположить параллельно светонесущей стене в кабинете информатики, согласно п. 7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;

Срок: 28.08.2017 г.

9. В инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов включить устройство металлической сетки (решетки) в местах выхода коммуникаций в овощехранилище, согласно п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»;

Срок: 28.08.2017 г.

10. Для обучающихся 1 ступени наиболее трудные предметы проводить на 2-3 уроках, для обучающихся 2 ступени наиболее трудные предметы проводить на 2-4 уроках, согласно п. 10. 8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;

Срок: 10.04.2017 г.

11. После уроков физической культуры не проводить уроки с письменными заданиями, наибольший объем учебной нагрузки должен приходиться на вторник и (или) среду, согласно п. 10.7. Приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;

Срок: 10.04.2017 г.

12. Обеспечить безопасные условия труда на рабочих местах пользователей в кабинете информатики, а именно:

на рабочем месте пользователей № 1 монитор LG FLATRON L1730 S,;

на рабочем месте пользователей № 2 монитор SAMSUNG SyncMaster E 1920,

на рабочем месте пользователей № 3 монитор BENQ senseye " 3 LED,

согласно п. 7.1. (таблица 1 приложения 2) СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы»,

Срок: 28.08.2017 г.

Представить информацию об исполнении предписания по срокам исполнения мероприятий в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл в Волжском районе по адресу: г. Волжск, ул. Ленина, 51, каб. 25. с копиями документов, подтверждающих выполнение пунктов предписания в срок 10.04.2017 г., 28.08.2017 г.


Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность, предусмотренную ч. 1. ст. 19.5. КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течении 15 дней с даты получения вышестоящему должностному лицу или в суд в порядке, установленном законодательством РФ.


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МОУ «Общая основная общеобразовательная школа» Волжского муниципального района Республики Марий Эл

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Главный государственный санитарный врач в г. Волжске, Волжском районе, Звениговском и Моркинском районах, начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РМЭ в Волжском районе.

 Е.Ф. Алексеева

Предписание получил _____

 В.А. Изумов