

<p>«Йошкар-Оласе 15-шо №-ан Йочасад «Кож» муниципальный бюджет школ деч ончычсо туныктымо тӧнеж 424039, Марий Эл Республик, г. Йошкар-Ола, Подольский урем, 20 а-ше пӧрт тел.41 -80-41, 64-57-52 elochka_15@mail.ru</p>	<p>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №15 г. Йошкар-Олы «Ёлочка» 424039 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Подольских курсантов д.20 а, тел. 41 -80-41, 64-57-52 elochka_15@mail.ru</p>
---	--

Исх. № 32 от 07.11.2025

Руководителю Управления Роспотребнадзора

по Республике Марий Эл

С. И. Булатовой

Заведующей МБДОУ «Детский № 15 «Ёлочка»

Т.Е.Егошиной

Ответ на Предписание об устранении выявленных
нарушений от 22.10.2025 года № 12-00-03/39-169-2025

при проведении профилактического визита в МБДОУ № 15 «Ёлочка»


Сообщаем:

пункт 3 выполнен : обеспечена концентрация червертичных аммониевых соединений в емкости с рабочим раствором дезинфицирующего средства – средство дезинфицирующее 0,5% рабочий раствор дезинфицирующего средства «Ника-Экстра М Профи.

Приложение на 1 листе

Протокол испытаний от 01.11.2025 год № 12-01\20813-25

Заведующий



Т.Е.Егошина