

План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества

Период проведения независимой оценки качества	2026 год
Период, на который сформирован план по устранению недостатка:	2026 -2029 годы
Полное наименование организации с выявленными недостатками	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16 г. Йошкар-Олы «Дубок»
ИНН организации	1215107669

Сведения о недостатках, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества и мероприятиях по их устранению

Критерий оценки	Наименование выявленного недостатка	Наименование мероприятия по устранению недостатка	Плановый срок реализации мероприятия по устранению недостатка	ФИО и должность ответственного лица за устранение выявленного недостатка
Критерий доступности услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ				
Анализ оборудования территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов	Входные группы не оборудованы пандусами (подъемными платформами)	Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)	в рамках территориального изменения инфраструктуры, капремонта и в пределах выделенного финансирования	Епифанова Е.Н., заведующий
	Нет выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов	Принять меры по обеспечению наличия выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов	в рамках территориального изменения инфраструктуры и в пределах выделенного финансирования	Епифанова Е.Н., заведующий
	Отсутствуют адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы	Принять меры по оборудованию адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов	В рамках территориального изменения инфраструктуры, капремонта и в пределах выделенного финансирования	Епифанова Е.Н., заведующий
	Отсутствуют специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации	Принять меры по оборудованию специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации	В рамках капитального ремонта в пределах выделенного финансирования	Епифанова Е.Н., заведующий
	Отсутствие опорных поручней вдоль свободных участков стен, либо опоры-ходунки	Принять меры по оборудованию на свободных участках стен опорных поручней или приобретение опоры-ходунков	В пределах выделенного финансирования	Епифанова Е.Н., заведующий
Анализ условий	Отсутствует дублирование для	Принять меры по обеспечению	В пределах выделенного	Епифанова Е.Н.,

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими	инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации	дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации	финансирования	заведующий
	Отсутствует дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	Принять меры по приобретению табличек с дублированием надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	В пределах выделенного финансирования	Епифанова Е.Н., заведующий
	Отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)	Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)	При условии изменения штатного расписания и в пределах выделенного финансирования	Епифанова Е.Н., заведующий
	Отсутствие работников организации, прошедших необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации	Организовать необходимое обучение (инструктирование), работников по оказанию помощи, по сопровождению инвалидов в помещении организации	В течение 2026/2027 годов	Епифанова Е.Н., заведующий

«06» 08 2026 год

М.П.



(подпись)

Е.Н. Епифанова
(расшифровка подписи)