



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Республике Марий Эл

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

Республика Марий Эл,  
г.Йошкар-Ола,  
ул. Машиностроителей, д. 121.  
(место выдачи предписания)

№ 561

20 октября 2023 г.

Мною, заместителем начальника отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл Ельмаковой Надеждой Анатольевной  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №18 г. Йошкар- Олы «Изюминка» (424003 Республика Марий Эл, ул. Лазо, 18; 424003 Республика Марий Эл, ул. Лазо, 20)  
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

-при рассмотрении экспертного заключения на результат испытаний непищевой продукции №3513/1 от 16.10.2023 г., протокола испытаний №12-01/25666-01-23 от 16.10.2023 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» установлено, что в отобранных пробах смывов: №1 -смыв с ножа «ОВ» БГКП обнаружено, что не соответствует требованиям нормативного документа: п.2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590- 20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

-при рассмотрении экспертного заключения общественных зданий, сооружений и помещений №1708 от 17.10.2023 г. и протокола измерений №9479В от 13.10.2023 г. освещённость при системе общего искусственного освещения в игровой группы «Виноградинка», в раздевальной и игровой группы «Клубничка», в раздевальной и игровой группы «Вишенка, в игровой группы «Рябинка» не соответствует гигиеническим нормативам, установленным требованием п.п. 144, 151 табл. 5.54, главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению



безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-не обеспечена отделка стены в игровой группы «Черничка» имеются следы протекания и признаков поражений грибком, отделка не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №18 г. Йошкар-Олы «Изюминка» (424003 Республика Марий Эл, ул. Лазо, 18; 424003 Республика Марий Эл, ул. Лазо, 20):

1. Обеспечить контроль за проведением мероприятий по текущей дезинфекции кухонной посуды в соответствии с требованиями п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: до 03.11.2023 г.

2. Обеспечить отделку стены в игровой группы «Черничка», допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованием п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: 18.09.2024 г.

3. Довести уровень искусственного освещения в игровой группы «Виноградника», в раздевальной и игровой группы «Клубничка», в раздевальной и игровой группы «Вишенка, в игровой группы «Рябинка» в соответствии с гигиеническим нормативом, установленным требованиям п.151 (таблица 5.54.) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок: 18.03.2024 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №18 г. Йошкар-Олы «Изюминка» (424003 Республика Марий Эл, ул. Лазо, 18; 424003 Республика Марий Эл, ул. Лазо, 20

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл по адресу: г. Йошкар-Ола ул. Машиностроителей, д. 121, заказным почтовым отправлением с уведомлением о

вручении или иным доступным способом п.1 срок исполнения 03.11.2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания: -протокол испытаний смывов на БГКП;  
по п. 3 срок исполнения 18.03.2024 г. протокол измерения искусственной освещенности.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Заместитель начальника  
отдела санитарного  
надзора



(подпись)

Н.А. Ельмакова

(инициалы и фамилия)

подпись)



Н.А. Ведерникова

(инициалы и фамилия)