

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола,
ул. Машиностроителей, 121
(место составления акта)

"22" июня 2021 г.
(дата составления акта)

15 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 375

По адресу/адресам: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Я. Эшпая, 120

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл Булатовой Светланы Ильгизовны № 375 от 18.05.2021 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26 г. Йошкар-Олы «Теремок» (далее МБДОУ «Детский сад № 26 г. Йошкар-Олы «Теремок»

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Я. Эшпая, 120

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"25" мая 2021 г. с 13 час.00 мин.-14 час.00 мин., Продолжительность 1 час 00 мин.

"26" мая 2021 г. с 10 час.00 мин.-12 час.00 мин., с 13 час. 00 мин.-15 час. 00 мин.

Продолжительность 4 часа 00 мин.

"31" мая 2021 г. с 10 час. 00 мин.-12 час.00 мин., Продолжительность 2 часа 00 мин.

"10" июня 2021 г. с 15 час.00 мин.-16 час.00 мин., Продолжительность 1 час 00 мин.

"18" июня 2021 г. с 10 час. 00 мин.-11 час. 00 мин., Продолжительность 1 час 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

"22" июня 2021 г. с 13 час. 00 мин.-14 час. 00 мин., Продолжительность 1 час 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 6 рабочих дней/10 часов 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

заведующий МБДОУ «Детский сад № 26 г. Йошкар-Олы «Теремок» 18.05.2021 г в 10 час. 00 мин. Лежнина Ольга Ивановна

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами
прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл Ельмакова Надежда Анатольевна (руководитель группы), специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл Гизе Наталия Анатольевна, специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл Ваганова Татьяна Алексеевна.

Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»: руководителя аккредитованного испытательного лабораторного центра в Республике Марий Эл Бастрова Сергея Ивановича, заведующего отделением коммунальной гигиены врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Николаева Андрея Петровича, помощника врача по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Николаеву Ольгу Викторовну, заведующего отделением гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Морозову Наталью Александровну, помощника санитарного врача по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Плотникову Ольгу Петровну, помощника санитарного врача по гигиене питания ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Смирнову Ларису Юрьевну, заведующего микробиологической лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Попцову Елену Анатольевну, заведующего отделением санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Молотихину Наталью Германовну, врача бактериолога отделения санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Ковтанюк Наталью Александровну, биолога отделения санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Шиляеву Елену Николаевну, биолога отделения санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Доронину Люцию Габдулхаковну, фельдшера-лаборанта отделения санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Виноградову Татьяну Николаевну, фельдшера-лаборанта отделения санитарно-бактериологических исследований Ефимову Фаину Ивановну, фельдшера-лаборанта отделения паразитологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Ведерникову Нину Васильевну, техника отделения паразитологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Егорову Надежду Сергеевну, врач отделения вирусологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Кудрявцеву Людмилу Михайловну, врач отделения вирусологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Яковлева Инна Александровна, фельдшера-лаборанта отделения вирусологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Семенову Римму Афанасьевну, фельдшера-лаборанта отделения вирусологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Сыроваткину Инну Ивановну, заведующего отделением по диагностике особо-опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Макееву Елену Станиславовну, фельдшера-лаборанта отделения по диагностике особо-опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Милютину Надежду Платоновну, фельдшера -лаборанта отделения по диагностике особо-опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Епифанову Ирину Николаевну, фельдшера-лаборанта отделения по диагностике особо-опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Соловьеву Людмилу Валерьевну, заведующего санитарно-гигиенической лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Лебедеву Зинаиду Ивановну, заведующего отделением по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Бикмулину Раису Набиловну, врача-лаборанта отделения по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Муштараули Надежду Александровну, фельдшера-лаборанта отделения по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Кузину Лидию

Васильевну, фельдшера-лаборанта отделения по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Орлову Любовь Аркадьевну, фельдшера-лаборанта отделения по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Матвееву Людмилу Валентиновну, фельдшера-лаборанта отделения по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Бусыгину Маргариту Николаевну, заведующего отделением по исследованию атмосферного воздуха ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Румянцеву Надежду Леонидовну, биолога отделения по исследованию атмосферного воздуха ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Виноградову Анну Сергеевну, врача -лаборанта отделения по исследованию воздуха рабочей зоны ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Минину Татьяну Андреевну, заведующего отделением по исследованию пищевых продуктов Шелухину Татьяну Геннадьевну, врача-лаборанта отделения по исследованию пищевых продуктов Бессонову Елену Владиславовну, биолога отделения по исследованию пищевых продуктов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Щучинову Надежду Владимировну, заведующего отделением токсико-гигиенических исследований Толстову Татьяну Владимировну, врача-лаборанта отделения токсико-гигиенических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Алексееву Веронику Анатольевну, фельдшера-лаборанта отделения токсико-гигиенических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Севрюгину Ларису Вениаминовну, заведующего отделением отделения физико-химических исследований Трифонову Татьяну Валерьевну, врача-лаборанта отделения физико-химических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Милкину Гульнару Нургаяновну, врача-лаборанта отделения физико-химических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Писареву Светлану Петровну, фельдшера-лаборанта отделения физико-химических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Щучинову Светлану Аркадьевну, заведующего отделением приема проб и выдачи результатов исследования и санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Еросланову Анастасию Юрьевну, помощника врача эпидемиолога отделения приема проб и выдачи результатов исследования и санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Кандакову Валентину Витальевну, помощника врача по гигиене питания отделения приема проб и выдачи результатов исследования и санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Криволапову Римму Николаевну, химика -эксперта отделения приема проб и выдачи результатов исследования и санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Шалаеву Наталью Владимировну, биолога отделения приема проб и выдачи результатов исследования и санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Кених Наталью Алексеевну, фельдшера-лаборанта отделения приема проб и выдачи результатов исследования и санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Князеву Татьяну Александровну, оператора ЭВМ отделения приема проб и выдачи результатов исследования и санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Белошапкину Ольгу Александровну, заведующего отделением эпидемиологическим отделением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Демиденко Татьяну Павловну, врача-эпидемиолога эпидемиологического отделения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Смирнову Наталью Алексеевну, врача-эпидемиолога эпидемиологического отделения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Веткину Татьяну Игоревну, биолога эпидемиологического отделения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Полушину Ольгу Михайловну, биолога эпидемиологического отделения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Шевнину Людмилу Александровну, энтомолога эпидемиологического отделения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Мосунову Марию Ивановну, зоолога эпидемиологического отделения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Емелькину Алину Анатольевну, и.о. заведующего отделения очаговой и профилактической дезинфекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Семенову Анну Владимировну,

Шагиеву Светлану Сергеевну-заведующую отделением врача по общей гигиене отделения гигиены питания ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», врача по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Матвееву Анну Александровну, заведующую отделением врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» - Кузнецову Светлану Анатольевну, врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» - Клёнову Екатерину Анатольевну, эксперта-физика по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» - Ядарова Владимира Алексеевича, биолога отделения по исследованию пищевых продуктов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» - Васильеву Лидию Алексеевну, биолога отделения приема проб и выдачи результатов исследования и санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Матвееву Елену Семёновну.

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», аттестат аккредитации № RA. RU.510111 выдан 29 апреля 2016 г. Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», Республика Марий Эл, г. Йошкар – Ола, ул. Машиностроителей, 121, аккредитовано в качестве органа инспекции в Федеральной службе по аккредитации Росаккредитация, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29.04.2016 г., аттестат аккредитации № RA. RU.710009 выдан Федеральной службой по аккредитации 27.04.2015г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал заведующий МБДОУ «Детский сад № 26 г. Йошкар-Олы «Теремок» Лежнина Ольга Ивановна

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований правовых актов (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

26.05.2021 года с 10 час. 00 мин до 12 час.00 мин. по месту фактического осуществления деятельности МБДОУ «Детский сад №26 г. Йошкар-Олы «Теремок» по фактическому адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Я. Эшпая, 120 и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад №26 г. Йошкар-Олы «Теремок» Кабаевой Светланой Валерьевной нарушено законодательство Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, что выразилось в нарушении действующих санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения, а именно:

-пол с дефектами (на линолеуме имеются повреждения) в раздевалках групп «Ромашка», «Красная шапочка», в рекреации около пищеблока на полу местами выбита плитка, что не позволяет проводить качественную влажную обработку и дезинфекцию, может способствовать возникновению и распространению инфекционных заболеваний, является нарушением п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

-стены не гладкие в спальняной группы «Ромашка», потолки имеют дефекты в спальнях помещениях групп «Ромашка», «Пчёлка», «Солнышко», на лестничном марше старого корпуса у группы «Пчёлка», что не позволяет проводить качественную влажную обработку и дезинфекцию, может способствовать возникновению и распространению инфекционных заболеваний, является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

-не соблюдается маркировка кухонной посуды на пищеблоке, а именно: в ёмкости с маркировкой «сыпучие продукты» замешено тесто, деревянная лопатка с маркировкой 2-е блюдо использовалась для 3-х блюд, что может послужить причиной возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди детей, является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

-на складе имеются только одни весы, на которых взвешиваются сыпучие продукты и готовые к употреблению продукты (масло, сыр предназначенные для бутербродов), что может привести к обсеменению готовой продукции, возникновению и распространению инфекционных заболеваний и является нарушением,

-в технологических картах не указана температура горячих жидких блюд и иных горячих блюд, напитков реализуемых потребителю (детям) через раздачу, а именно: «какао», «вареники ленивые», «икра свекольная», «пудинг», что является нарушением п.5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

-10.06.2021г. с 15 час. 00 мин.-16 час. 00 мин. при рассмотрении экспертного заключения расписания занятий №1401 от 26.05.2021 г., выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» по адресу г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121 установлено, что продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки не соответствует требованиям главы 6 таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно: для детей от 2 до 3 лет во 2 младшей группе раннего возраста «Алёнушка» (во вторник) более 20 минут (30 мин.); для детей от 3 до 4 лет в младшей группе «Пчёлка» (в пятницу) более 30 минут (45 мин.); для детей от 4 до 5 лет в средней группе «Красная шапочка» и в средней группе «Ромашка» (в пятницу) более 40 минут (60 мин.), может привести к утомляемости организма у детей, способствовать развитию ЦНС, что является нарушением

Составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст.6.7 КоАП РФ в отношении и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 26 г.Йошкар-Олы «Теремок» Кабаевой С.В.

С целью устранения выявленных нарушений выдано предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований №375 от 10.06.2021 г. со сроком исполнения п.п.1-2 13.09.2021 г., п.п. 3- 6 данного предписания со сроком 18.06.2021 г.

МБДОУ «Детский сад № 26 г. Йошкар-Олы «Теремок» представлена письменная информация об исполнении пунктов №3-6 предписания от 10.06.2021 г. № 375 со сроком исполнения 18.06.2021 г. (вх. №8141 от 16.06.2021 г.).

Внесено представление в адрес руководителя Управления образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» №259 от 16.06.2021 г. об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

18.06.2021 г. с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. проведена проверка выполнения п.п.3-6 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 10.06.2021 г. № 375 со сроком исполнения п.п. 3-6 до 18.06.2021 г. установлено, что данные пункты предписания выполнены в полном объёме, а именно:

по п. 3- обеспечено соблюдение маркировки кухонной посуды на пищеблоке в соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

по п.4 -установить на складе весы для взвешивания сыпучей продукции и готовых к употреблению продуктов (масло, сыр предназначенные для бутербродов) в соответствии с п.2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

по п. 5. обеспечено в технологических картах наличие температуры горячих жидких блюд и иных горячих блюд, напитков реализуемых потребителю (детям) через раздачу («какао», «вареники ленивые», «икра свекольная», «пудинг» в соответствии с п.5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

по п. 6-обеспечено составление расписания занятий продолжительностью дневной суммарной образовательной нагрузки для детей от 2 до 3 лет во 2 младшей группы раннего возраста «Алёнушка» (вторник); для детей от 3 до 4 лет в младшей группе «Пчёлка» (в пятницу); для детей от 4 до 5 лет в средней группе «Красная шапочка» и в средней группе

«Ромашка» (в пятницу) в соответствии главы 6 таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (представлено расписание), что подтверждается письменной информацией (№8141 от 18.06.2021 г.).

Иных нарушений нормативно-правовых актов, указанных в распоряжении № 375 от 18.05.2021 г. не выявлено.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): - нет

нарушений не выявлено:

26.05.2021 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. установлено:

Детский сад построен по типовому проекту, расположен в микрорайоне на обособленном земельном участке, удаленном от магистральных улиц коммунальных и промышленных предприятий. Функционирование детского сада осуществляется при наличии санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность № 12 РЦ 06.000.М.000253.06.15 от 05.06.2015 г. Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 458 от 09.07.2015 г. Деятельность ДОО регламентируется Уставом МБДОУ «Детский сад №26 г. Йошкар-Олы «Теремок», утверждённый приказом управления образования администрации городского округа «Город-Йошкар-Ола» №175 от 15.04.2016 г.. ОГРН 10212007581600, ИНН 1215040742.

Контракт №026-22 от 18.01.2021 г. на оказание услуг дератизации заключённого с АНО «Межрегиональный центр санитарно-эпидемиологического сервиса Республики Марий Эл», последняя обработка проведена май 2021 г. (протокол оценки заселённости грызунами и насекомыми №72-ОИ от 26.05.2021 прилагается). Помещения пищеблока не заселены грызунами и насекомыми, что соответствует требованиям п.2.2.6 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение». Пробы почвы (песок) по исследованным показателям соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (протокол испытаний почвы (песок) № 9622/2021, 9623/2021 от 03.06.2021 г. прилагается). Песочницы в отсутствие детей закрываются защитными приспособлениями в соответствии п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Нормативно-методической документацией детский сад обеспечен в полном объёме.

Программа производственного контроля разработана и имеется в наличии, организован производственный контроль в соответствии с п. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Территории участков ограждены забором высотой 1,6 м., имеют наружное электрическое освещение, находится в исправном состоянии в соответствии с п.2.2.1. СП 2.4.3648-20.

Уборка территории проводится ежедневно. Вывоз мусора осуществляется по договору с ООО «Благоустройство» от 18.01.2021 г. №1-5203 /026-7 от 18.01.2021 г. На территории детского сада оборудована контейнерная площадка (установлен 1 контейнер с крышкой) в соответствии с п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20.

Здание 2-х этажное. Функционирует 8 группы, списочный состав детей 193 чел. присутствует-140 чел. Группы укомплектованы в ДОУ с учетом возраста детей. В детском саду имеется музыкальный зал совмещенный с физкультурным залом. Отопительные приборы имеют съёмное деревянное ограждение. Влажная уборка и проветривание помещений проводится после каждого занятия.

На земельном участке выделены следующие функциональные зоны: зона застройки (основное здание), зона игровой территории (групповые площадки, общая физкультурная площадка), хозяйственная зона. Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки, индивидуальные для каждой группы, общую физкультурную площадку. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены тентовые навесы. Групповые площадки для детей младших групп имеют удобную связь с выходом из помещений групповых ячеек. Площадки оборудованы игровым оборудованием, соответствующим возрасту и росту детей. Спортивное и игровое оборудование на участке надежно и устойчиво закреплено. Площадь озеленения составляет 50 %, групповые площадки ограждены кустарниками. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы, удобную связь с пищеблоком.

Здания детского сада построено по типовому проекту, двух этажные, включают:

- групповые ячейки изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе;
- специализированные помещения (музыкальный зал совмещенный с физкультурным залом),
- сопутствующие помещения (кабинеты: методический, медицинский кабинет, пищеблок);

служебно-бытовые помещения для персонала.

В зданиях ДОУ предусмотрен служебный вход и холл. Здание образовательного учреждения оборудовано системой централизованного хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с гигиеническими требованиями к планировке и застройке городских и сельских поселений. ОУ обеспечено централизованным холодным водоснабжением. Качество воды водопроводной соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (протокол испытаний воды № 9621/2021 от 03.06.2021 г. прилагается).

Групповые ячейки для детей младшего возраста (2-3 года) расположены на первом этаже, для детей 3-х лет и старше размещены на втором этаже. Входы в здание с двойными тамбурами, глубина тамбура 1,6 м. В здании соблюдается принцип максимальной изоляции групп друг от друга и от административно-хозяйственных помещений. Групповые ячейки для детей младшего возраста имеют самостоятельный вход с участка.

В состав групповой ячейки входят: раздевальная, групповая (игровая), спальня, буфетная, туалетная. Полы помещений покрыты линолеумом, гладкие, без щелей и дефектов. Плинтуса плотно прилегают к полу и стенам. Отделка потолков и стен в помещениях групповой ячейки выполнена в соответствии с п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 (за исключением отдельных групп).

В групповых помещениях столы и стулья установлены по числу детей в группах. Мебель промаркирована, подобрана согласно роста и возраста детей.

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды в соответствии с п. 3.7.3. СП 2.4.3648-20.

Все шкафчики промаркированы. Предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей (подогрев шкафчиков) в соответствии с п. 3.7.4. СП 2.4.3648-20.

Туалетные комнаты разделены на умывальную зону и санузел. Полы и стены выполнены керамической плиткой. В туалетных установлены вешалки с индивидуальными ячейками для

детских полотенец и предметов личной гигиены, хозяйственные шкафы и шкаф для уборочного инвентаря в соответствии с п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20.

В туалетной для детей младшего возраста установлены стеллажи для хранения горшков. Горшки промаркированы. Имеются баки для обеззараживания горшков. в младших группах.

Игрушки моются ежедневно в конце дня. Для мытья игрушек используется специальная промаркированная ёмкость. Режим мытья игрушек соблюдается в соответствии с п.3.3.2. СП 2.4.3648-20. Ежедневный утренний приём детей проводится воспитателями в соответствии с требованиями п. 3.1.8. СП 2.4.3648-20.

Спальни оборудованы кроватями. Кровати расставлены с соблюдением минимальных разрывов в соответствии с требованиями п.3.1.6 СП 2.4.3648-20.

Вывешен списочный состав детей с соответствующей маркировкой кроватей. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами. Постельное бельё, промаркировано. Имеется 2 комплекта постельного белья и полотенца в соответствии с требованиями п.2.4.8. СП 2.4.3648-20.

Смена постельного белья и полотенца проводится по мере загрязнения, 1 раз в неделю по графику в соответствии с п.2.11.5, п.3.1.11 СП 2.4.3648-20.

Стирку белья осуществляют в ООО «Кубер» по контракту №026-7 от 18.01.2021 г. Здание ДОУ оборудовано системами хозяйственно-питьевого противопожарного водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с гигиеническими требованиями к планировке городских и сельских поселений. Пищеблок, буфетные группы, туалетные группы помещения медицинского назначения обеспечены подводкой холодной и горячей воды. Обработка столовой посуды проводится с использованием «Ники – супер плюс», «Ника- нео - Дез». Моечные ванны и мерная посуда для моющего средства откалиброваны. Режим мытья столовой посуды соблюдается. В первой моечной ванне посуда обрабатывается при температуре 40 градусов с добавлением моющего средства, во второй ванне ополаскивается горячей водой при температуре 65 градусов при помощи гибкого шланга с душевой насадкой и просушивается на металлических решётках. Для контроля температурного режима воды в моечных имеются термометры. ДОУ обеспечено моющими и дезинфицирующими средствами. Используемые дезинфицирующие средства и моющие средства хранятся в специально выделенных шкафах, недоступных детям.

Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы, изготовлена из фарфора (тарелки, блюда), а столовые приборы (ложки, ножи) из нержавеющей стали. Для хранения столовых приборов в буфетных группах имеются металлические кассетницы. Количество одновременно использованной посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группе, для персонала выделена отдельная столовая посуда.

Влажная уборка во всех помещениях проводится по графику с применением моющих и дезинфицирующих средств. Генеральная уборка проводится 1 раз в месяц по графику в соответствии с п.2.11.7 СП 2.4.3648-20.

Основные помещения ДОУ имеют естественное освещение. Помещения буфетных, кладовых и туалетных для персонала устроены без естественного освещения. В качестве солнцезащитных устройств используются тканевые шторы светлых тонов, сочетающиеся с цветом стен. Зашторивание окон в спальнях помещений допускается лишь во время сна детей, в остальное время шторы раздвигают, обеспечивая инсоляцию помещения в соответствии с п.2.8.4 СП 2.4.3648-20.

Источники искусственного освещения представлены люминесцентными лампами, имеют защитную арматуру, перегоревших ламп нет. Перегоревшие лампы складываются в отдельном помещении, не доступном для детей. Утилизацию перегоревших ламп проводят централизованно по договору через отдел образования в соответствии с п.п.2.8.9, 2.8.10. СП 2.4.3648-20.

Здание дошкольного учреждения оборудовано системой центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы, встроенные в бетонные панели. Во избежание ожогов и травм детей отопительные приборы ограждены деревянными съёмными решетками. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания

детей осуществляют с помощью бытовых термометров, прикрепленных на внутренней стене на высоте 0,8-1,0 м от пола в соответствии п.2.7.3 СП 2.4.3648-20. При проведении инструментальных исследований воздуха мощность эффективной дозы (МЭД) внешнего гамма-излучения и эквивалентная равновесная объёмная активность радона (ЭРОА) в обследованных помещениях соответствует п.5.3.3. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009) (протокол № 122-р от 26.05.2021 г.) радиологических измерений прилагается).

В помещениях групповых (игровых) и спальнях проводится сквозное и угловое проветривание. Проветривание проводится в соответствии с графиком проветривания 4-5 раз в день, проводится.

Пищеблок размещен на первом этаже здания, состоит из варочного цеха, сырьевого, моечной кухонной посуды, овощного цеха, складского помещения. Вытяжная система вентиляции над электрооборудованием с выделением тепла находится в исправном состоянии. Для хранения скоропортящихся продуктов имеется холодильное оборудование: холодильные шкафы температурный режим +4 гр.С, бытовой холодильник для хранения суточных проб температурный режим + 4 гр., холодильная камера температурный режим минус 10 гр. С. Всё холодильное оборудование находится в рабочем состоянии. Журнал учета температурного режима холодильного оборудования ведётся. Продовольственное сырьё поступает по заключённым договорам: ООО «Веста», КП «Детский», ООО «Оршанский хлеб», ООО «Союз», ООО «Торговая база». На все поступающие продукты питания представлена сопроводительная документация. Сроки реализации скоропортящихся продуктов соблюдаются. Журнал бракеража скоропортящихся продуктов ведётся.

График раздачи готовой пищи имеется. Технологические карточки имеются на все приготовляемые блюда. С-витаминизация пищи проводится ежедневно. Содержание витамина «С» составило в порции 46 мг, что соответствует требованиям п. 8.1.2. приложения 10 (табл. 1) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (протокол испытаний №9615/2021-9620/2021 от 03.06.2021 прилагается). В питание детей используется йодированная соль (протокол лабораторных исследований №9611/2021 от 03.06.2021 г. прилагается). Образец продукции по исследованным показателям соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).

Фактическая калорийность обеда составила 652, 61 ккал, что составляет 103 % от средней калорийности обеда для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Распределение калорийности суточного рациона питания детей на обед составило 36,2% для детей в возрасте от 3 до 7 лет, что соответствует требованиям п.8.1.2. приложения 10 табл. 1, 3, п.8.1.2.3. Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20 (протокол испытаний №9615/2021-9620/2021 от 03.06.2021 прилагается). Образцы проб готовой продукции по микробиологическим исследованиям соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) (протокол испытаний № протокол испытаний №9615/2021-9620/2021 от 03.06.2021 прилагается). Образцы продукции (лук репчатый, картофель продовольственный, капуста свежая) по исследованным показателям соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) (протокол испытаний №9612/2021- 9614/2021 от 03.06.2021 г. прилагается).

31.05.2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Рассмотрено экспертное заключение продукции в части её маркировки №1385 от 26.05.2021 г. маркировка потребительской упаковки пищевой продукции: Соль илецкая пищевая молотая йодированная, помол №1, высший сорт, производитель: ООО «Руссоль», дата изготовления 08.03.2021 года соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части её маркировки» (ТР ТС 022/2011, требованиям статьи 6, прил. 3 и 4 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) прилагается).

Образец продукции (молоко питьевое пастеризованное 2,5%) по исследованным показателям соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) (протокол испытаний №9608/2021 от 03.06.2021 г. прилагается).

Образец продукции (яблочный сок восстановленный осветлённый) по исследованным показателям соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 0213/2011), СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические

детей осуществляют с помощью бытовых термометров, прикрепленных на внутренней стене на высоте 0,8-1,0 м от пола в соответствии п.2.7.3 СП 2.4.3648-20. При проведении инструментальных исследований воздуха мощность эффективной дозы (МЭД) внешнего гамма-излучения и эквивалентная равновесная объёмная активность радона (ЭРОА) в обследованных помещениях соответствует п.5.3.3. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009) (протокол № 122-р от 26.05.2021г.) радиологических измерений прилагается).

В помещениях групповых (игровых) и спальнях проводится сквозное и угловое проветривание. Проветривание проводится в соответствии с графиком проветривания 4-5 раз в день, проводится.

Пищеблок размещен на первом этаже здания, состоит из варочного цеха, сырьевого, моечной кухонной посуды, овощного цеха, складского помещения. Вытяжная система вентиляции над электрооборудованием с выделением тепла находится в исправном состоянии. Для хранения скоропортящихся продуктов имеется холодильное оборудование: холодильные шкафы температурный режим +4гр.С, бытовой холодильник для хранения суточных проб температурный режим + 4 гр., холодильная камера температурный режим минус 10гр. С. Всё холодильное оборудование находится в рабочем состоянии. Журнал учета температурного режима холодильного оборудования ведётся. Продовольственное сырьё поступает по заключённым договорам: ООО «Веста», КП «Детский», ООО «Оршанский хлеб», ООО «Союз», ООО «Торговая база». На все поступающие продукты питания представлена сопроводительная документация. Сроки реализации скоропортящихся продуктов соблюдаются. Журнал бракеража скоропортящихся продуктов ведётся.

График раздачи готовой пищи имеется. Технологические карточки имеются на всеготавливаемые блюда. С-витаминизация пищи проводится ежедневно. Содержание витамина «С» составило в порции 46 мг, что соответствует требованиям п. 8.1.2. приложения 10 (табл. 1) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (протокол испытаний №9615/2021-9620/2021 от 03.06.2021 прилагается). В питание детей используется йодированная соль (протокол лабораторных исследований №9611/2021 от 03.06.2021 г. прилагается). Образец продукции по исследованным показателям соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).

Фактическая калорийность обеда составила 652, 61 ккал, что составляет 103 % от средней калорийности обеда для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Распределение калорийности суточного рациона питания детей на обед составило 36,2% для детей в возрасте от 3 до 7 лет, что соответствует требованиям п.8.1.2. приложения 10 табл. 1, 3, п.8.1.2.3. Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20 (протокол испытаний №9615/2021-9620/2021 от 03.06.2021 прилагается). Образцы проб готовой продукции по микробиологическим исследованиям соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) (протокол испытаний № протокол испытаний №9615/2021-9620/2021 от 03.06.2021 прилагается). Образцы продукции (лук репчатый, картофель продовольственный, капуста свежая) по исследованным показателям соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) (протокол испытаний №9612/2021- 9614/2021 от 03.06.2021 г. прилагается).

31.05.2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Рассмотрено экспертное заключение продукции в части её маркировки №1385 от 26.05.2021 г. маркировка потребительской упаковки пищевой продукции: Соль илецкая пищевая молотая йодированная, помол №1, высший сорт, производитель: ООО «Руссоль», дата изготовления 08.03.2021 года соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части её маркировки» (ТР ТС 022/2011, требованиям статьи 6, прил. 3 и 4 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) прилагается).

Образец продукции (молоко питьевое пастеризованное 2,5%) по исследованным показателям соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) (протокол испытаний №9608/2021 от 03.06.2021 г. прилагается).

Образец продукции (яблочный сок восстановленный осветлённый) по исследованным показателям соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 0213/2011), СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические

требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», Технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» протокол испытаний №9610/2021 от 03.06.2021 г. прилагается).

Образец продукции (крупа рис шлифованный первый сорт) по исследованным показателям соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) протокол испытаний №9609/2021 от 03.06.2021 г. прилагается).

Образец продукции (масло сливочное крестьянское, м.д.ж 72,5%) по исследованным показателям соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) (протокол испытаний №9607/2021 от 03.06.2021 г. прилагается).

Пищевые отходы на пищеблоке и в групповых собираются в промаркированные емкости с крышками. Для дезинфекции поверхностей в пищеблоке применяется 0,5%-раствор дезинфицирующего средства «Ника-Экстра М Профи», что соответствует требованиям СанПиН 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» (протокол испытаний №9627/2021 от 03.06.2021 г. прилагается).

Для мытья кухонной посуды имеется 2-х секционная моечная ванна. Кухонная посуда, разделочный инвентарь промаркирован, хранится по цехам. Правила мытья посуды соблюдаются. В смывах с поверхностей БГКП, не обнаружено, что свидетельствует об эффективности санитарной обработки и соответствует п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологический требования к организации общественного питания населения», п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории российской Федерации» (протокол испытаний 9626/2021 от 03.06.2021 г. прилагается). В смывах с поверхностей яиц гельминтов и цист патогенных кишечных простейших не обнаружено, что свидетельствует об эффективности санитарной обработки и соответствует п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологический требования к организации общественного питания населения», п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории российской Федерации», (протокол испытаний 9624/2021, 9625/2021 от 04.06.2021 г. прилагается). Столовые приборы хранятся в специальных кассетах, чистую посуду и инвентарь на стеллажах. Технологическое оборудование, являющееся источником повышенных выделений влаги, тепла, газов, оборудованы вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения в соответствии п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. Акт периодической проверки вентиляционных каналов проведено от 17.03.2020 г.

В здании МБДОУ «Детский сад №26 г. Йошкар-Олы «Теремок» имеется медицинский блок.

Ежедневный утренний прием в дошкольное образовательное учреждение проводится воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей, по показаниям – медсестрой, согласно п.3.1.8 СП 2.4.3648-20. Ежедневно ведется по группам журнал фильтра, где указываются данные осмотра (кожа, зев), термометрия.

Сотрудников в детском саду 32 человек. Медосмотр пройден декабрь 2020 г., гигиеническое обучение февраль, март 2021 г.

Медицинское обеспечение воспитанников учреждения осуществляется медицинскими работниками ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская детская больница» на основании договора оказания медицинской помощи обучающимся (воспитанникам, учащимся) образовательной организации.

Структурное подразделение ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская детская больница» (медицинский кабинет), оказывающий медицинское обеспечение дошкольного образовательного учреждения, расположено в здании учреждения (РМЭ, г.Йошкар-Ола, Я. Эшпая, 120). Набор помещений и отделка не допускает перекрест «чистых» и «грязных» потоков.

Все манипуляции, требующие специальных условий проведения, осуществляются в подразделениях ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская детская больница».

Для проведения генеральной уборки персонал имеет специальную одежду и средства индивидуальной защиты (халат, шапочка, маска, резиновые перчатки). Хранение личной и спецодежды упорядоченно.

Для обеззараживания воздуха и поверхностей медицинском кабинете используется бактерицидный облучатель, ведется учет времени работы лампы в специальном журнале.

Планирование профилактических прививок сотрудников, воспитанников и обучающихся осуществляется медицинскими работниками ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская детская больница», составлен план прививок на 2021 год и по месяцам, ведется журнал проведения профилактических прививок.

При выборочном осмотре медицинских документов постоянного хранения формы № 026/у установлено, что дети получают все необходимые профилактические прививки в сроки, регламентированные Национальным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 21.03.2014 г. № 125 н «Об утверждении Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Для осуществления противоэпидемических и профилактических мероприятий в период подъема гриппа и респираторных инфекций имеется запас дезинфицирующих средств, одноразовых масок, препаратов для неспецифической профилактики; разработаны памятки по профилактике гриппа и респираторных инфекций.

В случае отказа родителей от профилактических прививок их детям оформлены письменные отказы. Перед проведением профилактических прививок и туберкулинодиагностикой дети осматриваются врачом-педиатром, о чем имеются записи в медицинских картах ребенка (форма № 026/у); сведения о допуске на профилактическую прививку и туберкулинодиагностику заносятся в форму № 026/у в соответствии с требованиями п. 3.9. СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации». Ведется контроль реакции на прививку и имеются записи в медицинских картах ребенка (форма № 026/у).

В целях раннего выявления туберкулеза у детей ежегодно проводится туберкулинодиагностика. В 2020г. проведена туберкулинодиагностика детям учреждения сделано 186 чел., 4 обследованы, в 2021 году сделано 46 чел., 7 чел. обследованы, 5 чел. взяты на учёт.; результаты занесены в учетную форму № 026/у. Ежегодно дети и сотрудники учреждения обследуются на энтеробиоз, протозоозы и гельминты; имеются записи с результатами исследований в медицинской документации (форма № 026/у, списки обследованных детей, личные медицинские книжки). В 2020 году обследовано 119 чел. и 76 чел. приняты вновь обследованные, анализы отрицательные. Согласно программы производственного контроля проводится ежегодный отбор проб песка с игровых площадок и смывы на паразитарные исследования; представленные результаты без отклонений от нормативов.

В учреждении ведется журнал регистрации инфекционных заболеваний формы №060/у, журнал медицинского наблюдения за контактными с инфекционными больными, журнал учета проведения медицинского наблюдения за длительно отсутствующими детьми (5 и более дней) с целью выявления больных острой кишечной инфекцией.

При выборочном осмотре медицинских документов детей в учреждение, после любого перенесенного заболевания или длительного отсутствия, осуществляется при наличии справки участкового врача с указанием диагноза болезни, срока медицинского отвода, сведения об отсутствии контакта с инфекционными больными.

Медицинской сестрой проводятся осмотры всех детей учреждения на педикулез и кожные заболевания, о чем свидетельствуют записи в журнале учета осмотра на педикулез и чесотку согласно требований п.13.2 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»; выявленных с педикулезом не зарегистрировано.

Ведется журнал регистрации инфекционных заболеваний форма № 060/у.

Для родителей и воспитанников ведется просветительная работа по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний. В 2020 году от гриппа привито сотрудников -30 чел. (2 чел. м/о), дети -53 чел., остальные имеются отказы родителей. Медицинский осмотр детей проведён 190 чел. 1 группа здоровья-72 чел., 2 группа здоровья-101 чел., 3 группа здоровья-12 чел., 4 группа здоровья 5 чел. Списочный состав детей 192 чел. из них 2 чел. с хроническими заболеваниями детское учреждение не посещают.

25.05.2021 г. с 13 ч. 00 мин.-14 ч.00 мин. присутствовали при отборе проб воды, смывов, готовых блюд, продовольственного сырья, калорийности, пищевых продуктов. Пробы отбирались специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ».

22.06.2021 г. с 13 час.00 мин. до 14 час 00 мин. по адресу Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл (г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121) рассмотрены протоколы лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», отклонений от гигиенических норм нет, протоколы прилагаются к акту проверки.

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля представлен.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки) :

Н.А. Гизе

(подпись проверяющего)

Кабаева С.В.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки) :

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение (приказ) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой, выездной проверки № 375 от 18.05.2021 г.; протокол об административном правонарушении от 11.06.2021 г., постановление по делу об административном правонарушении №250у от 16.06.2021 г., определение о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении от 11.06.2021 г., поручение №467 на проведении в рамках утвержденного государственного задания государственной работы №1 от 19.05.2021 г., ответ на предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 375 от 10.06.2021 г. (вх. № 8141от 16.06.2021 г.), план-акт отбора проб №2314 от 25.05.2021 г., протоколы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»: протокол испытаний № 9627/2021 от 03.06.2021 г., протокол испытаний №9622/2021, 9623/2021 от 03.06.2021 г., протокол испытаний №9624/2021, 9625/2021 от 04.06.2021 г., протокол испытаний №9615/2021, 9620/2021 от 03.06.2021г., протокол испытаний №9626/2021 от 03.06.2021 г., протокол испытаний №9621/2021 от 03.06.2021 г., протокол испытаний №96122021-9614/2021 от 03.06.2021 г., протокол испытаний №9611/2021 от 03.06.2021 г., протокол испытаний №9610/2021 от 03.06.2021 г., протокол испытаний №9609/2021 от 03.06.2021 г., протокол испытаний №9608/2021 от 03.06.2021 г., протокол испытаний №9626/2021 от 03.06.2021 г., протокол испытаний №9607/2021 от 03.06.2021 г., протокол радиологических измерений №97-р от 29.04.2021 г., протокол измерений №122-р от 26.05.2021 г., протокол оценки заселённости грызунами и насекомыми №72-ОИ/Э от 26.05.2021 г., экспертное заключение продукции в части её маркировки №1385 от 26.05.2021 г., акт обследования вентиляционных каналов от 17.03.2021 г., представление №259 от 16.06.2021 г. об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, оценка примерного меню №1415 от 27.05.2021 г., предписание №375 от 10.06.2021 г., лицензия на образовательную деятельность, СЭЗ.

Подписи лиц, проводивших проверку

Н.А. Ельмакова

Н.А. Гизе

Т.А. Ваганова

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
и. о. заведующего МБДОУ «Детский сад №26 г. Йошкар-Олы «Теремок» Светлана
Валерьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«22» июня 2021 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)