

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

по Республике Марий Эл

Машиностроителей ул., д.121 г. Йошкар-Ола 424007

Тел (8362) 68-19-97, факс (8362) 68-19-30, E-mail:sanepid@12.rosпотrebnadzor.ru

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

18.11.2025

12-00-03/39-188-2025

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.121.

(дата и место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл Ельмаковой Надеждой Анатольевной.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего предписание)

при проведении обязательного профилактического визита номер № 12250041000119768442 от 05.11.2025

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия, обязательного профилактического визита)

в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 31 г. Йошкар-Олы «Радуга», ИНН 1215068032, ОГРН 1021200758380, юридический адрес: 424002, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, бульвар Победы, д.12 А.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены нарушения обязательных требований в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 31 г. Йошкар-Олы «Радуга», по адресу: 424002, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, бульвар Победы, д.12 А.

1. Не установлен теновой навес в игровой зоне на территории групповой площадки для детей группы «Солнышко», что является нарушением п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

2. Имеются дефекты покрытия пола на крыльце, выполненного из цементной стяжки (поверхность пола неровная, имеются выбоины, отслоение покрытия), трещины на ступенях на входе в группу «Росинка», не обеспечена отделка полов без дефектов и повреждений в помещениях раздевальных групп «Капелька», «Солнышко» (трещина на линолеуме), пола в групповой «Семицветик» (трещины на линолеуме, выбоины возле входов в буфетную и спальню), что является нарушением п. 2.5.1., п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

3. Имеются дефекты потолка (трещина в штукатурке, щели в 2-х местах) в медицинском кабинете, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

4. Не оборудованы дверями туалетные кабинки (2 шт.) для мальчиков в подготовительной группе (дети 6-7 лет) «Облачко», что является нарушением п.п. 2.4.11, 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. Допущено использование моечных раковин с дефектами (сколы и потертости эмали) на их поверхности в помещениях буфетных дошкольных групп: «Капелька» - 1, «Облачко» - 2, «Солнышко» - 2, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

6. Конструкция окон не позволяет проводить ежедневную влажную уборку с протираанием



Срок: до 17.11.2026.

5. Обеспечить моечными раковинами помещения буфетных дошкольных групп «Капелька», «Облачко», «Солнышко» в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в соответствии с п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Срок: до 17.11.2026.

6. Обеспечить замену оконных блоков в туалетных групп «Солнышко» (1 окно), «Облачко» (1 окно), «Семицветик (1 окно)», в раздевальной группы «Солнышко» (1 окно), в медицинском кабинете (1 окно), кабинете логопеда (1 окно), кабинете заведующего хозяйством (1 окно), на лестничных маршах между 1 и 2 этажами левого и правого крыла здания в соответствии с п.п. 2.7.2., 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: до 17.11.2026.

7. Оборудовать сырьевой цех пищеблока технологическим оборудованием - овощечисткой в соответствии с п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", таб. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок: до 17.11.2026.

(срок устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты)

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований: установить тентовый навес, обеспечить покрытие полов, потолков помещений, оборудовать дверями туалетные кабинки для мальчиков в подготовительной группе «Облачко», обеспечить моечными раковинами помещения буфетных дошкольных групп, оборудовать пищеблок технологическим оборудованием — овощечисткой, обеспечить замену оконных блоков.

Информацию о выполнении настоящего предписания представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл по адресу: г. Йошкар-Ола ул. Машиностроителей, д. 121, с приложением подтверждающих документов (заверенных копий): **п. 1-7 в срок до 17.11.2026.**

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований: акты выполненных работ, счета-фактуры, контракты, фотографии.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31 г. Йошкар-Олы «Радуга», юридический адрес: 424002, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, бульвар Победы, д.12 А.
(Сведения о контролируемом лице, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность по части 1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, влечет административную ответственность, по ст. 19.7 Кодекса Российской

поверхностей между рамами оконного блока с применением моющих средств, генеральную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, не обеспечивает возможность проведения проветривания помещения, оконные блоки с щелями, подоконники с дефектами (отслоение и шелушение краски), окна плохо открываются: в туалетных групп «Солнышко» (1 окно), «Облачко» (1 окно), «Семицветик (1 окно)», в раздевальной группы «Солнышко» (1 окно), в медицинском кабинете (1 окно), кабинете логопеда (1 окно), кабинете заведующего хозяйством (1 окно), на лестничных маршах между 1 и 2 этажами левого и правого крыла здания, что является нарушением п.п. 2.7.2., 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

7. Не оборудован пищеблок технологическим оборудованием, а именно не обеспечено наличие овощечистки в сырьевом цехе, используемом для первичной обработки овощей, что является нарушением п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", таб. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Тем самым, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31 г. Йошкар-Олы «Радуга» нарушило требования п. 2.5.1, 2.5.2., 2.5.3, 2.4.6.2., 3.1.2., 2.4.11, 3.1.7, 2.7.2., 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», таб. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

(описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушения обязательных требований)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, ч.ч.1, 2 статьи 90¹ Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 31 г. Йошкар-Олы «Радуга», юридический адрес: 424002, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, бульвар Победы, д.12 А.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Установить тентовый навес в игровой зоне на территории групповой площадки для детей группы «Солнышко» в соответствии с п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок: до 17.11.2026.

2. Обеспечить покрытие полов на крыльце, ступеней на входе в группу «Росинка», раздевальных групп «Капелька», «Солнышко», в групповой «Семицветик» в соответствии с п. п. 2.5.1., п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Срок: до 17.11.2026.

3. Обеспечить покрытие потолка в медицинском кабинете в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок: до 17.11.2026.


4. Оборудовать дверями туалетные кабинки (2 шт.) для мальчиков в подготовительной группе «Облачко», в соответствии с п.п. 2.4.11, 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном главой 9 Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)



Заместитель начальника отдела
санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора
по Республике Марий Эл

(подпись)

Ельмакова Н.А.
(инициалы и фамилия)

Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителя с предписанием: заведующий МБДОУ «Детский сад № 31 г. Йошкар-Олы «Радуга», юридический адрес: 424002, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, бульвар Победы, д.12 А Евстафьева Ольга Юрьевна
18 ноября 2025 г. 13 час.00 мин.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале: