

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 33 г. Йошкар-Олы
«Колосок»

МБДОУ «Детский сад № 33 «Колосок»

424006, Россия, Республика Марий Эл,
город Йошкар-Ола, улица Зарубина, дом 9,
тел. 8(8362)45-71-51
detskiisad33.kolosok@yandex.ru

«Йошкар-Оласе 33-шо №-ан «Парча» йочасад»
муниципал бюджет
школ деч ончычсо туныктымо төнеж

«33-шо №-ан «Парча» йочасад» МБШДОТТ

424006, Россий, Марий Эл Республик,
Йошкар-Ола, Зарубин урем, 9-ше пöрт,
тел. 8(8362)45-71-51
detskiisad33.kolosok@yandex.ru

Исх № 10
от 01.02.2021 г.

Главному государственному санитарному
врачу по Республике Марий Эл,
Руководителю Управления Роспотребнадзора
по Республике Марий Эл
С.И. Булатовой
Заведующего МБДОУ «Детский сад №33
«Колосок»
И.С. Полушиной

В ответ на ваше предписание № 535 от 25.01.2021 г. о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий довожу до Вашего сведения:

1. Проводилось медицинское наблюдение за контактными (воспитанниками и сотрудниками группы «Колокольчик»), с ежедневным медицинским опросом, измерением температуры тела и оценкой состояния здоровья с внесением результатов осмотра в соответствующие медицинские документы с 25.01.2021г. по 29.01.2021г. включительно.
2. Проведен осмотр контактных врачом-педиатром «Детской поликлиники №1» 26.01.2021г.
3. Проведена заключительная дезинфекция 25.01.2021г. в помещениях МБДОУ «Детский сад №33 «Колосок», по месту нахождения заболевшего, посещавшего группу «Колокольчик» с использованием дезинфекционного средства, обладающего вирулицидной активностью в отношении кишечных вирусов в соответствии с инструкцией по применению (1% раствор Ника Экстра М Профи).
4. Проводилась текущая дезинфекция помещения группы «Колокольчик» МБДОУ «Детский сад №33 «Колосок» с применением дезинфицирующего средства (1% раствор Ника Экстра М Профи) с обработкой всех контактных поверхностей (столы, стулья, скамейки, ручки дверей, подоконники и т.д.).
5. Проводился строгий контроль за соблюдением сотрудниками и воспитанниками правил личной гигиены.
6. Проводился строгий контроль за соблюдением питьевого режима.



И.С. Полушина