

Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в едином реестре контрольных мероприятий<sup>1</sup>

Учетный № ПМ 12250041000119924960 от 24.11.2025

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных мероприятий, в рамках которого составлен документ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл  
(Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл)  
424007 г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, дом 121  
ОГРН 1051200013820 ИНН/КПП 1215101152/121501001 ОКПО 76860627  
Тел. (8362) 68-19-97, факс: (8362) 68-19-30  
E-mail: sanepid@12.rospotrebnadzor.ru

«05» декабря 2025г., 11 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121.

(место составления акта)

Акт профилактического визита 12250041000119924960

1. Обязательный профилактический визит проведен на основании: п. 1 ч. 1 ст. 52.1 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

(структурная единица Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае проведения обязательного профилактического визита на основании поручения Президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации или высшего должностного лица субъекта Российской Федерации – номер и дата такого поручения)

2. Обязательный профилактический визит в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора).

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля<sup>2</sup>)

### 3. Обязательный профилактический визит:

1) Ельмакова Надежда Анатольевна – заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл.

1) Стрелкова Ольга Владимировна – главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл.

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов, уполномоченных на проведение обязательного профилактического визита)

4. К проведению обязательного профилактического визита были привлечены: специалисты:

1) Сырейщикова Ирина Николаевна – заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

2) Яровикова Марина Григорьевна — руководитель испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

3) Минина Татьяна Андреевна — заведующая отделением по измерению физических факторов и исследованию воздуха — врач - лаборант ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

4) Дербенев Александр Сергеевич — химик-эксперт отделения по измерению физических факторов и исследованию воздуха ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

5) Морозова Наталья Анатольевна — заведующий отделом - врач по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

6) Новикова Елена Николаевна - врач по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

7) Мищенко Ксения Александровна - врач по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

8) Николаев Андрей Петрович - врач по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

9) Смирнова Наталья Алексеевна — врач эпидемиолог эпидемиологического отделения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

10) Шалаева Наталья Владимировна - химик-эксперт отдела управления пробами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

11) Кузина Лидия Васильевна - фельдшер-лаборант отдела управления пробами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1) Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29.04.2016 г. Номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510111, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121, аккредитовано в качестве испытательного лабораторного центра в Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация).

2) Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.04.2015 года, номер записи № RA. RU.710009, аккредитовано в качестве органа инспекции в Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация).

(фамилии, имена отчества (при наличии), должность экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Обязательный профилактический визит проведен в отношении: МБДОУ "Детский сад № 43 г. Йошкар-Олы "Жар-птица".

(объект контроля, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит)

6. Обязательный профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 424007, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 50В.

(адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен обязательный профилактический визит)

7. Контролируемое лицо: МБДОУ "Детский сад № 43 г. Йошкар-Олы "Жар-птица", ИНН 1215207350, ОГРН 1161215050480, юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 50В, заведующий Васенина Наталья Васильевна.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит)

8. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «24» ноября 2025 г. с 10 час. 00 мин. по «05» декабря 2025 г. до 11 час. 00 мин.

(дата и время фактического начала обязательного профилактического визита, а также дата и время фактического окончания обязательного профилактического визита)

проведение обязательного профилактического визита приостанавливалось в связи с

с « » 20 г. с час. мин.

по « » 20 г. до час. мин.

(основания для приостановления обязательного профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения обязательного профилактического визита (в случае приостановления))

9. При проведении обязательного профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: осмотр; истребование документов; отбор проб (образцов); инструментальное обследование; испытание; экспертиза)

в следующие сроки:

с «24» ноября 2025 г. с 13 час. 00 мин. по «24» ноября 2025 г. до 17 час. 00 мин.

по месту: 424007, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 50В.

(даты и места фактического совершения контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 24.11.2025 г.

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протоколов осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

2) Истребование документов: 2-х недельное перспективное меню для возрастной категории с 3 до 7 лет, расписание организованной образовательной деятельности на 2025-2026 учебный год.

(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: осмотр; истребование документов; отбор проб (образцов); инструментальное обследование; испытание; экспертиза)

в следующие сроки:

с «24» ноября 2025 г. с 13 час. 00 мин. по «25» ноября 2025 г. до 10 час. 00 мин.

по месту: 424007, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 50В.

(даты и места фактического совершения контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: требование о предоставлении документов при проведении профилактического визита от 24.11.2025 г.

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протоколов осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

3) Отбор проб (образцов):

(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: осмотр; истребование документов; отбор проб (образцов); инструментальное обследование; испытание; экспертиза)

в следующие сроки:

с «24» ноября 2025 г. с 13 час. 00 мин. по «24» ноября 2025 г. до 13 час. 30 мин.

по месту: 424007, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 50В.

(даты и места фактического совершения контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены: протокол отбора проб (образцов) внешней среды №5540/1 от 24.11.2025 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»,

протоколы отбора проб (образцов) продукции № 5540/2, 5540/3 от 24.11.2025 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл».

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протоколов осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

#### 4) Инструментальное обследование

(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: осмотр; истребование документов; отбор проб (образцов); инструментальное обследование; испытание; экспертиза)

в следующие сроки:

с «24» ноября 2025 г. с 11 час. 00 мин. по «24» ноября 2025 г. до 11 час. 40 мин.  
по месту: 424007, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 50В.  
(даты и места фактического совершения контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол измерений №1390/И от 25.11.2025, выданный ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл».

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протоколов осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

#### 5) Испытание

(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: осмотр; истребование документов; отбор проб (образцов); инструментальное обследование; испытание; экспертиза)

в следующие сроки:

с «24» ноября 2025 г. с 14 час. 20 мин. по «25» ноября 2025 г. до 12 час. 48 мин.  
с «24» ноября 2025 г. с 14 час. 30 мин. по «25» ноября 2025 г. до 12 час. 33 мин.  
с «24» ноября 2025 г. с 14 час. 20 мин. по «28» ноября 2025 г. до 09 час. 51 мин.  
с «24» ноября 2025 г. с 14 час. 20 мин. по «26» ноября 2025 г. до 16 час. 44 мин.  
с «24» ноября 2025 г. с 14 час. 20 мин. по «28» ноября 2025 г. до 09 час. 52 мин.  
с «24» ноября 2025 г. с 14 час. 20 мин. по «27» ноября 2025 г. до 13 час. 57 мин.  
с «24» ноября 2025 г. с 14 час. 20 мин. по «27» ноября 2025 г. до 13 час. 46 мин.  
с «24» ноября 2025 г. с 14 час. 20 мин. по «26» ноября 2025 г. до 17 час. 20 мин.  
с «24» ноября 2025 г. с 14 час. 10 мин. по «25» ноября 2025 г. до 15 час. 13 мин.  
с «24» ноября 2025 г. с 14 час. 20 мин. по «01» декабря 2025 г. до 09 час. 17 мин.  
с «24» ноября 2025 г. с 14 час. 20 мин. по «28» ноября 2025 г. до 09 час. 54 мин.  
с «24» ноября 2025 г. с 15 час. 00 мин. по «25» ноября 2025 г. до 14 час. 07 мин.  
с «24» ноября 2025 г. с 15 час. 10 мин. по «25» ноября 2025 г. до 14 час. 20 мин.  
с «24» ноября 2025 г. с 14 час. 05 мин. по «25» ноября 2025 г. до 10 час. 05 мин.  
с «24» ноября 2025 г. с 14 час. 05 мин. по «25» ноября 2025 г. до 12 час. 55 мин.  
по месту: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121  
(даты и места фактического совершения контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены: протоколы испытаний №12-01/23113-25 от 01.12.2025, № 12-01/23095-25-12-01/23096-25 от 01.12.2025, № 12-01/23090-25 от 01.12.2025, № 12-01/23098-25 от 01.12.2025, № 12-01/23102-25 от 01.12.2025, № 12-01/23106-25 от 01.12.2025, № 12-01/23104-25 от 01.12.2025, № 12-01/23110-25 от 01.12.2025, № 12-01/23112-25 от 01.12.2025, № 12-01/23114-02-25 от 01.12.2025, № 12-01/23114-01-25 от 01.12.2025, выданные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл».

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протоколов осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

#### 6) Экспертиза

(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: осмотр; истребование документов; отбор проб (образцов); инструментальное обследование; испытание; экспертиза)

в следующие сроки:

с «24» ноября 2025 г. с 10 час. 00 мин. по «24» ноября 2025 г. до 11 час. 00 мин.  
с «24» ноября 2025 г. с 10 час. 00 мин. по «24» ноября 2025 г. до 10 час. 20 мин.  
с «25» ноября 2025 г. с 09 час. 00 мин. по «10» ноября 2025 г. до 09 час. 20 мин.

по месту: 424007, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 50В.  
(даты и места фактического совершения контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены: экспертные заключения № 1910/1 от 01.12.2025, № 1841/1 от 25.11.2025, выданные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл».

в следующие сроки:

с «28» ноября 2025 г. с 09 час. 00 мин. по «18» ноября 2025 г. до 10 час. 30 мин.  
с «26» ноября 2025 г. с 13 час. 00 мин. по «26» ноября 2025 г. до 14 час. 00 мин.  
с «02» декабря 2025 г. с 10 час. 00 мин. по «02» декабря 2025 г. до 11 час. 00 мин.  
с «01» декабря 2025 г. с 14 час. 30 мин. по «01» декабря 2025 г. до 15 час. 40 мин.  
с «01» декабря 2025 г. с 13 час. 30 мин. по «01» декабря 2025 г. до 13 час. 00 мин.  
с «01» ноября 2025 г. с 14 час. 00 мин. по «01» ноября 2025 г. до 14 час. 10 мин.  
по месту: 424007, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 50В.  
(даты и места фактического совершения контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены: экспертные заключения № 4330 от 28.11.2025, № 4277 от 26.11.2025, № 4378 от 02.12.2025, № 4356 от 01.12.2025, № 1892/1 от 01.12.2025, № 4357 от 01.12.2025, выданные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл».

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протоколов осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

10. При проведении обязательного профилактического визита заполнены следующие проверочные листы: проверочные листы не использовались.

(заполнены в ходе проведения обязательного профилактического визита проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме) с реквизитами актов, их утверждающих или информация о том, что проверочные листы не использовались)

11. По результатам обязательного профилактического визита установлено:

Здание построено по проекту, расположено в микрорайоне на обособленных земельных участках, удаленных от магистральных улиц коммунальных и промышленных предприятий. Проектно-сметная документация на существующее здание имеется (построено по проекту в 2015 году). Пользование зданием осуществляется на основании договора безвозмездного пользования объектом недвижимости № 5142 от 01.03.2016, заключенного с Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». Земельный участок под детский сад используется по назначению на праве постоянного (бессрочного) пользования (представлено Свидетельство о государственной регистрации права 12-12/001-12/001/001/2016-8393/1 от 06.06.2016). Расстояния от здания образовательного учреждения до различных видов зданий принято в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к планировке и застройке городских и сельских поселений. Через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов, что соответствует п. 2.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20). Территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру участка ограждена забором и зелеными насаждениями. Территория озеленена не менее 50% площади территории. На территории не имеется плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников в соответствии с п.2.2.1. СП 2.4.3648-20.

Деятельность детского сада осуществляется в соответствии с Уставом, утвержденным Приказом Управления образования администрации ГО «Город Йошкар-Ола» от 23.12.2015 № 564, на образовательную деятельность имеется Лицензия № Л035-01267-12/00248147,

срок действия лицензии - бессрочно., получено санитарно эпидемиологическое заключение 12.ПЦ.06.000.М.000177.04.16 от 12.04.2016.

Водоснабжение и водоотведение детского сада централизовано.

Представлены: Контракт на энергоснабжения № 12100001344 от 20.01.2025, Контракт теплоснабжения и поставки горячей воды № 3815 от 20.01.2025, Контракт холодного водоснабжения и водоотведения № 2477 от 09.07.2025.

Контейнерная площадка, используемая МБДОУ «Детский сад № 43 г. Йошкар-Олы «Жра-птица», расположена на территории хозяйственного двора, имеет водонепроницаемое покрытие. На площадке имеется один контейнер с закрывающейся крышкой, заполнен менее чем на 2/3 объема, последняя дата вывоза 21.11.2025. Вывоз мусора детского сада осуществляется по договору с ООО «Благоустройство» (Договор № 1-9153/043-1 от 17.01.2025).

На выполнение дератизационных работ заключен Контракт с АНО «Центр-СЭС Марий Эл» (№ 043-16 от 17.01.2025), дератизация проводится ежемесячно, последняя обработка проведена в 24.11.2025, дезинсекция проводится по заявке. Камерная обработка мягкого инвентаря проводится ежегодно ИП Актасовой Г.В., представлены акты выполненных работ 2024 и 2025. В ходе профилактического визита ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» проведено обследование помещений пищеблока на заселённость грызунами и насекомыми, результаты отрицательные, что соответствует требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (экспертное заключение оценки заселённости грызунами и насекомыми №1841/1 от 25.11.2025 г.

Здание 3-х этажное рассчитано на 13 групп, списочный состав 340 детей, фактически на период осмотра в детском саду 205 детей. При проведении профилактического визита функционируют все 13 групп: группа «Бусинка» - с 2 до 3 лет (списочный состав 23 ребенка, присутствует 15 детей), группа «Кораблик» - с 2 до 3 лет (списочный состав 23 ребенка, присутствует 6 детей), группа «Семицветик» - с 3 до 4 лет (списочный состав 25 детей, присутствует 14 детей), группа «Почемучки» - с 3 до 4 лет (списочный состав 26 детей, присутствует 19 детей), группа «Матрешка» - с 4 до 5 лет (списочный состав 25 детей, присутствует 16 детей), группа «Каруселька» - с 4 до 5 лет (списочный состав 25 детей, присутствует 10 детей), группа «Дюймовочка» - с 4 до 5 лет (списочный состав 25 детей, присутствует 14 детей), группа «Русалочка» - с 4 до 5 лет (списочный состав 27 детей, присутствует 21 ребенок), группа «Золотая рыбка» - с 5 до 6 лет (списочный состав 28 детей, присутствует 22 ребенка), группа «Любознайки» - с 5 до 6 лет (списочный состав 27 детей, присутствует 25 ребенка), группа «Волшебники» - с 5 до 6 лет (списочный состав 27 детей, присутствует 20 детей), группа «Мечтатели» - с 6 до 7 лет (списочный состав 28 детей, присутствует 21 ребенок), группа «Фантазеры» - с 6 до 7 лет (списочный состав 31 ребенок, присутствует 20 детей). В детском саду имеется музыкальный и физкультурный залы, расположенные на 2-ом этаже. Влажная уборка и проветривание залов проводится после каждого занятия. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранится в специально отведённом месте. После окончания влажной уборки ветошь промывается с применением моющих средств.

На земельном участке выделены следующие функциональные зоны: зона застройки (основное здание), зона игровой территории (групповые площадки), хозяйственная зона. Зоны игровой территории включают в себя: групповые площадки, индивидуальные для каждой группы. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены тентовые навесы. Игровые территории оборудованы песочницами, игровым оборудованием в соответствии с п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20. Групповые площадки для детей младшей группы имеют удобную связь с выходом из помещений групповой ячейки. Групповые площадки ограждены заборчиками. На игровых площадках покрытие натуральное (травяное) без дефектов, песочницы деревянные (на период профилактического визита закрыты чехлами), полы в тентовых навесах деревянные. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы, удобную связь с пищеблоком.

Нормативно-методической документацией детский сад обеспечен в полном объеме. программа по процедурам, основанным на принципах ХАССП при осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции разработана и представлена. В программу включены организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания, определены критические точки. Согласно программы проводится производственный контроль качества приготавливаемых блюд, ведутся журналы по качеству поступающей продукции, работы технологического и холодильного оборудования с контролем температурного режима, контроль температуры и влажности в складских помещениях, контроль температуры раздачи готовых блюд, использования и разведения моющих и дезинфицирующих средств, гигиенический журнал работников пищеблока и т.д.

Программа производственного контроля разработана и имеется в наличии, организован производственный контроль в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», представлены лабораторные исследования почвы и сока (протоколы испытаний № 12-01/11179-25 от 23.06.2025, № 12-01/05246-25 от 11.04.2025).

Здание детского сада включает:

- групповые ячейки изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе;
- специализированные помещения (музыкальный и физкультурный залы);
- сопутствующие помещения (кабинеты: медицинский кабинет, пищеблок);
- служебно-бытовые помещения для персонала.

В здании ДООУ предусмотрен служебный вход и холл. Здание образовательного учреждения оборудовано системами централизованного хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с гигиеническими требованиями к планировке и застройке городских и сельских поселений. Качество воды водопроводной соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (протокол испытаний воды № 12-01/23113-25 от 01.12.2025 г., экспертное заключение № 4356 от 01.12.2025 г. прилагаются).

Групповые ячейки для детей раннего возраста (с 2 до 3 лет) расположены на первом этаже. Входы в здания с двойными тамбурами. В здании соблюдается принцип максимальной изоляции групп друг от друга и от административно - хозяйственных помещений. Групповые ячейки для детей раннего возраста имеют самостоятельные входы с участков.

В состав групповых ячеек входят: раздевальные, групповая (с выделением зоны игровой и зоны приема пищи), спальня, буфетные, туалетные с выделенной умывальной зоной. Полы в групповых помещениях покрыты линолеумом, в буфетной плитка, полы гладкие, без щелей и дефектов в соответствии с п.2.5.2 СП 2.4.3648-20. Отделка потолков и стен в помещениях групповых ячеек выполнена в соответствии с п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.

В групповых помещениях столы и стулья установлены по числу детей в группах. Мебель промаркирована, подобрана согласно росту и возрасту детей.

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды в соответствии с п. 3.7.3. СП 2.4.3648-20.

Все шкафчики промаркированы. Предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей (в каждой раздевалке имеется шкафы с подогревом через центральное отопление) в соответствии с п. 3.7.4. СП 2.4.3648-20.

Туалетные комнаты разделены на умывальную зону и санузел. Полы и стены выполнены керамической плиткой. Отделка помещений туалетных без дефектов (за исключением указанных в пункте нарушений). В туалетных установлены вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец и предметов личной гигиены, хозяйственные шкафы и шкаф для уборочного инвентаря в соответствии с п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20. Санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов. Имеется держатели для туалетной бумаги, туалетная бумага, ведра для сбора мусора, сиденья на унитазах в соответствии с п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления в соответствии с п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20.

На период осмотра имеется следующий запас моющих и дезинфицирующих средств: «Ника-Экстра -М Профи» - 15 л, «Ника Хлор» - 10 кг., карантина в детском саду на день осмотра нет. Влажная уборка проводится с использованием 1% раствора «Ника-Экстра -М Профи».

Генеральная уборка групп проводится по графику (1 раз в месяц): последняя дата генеральной уборки 21.11.2025.

В ходе проведенного профилактического визита проведен отбор проб и исследования дезинфицирующего средства: концентрация четвертичных аммониевых соединений в ёмкости с рабочим раствором дезинфицирующего средства — 1 % рабочий раствор дезинфицирующего средства «Ника-Экстра М Профи» соответствует концентрации, указанной в инструкции по применению дезинфицирующего средства «Ника-Экстра М Профи» (Инструкция № 39 от 2012 г.). Концентрация четвертичных аммониевых соединений в емкости с дезинфицирующим средством — Дезинфицирующее средство «Ника-Экстра М Профи» соответствует концентрации, указанной в инструкции по применению (ТУ 9392-040-12910434-2009). (протоколы испытаний №12-01/23110-25 от 01.12.2025, №12-01/23112-25 от 01.12.2025 г., экспертное заключение №1892/1 от 01.12.2025 г. прилагаются). Ежедневно получают со склада моющие и дезинфицирующие средства, рабочий раствор готовится по мере необходимости.

Источники искусственного освещения представлены светильниками со светодиодными лампами, имеют защитную конструкцию в соответствии п.п. 2.8.9, 2.8.10. СП 2.4.3648-20. Измеренные параметры освещенности соответствуют гигиеническим нормативам (протокол измерений № 1390/И от 25.11.2025, экспертное заключение 4378 от 02.12.2025). На момент проведения профилактического визита на хранении перегоревших, неисправных ламп нет, люминесцентных лампы не используются.

Здание оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений в соответствии с п.2.7.1.СП 2.4.3648-20. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений. Очистка шахт вытяжной вентиляции проводится по мере загрязнения в соответствии с п.2.11.8 СП 2.4.3648-20.

Технологическое оборудование, являющееся источником повышенных выделений влаги, тепла, газов, оборудованы вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения в соответствии п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20, Вытяжная система вентиляции находится в исправном состоянии (Акт обследования от 07.07.2025 года, выполненный отделением ВДПО).

Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляют с помощью бытовых термометров, прикрепленных на внутренней стене в соответствии п.2.7.3 СП 2.4.3648-20 (по данным термометрам в группах 23°C-24°C)

Организовано проветривание всех помещений по графику 4 раза в день. Предусмотрено обеззараживание воздуха с помощью бактерицидных установок в игровых, спальнях помещениях (по графику 2 раза в день).

Игрушки моются ежедневно в конце дня. Кукольная одежда стирается по мере загрязнения с использованием детского мыла и проглаживается. Для мытья игрушек используются специальные промаркированные ёмкости. Режим мытья игрушек соблюдается в соответствии с п.3.3.2. СП 2.4.3648-20. Приобретенные игрушки (за исключением мягконабивных), перед использованием детьми, моются проточной водой с мылом, безвредным для здоровья детей. Ворсованные игрушки и мягконабивные игрушки обрабатываются согласно инструкции производителя. Игрушки, которые не подлежат влажной обработке (мытью, стирке), используются в качестве демонстрационного материала.

Ежедневный утренний приём детей проводится воспитателями в соответствии с требованиями п. 3.1.8. СП 2.4.3648-20. В группах ведутся журналы с отметкой опроса родителей о состоянии здоровья детей и термометрия (термометры бесконтактные, хранятся у воспитателей).

Спальни оборудованы стационарными и раздвижными кроватями. Кровати расставлены с соблюдением минимальных разрывов в соответствии требований п.3.1.6 СП 2.4.3648-20. Дезинфекционной обработке один раз в год подвергаются постельные принадлежности. Проведена камерная обработка постельных принадлежностей проведена ИП Актасовой Г.В. в соответствии с п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20., представлен акт выполненных работ. Вывешен списочный состав детей с соответствующей маркировкой кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами. Постельное бельё, промаркировано. Имеется не менее 2х комплектов постельного белья и полотенец в соответствии требований п.2.4.8. СП 2.4.3648-20. Смена постельного белья и полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю по графику в соответствии п.2.11.5, п.3.1.11 СП 2.4.3648-20. Стирку постельного белья осуществляют в прачечной, расположенной на первом этаже детского сада. Прачечная имеет следующий набор помещений: постирочная (установлены 3 стиральные машины и 1 сушильная машина), помещение для глажки и хранения чистого белья. В прачечной обеспечена поточность, прием грязного белья осуществляется по графику. Грязное бельё складывается в мешки и доставляется в помещение прачечной, сортируется и загружается в стиральные машины. Хранение чистого белья осуществляется на закрывающихся стеллажах.

Пищеблок, буфетные и туалетные групп, помещения медицинского назначения, служебный туалет обеспечены подводкой холодной и горячей воды. Обработка (дезинфекция и мытье) столовой посуды проводится в буфетных с использованием «Ника Супер», «Ника-Экстра -М Профи». Режим мытья столовой посуды соблюдается. Для дезинфекции и мытья столовой посуды используются посудомоечные машины, установленные в каждой буфетной. Буфетные оборудованы моечными ваннами и мерная посуда для моющего средства, которые откалиброваны. В первой моечной ванне посуда обрабатывается при температуре 40 градусов с добавлением моющего средства, во второй ванне ополаскивается горячей водой при температуре 65 градусов при помощи гибкого шланга с душевой насадкой и просушивается на металлических решётках и стеллажах, предусмотрена дезинфекция всей посуды. Для контроля температурного режима воды в моечных имеются термометры. Используемые дезинфицирующие средства и моющие средства хранятся в специально выделенных шкафах, недоступных детям. Запас моющих и дез. средств в группах имеется. Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы, изготовлена из фарфора (тарелки, блюда), а столовые приборы (ложки, ножи) из нержавеющей стали. Для хранения столовых приборов в буфетных группах имеются металлические кассетницы. Количество одновременно использованной посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группе, для персонала выделена отдельная столовая посуда. Влажная уборка во всех помещениях проводится по графику с применением моющих и дезинфицирующих средств 2 раза в день и по мере загрязнения. Генеральная уборка помещений пищеблока проводится каждую пятницу по графику по цехам в соответствии п.2.11.7 СП 2.4.3648-20. Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет

иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря в соответствии с п.2.11.3.СП 2.4.3648-20. По окончании уборки весь инвентарь промывается с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается. Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается дезинфекционными средствами (1% раствором «Ника-Экстра -М Профи») в соответствии с инструкцией по их применению в соответствии с п.2.11.3. СП 2.4.3648-20. Раковины, унитазы чистят дважды в день и по мере загрязнения щетками с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Для технических целей в туалетных помещениях установлены отдельные водопроводные краны в соответствии с п.2.11.4.СП 2.4.3648-20. Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением в соответствии с п.2.11.6 СП 2.4.3648-20.

Основные помещения ДОУ имеют естественное освещение. Помещения буфетных, кладовых и туалетных для персонала устроены без естественного освещения. В качестве солнцезащитных устройств используются шторы и жалюзи светлых тонов, сочетающиеся с цветом стен. Зашторивание окон в спальнях помещений допускается лишь во время сна детей, в остальное время шторы раздвигают, обеспечивая инсоляцию помещения в соответствии п..2.8.4 СП 2.4.3648-20.

Источники искусственного освещения представлены светильниками со светодиодными лампами, имеют защитную конструкцию в соответствии п.п.2.8.9, 2.8.10. СП 2.4.3648-20. Перегоревших ламп нет.

Медицинский контроль за детским учреждением осуществляется медицинским работником ГБУ «Йошкар-Олинская детская городская больница им. Л. И. Соколовой» по заключённому договору (№ 281Д от 15.08.2018). Все манипуляции, требующие специальных условий проведения, осуществляются в подразделениях ГБУ «Йошкар-Олинская детская городская больница им. Л. И. Соколовой». Медицинский блок расположен на 1 этаже здания детского сада. Отделка помещения соответствует гигиеническим требованиям. Для обеззараживания воздуха и поверхностей в медицинском кабинете используется бактерицидный облучатель, ведется учет времени работы лампы в специальном журнале.

При выборочном осмотре медицинских документов постоянного хранения формы № 026/у установлено, что дети получают все необходимые профилактические прививки в сроки, регламентированные Национальным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 06.12.2021 г. № 1122 н «Об утверждении Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

В случае отказа родителей от профилактических прививок детям оформлены письменные отказы.

При выборочном осмотре медицинских документов детей в учреждение, после любого перенесенного заболевания или длительного отсутствия, осуществляется при наличии справки участкового врача с указанием диагноза болезни, срока медицинского отвода, сведения об отсутствии контакта с инфекционными больными.

Всеми сотрудниками детского сада 45 чел. своевременно пройден медицинский осмотр. Гигиеническое обучение пройдено в установленные сроки. Прививки в соответствии с национальным календарём профилактических прививок пройдены всеми подлежащими вакцинации сотрудниками (Экспертное заключение № 1910/1 от 02.12.2025).

Рассмотрено экспертное заключение № 4330 от 28.11.2025, выданное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», согласно данному заключению расписание занятий организации образовательной деятельности в МБДОУ «Детский сад № 43 г. Йошкар-Олы «Жар-птица» на 2025-2026 учебный год соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Пищеблок размещён на первом этаже здания. Планировка помещений и оборудование пищеблока, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, что

соответствует требованиям п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту СанПиН 2.3/2.4.3590-20). На пищеблоке имеется полный набор помещений для работы на сырье и полуфабрикатах. Поточность технологических процессов на пищеблоке соблюдается. Продовольственное сырьё поступает через отдельный вход в складское помещение. Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока организации выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, без дефектов (полы - плитка, стены в цехах - плитка, потолки (побелка) в соответствии п.2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20. Вытяжная система вентиляции над электрооборудованием с выделением тепла находится в исправном состоянии. Для хранения скоропортящихся продуктов имеется холодильное оборудование: холодильные шкафы (температурный режим на период осмотра от +2,6°С до +3,8°С), бытовой холодильник для хранения суточных проб (температурный режим + 6,0°С), низкотемпературное оборудование для хранения сырой продукции (мясо — рыбы -18 гр.). Всё холодильное оборудование находится в рабочем состоянии. Журнал учета температурного режима холодильного оборудования ведётся. Продовольственное сырьё поступает по заключённым договорам (контрактам): ООО «Оршанский хлеб», ООО «Союз», ООО «Веста», ООО «АгроТорг», ООО «Фудторг», ООО ТП «Союз», АО «Йошкар-Олинский мясокомбинат». Продукция поступает на специализированном транспорте поставщиков, в таре (производителя) поставщика. В наличии имелось: масло растительное, масло сливочное, молоко, молоко сгущенное, сметана, кефир, говядина, сухофрукты, сыр, хлеб, яйцо, фарш свиной, мясо птиц (курица), творог, окорок свиной, бакалея (крупы, макаронные изделия, горох, соль, сахар и п.т.) в овощехранилище: картофель, капуста, лук, морковь, свекла условия хранения соблюдаются. На все поступающие продукты питания представлена сопроводительная документация. Маркировочные ярлыки с информацией изготовителя сохраняются до окончания использования продукта. Сроки реализации скоропортящихся продуктов соблюдаются. Журнал бракеража скоропортящихся продуктов ведётся. Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами, в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Гигиенический журнал на пищеблоке ведётся по установленной форме. Сотрудников на пищеблоке работает 4 человека. Всеми сотрудниками пищеблока (4 чел.) своевременно пройден медицинский осмотр и гигиеническое обучение в установленном сроки. Каждый сотрудник имеет личную медицинскую книжку установленного образца. Сотрудники пищеблока привиты от дизентерии Зонне. Личная гигиена сотрудниками пищеблока соблюдается: раздельное хранение верхней одежды и санитарной одежды, при отпуске готовой пищи работают в перчатках. Имеется раковины для мытья рук, мыло. Сотрудниками пищеблока проведено обследование на норо-, ротавирусы.

Питьевой режим организован в группах через кипячёную воду в соответствии с п. 8.4.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологический требования к организации общественного питания населения», п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». График воды имеется, смена воды производится каждые 3 часа, выдача кипячёной воды в группы фиксируется на пищеблоке при раздаче в специальном журнале. На пищеблоке кипятится в специальной, промаркированной ёмкости, переливается, остужается и раздаётся в чайниках по группам.

Пища готовится в соответствии с перспективным меню. Фактическое меню соответствует утверждённому 20-дневному меню, согласовано руководителем организации. Питание организовано 4-х разовое (завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник). Согласно экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» № 4277 от 26.11.2025 перспективное 20-дневное меню для детей в возрасте от 3 до 7 лет соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Помещения пищеблока оснащены

бактерицидными (УФ) облучателями. Обеззараживание воздуха проводится по графику с учетом времени включения облучателя. Изготовление блюд осуществляется по технико – технологическим картам (ТТК), утвержденным руководителем организации. В ТТК имеются сведения о весе продукта (сырья) при закладке, выходе готового блюда, режимах термической обработки. Наименование блюд и кулинарных изделий, указываемых в меню, соответствуют их наименованиям, указанным в технологических документах. Технология приготовления блюд соблюдалась. Для обработки яиц используется разрешённое к применению дез. средство «Ника Экстра М-Профи», используется по инструкции. Обработка производится в мясо-рыбном цехе в отдельных промаркированных ваннах. Предварительная обработка фруктов проводится в сырьевом цехе с повторной обработкой в горячем цехе, используется режим обработки с использованием кипячёной воды (проводится ошпаривание). График раздачи готовой пищи имеется. Технологические карточки имеются на всеготавливаемые блюда. Витаминизация пищи проводится ежедневно. В питании детей используется йодированная соль.

Фактическая калорийность обеда составила 605,40 ккал. Распределение калорийности суточного рациона питания детей на обед составило 33,63% для детей в возрасте от 3 до 7 лет (при норме 35%), что соответствует требованиям п.8.1.2. приложения 10 табл. 3, п.8.1.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 с учетом отступления +/- 5% (протокол испытаний №12-01/23090-25 от 01.12.2025 г., экспертное заключение №4356 от 01.12.2025 г. прилагаются). В целях контроля качества и безопасности приготовленной пищевой продукции на пищеблоке отбирается суточная проба от каждого приёма пищи в полном объеме. Хранение проб не менее 48 часов в специально отведенном холодильнике при температуре + 6,0°С. На момент проверки в холодильнике находились пробы суточного рациона за 24.11.2025 завтрак, 2-ой завтрак (предыдущие дня были выходные).

В ходе профилактического визита была проверена пищевая продукция на соответствие требований законодательства в сфере технического регулирования, отобраны пробы: шницель рубленый, каша рисовая рассыпчатая, картофель продовольственный свежий, молоко питьевое 2,5% жирности, яйца куриные, сок яблочно-персиковый:

- шницель рубленый по исследуемым показателям (бактерии группы кишечной палочки (БГКП), бактерии рода Proteus, количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы) на основании результатов испытаний протокола испытаний №12-01/23095-25-12-01/23096-25 от 01.12.2025, экспертного заключения № 4356 от 01.12..2025 соответствует требованиям п. 2 статьи 7 приложения 1, приложения 2 Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011);

- каша рисовая рассыпчатая по показателям (бактерии группы кишечной палочки (БГКП), бактерии рода Proteus, количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы) на основании результатов испытаний протокола испытаний №12-01/23095-25-12-01/23096-25 от 01.12.2025, экспертного заключения № 4356 от 01.12.2025 соответствует требованиям п. 2 статьи 7 приложения 1, приложения 2 Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011);

- картофель свежий по показателям (сумма изомеров гексахлорциклогексана (ГХЦГ), содержание ДДТ и его метаболитов (в сумме), массовая доля нитратов) на основании протокола испытаний №12-01/23098-25 от 01.12.2025 г., экспертного заключения № 4356 от 01.12.2025 соответствует требованиям статьи 7 приложения 3 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011);

- яйца куриные пищевые столовые 1 категории по показателю (патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы) на основании протокола испытаний №12-01/23104-25 от 01.12.2025 г., экспертного заключения № 4356 от 01.12.2025 соответствует требованиям пункта 2 статьи 7 приложения 1 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011);

- молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира 2,5% по показателям (пенициллин, тетрациклинная группа) на основании протокола испытаний №12-01/23102-25 от 01.12.2025 г., экспертного заключения № 4356 от 01.12.2025 соответствует требованиям п. 32 главы VII, приложения 4 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013);

- сок яблочно-персиковый восстановленный по показателям (бактерии группы кишечной палочки (БГКП), количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) на основании протокола испытаний № 12-01/23106-25 от 01.12.2025 г., экспертного заключения № 4356 от 01.12.2025 соответствует требованиям п. 1 статьи 5 приложения 1 Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011).

Овощи завозятся по заявкам поставщиком. Хранение овощей осуществляется в складском помещении в ларях и на стеллажах. Уборка в складе проводится ежедневно. Следов порчи овощей не обнаружено.

Пищевые отходы на пищеблоке и в буфетных групп собираются в промаркированные емкости с крышками. Отходы забирают физические лица. Емкости обрабатываются 1% раствором «Ника Экстра М-Профи».

Для дезинфекции поверхностей на пищеблоке применяется 1%-раствор дезинфицирующего средства «Ника Экстра М-Профи». Устройство системы канализации выполнено в соответствии строительных норм, предъявляемых к канализации, наружным сетям и сооружениям, внутреннему водопроводу и канализации здания. Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы (сифоны). Производственные цеха оборудованы сливными трапами с уклоном пола к ним. Все производственные, вспомогательные и санитарно-бытовые помещения оборудованы приточно-вытяжной механической вентиляцией. В производственных помещениях столовой предусмотрено естественное освещение. Для освещения производственных помещений и складов применяются светильники во влагопылезащитном исполнении, имеют защитную конструкцию. В помещениях пищеблока предусмотрено оборудование, работающее на электричестве. Для продовольственного пищевого сырья и готовой к употреблению пищевой продукции используется раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь и кухонная посуда, что соответствует требованиям п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Производственные столы, используемые для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивы к действию моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Для мытья кухонной посуды имеются 2-х секционные моечные ванны. Кухонная посуда, разделочный инвентарь промаркированы, хранятся по цехам. Имеется инструкция, в которой прописан режим дезинфекции посуды с применением 1% раствора «Ника Экстра М-Профи» и использованием моющего средства «Ника супер». В смывах с поверхностей жизнеспособные яйца и личинки гельминтов, в том числе нематод, трематор, цестод; Цисты кишечных патогенных простейших организмов, БГКП не обнаружены, что свидетельствует об эффективности санитарной обработки и соответствует СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20 (протоколы испытаний 12-01/23114-01-25 от 01.12.2025 г., № 12-01/23114-02-25 от 01.12.2025, экспертное заключение №4357 от 01.12.2025 г., прилагаются).

Столовые приборы хранятся в специальных кассетах, чистая посуда и инвентарь - на стеллажах.

На пищеблоке инвентарь для уборки туалета имеет маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря в соответствии с п.2.11.3.СП 2.4.3648-20. После использования обрабатывается дезинфекционными средствами 1% «Ника Экстра М-Профи») в соответствии с инструкцией по их применению в соответствии с п.2.11.3. СП 2.4.3648-20. По окончании уборки на пищеблоке весь инвентарь промывается с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается.

Нарушений требований нормативно - правовых актов, указанных в ПМ № 12250041000119924960 от 24.11.2025 не выявлено, соблюдение (реализации) требований.

содержащихся в разрешительных документах, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, что подтверждается приложениями к акту документами.

1) выводы по результатам проведения обязательного профилактического визита: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных выше, если нарушения устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита):

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 24.11.2025 г.;

2) требование о предоставлении документов при проведении профилактического визита от 24.11.2025 г.;

3) протокол отбора проб (образцов) внешней среды №5540/1 от 24.11.2025 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», протоколы отбора проб (образцов) продукции № 5540/2, 5540/3 от 24.11.2025 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

4) протокол измерений №1390/И от 25.11.2025, выданный ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

5) протоколы испытаний №12-01/23113-25 от 01.12.2025, № 12-01/23095-25-12-01/23096-25 от 01.12.2025, № 12-01/23090-25 от 01.12.2025, № 12-01/23098-25 от 01.12.2025, № 12-01/23102-25 от 01.12.2025, № 12-01/23106-25 от 01.12.2025, № 12-01/23104-25 от 01.12.2025, № 12-01/23110-25 от 01.12.2025, № 12-01/23112-25 от 01.12.2025, № 12-01/23114-02-25 от 01.12.2025, № 12-01/23114-01-25 от 01.12.2025, выданные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;


6) экспертные заключения № 1910/1 от 01.12.2025, № 1841/1 от 25.11.2025, № 4330 от 28.11.2025, № 4277 от 26.11.2025, № 4378 от 02.12.2025, № 4356 от 01.12.2025, № 1892/1 от 01.12.2025, № 4357 от 01.12.2025, выданные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

7) фотоснимки (телефон Realme C11).

(протоколы и иные документы (в том числе протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), а также иные документы, прилагаемые к акту обязательного профилактического визита)

Заместитель начальника отдела санитарного надзора  
Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл  
Ельмакова Н.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектор (руководителя группы инспекторов),  
проведившего обязательный профилактический визит)



(подпись)

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора  
Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл  
Стрелкова О.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектор (руководителя группы инспекторов),  
проведившего обязательный профилактический визит)



(подпись)

Стрелкова Ольга Владимировна – главный специалист эксперт отдела санитарного надзора  
Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл, т. 68-19-05,  
strelkova\_ov@12.gospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, подготовившего акт обязательного профилактического визита, номер телефона, адрес электронной почты (при наличии))

Отметка об ознакомлении или отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом обязательного профилактического визита (дата и время ознакомления): ознакомлена заведующий МБДОУ «Детский сад № 43 г. Йошкар-Олы «Жар-птица» Васенина Наталья Васильевна

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе с использованием личного кабинета в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»<sup>3</sup> и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Статья 19 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

<sup>2</sup>Статья 19 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

<sup>3</sup>Положение о федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861.

<sup>4</sup>Статья 21 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».