

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
по Республике Марий Эл**

Машиностроителей ул., д.121 г. Йошкар-Ола 424007  
Тел (8362) 68-19-97, факс (8362) 68-19-30, E-mail:sanepid@12.rospotrebnadzor.ru

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ПМ 12240041000115920849  
от 22.10.2024 г.



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Республике Марий Эл

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований**

от 22.10.2024 № 12-00-05/22-1095-2024

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53 г.Йошкар-Олы «Изи патыр» (МБДОУ «Детский сад №53 г.Йошкар-Олы «Изи патыр»); ИНН 1215233078, ОГРН 1201200003400; юридический адрес: 424028, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 40.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

**Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)**

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

по поступившей информации из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» (вх. № 12-20-08/23-1580-2024 от 18.10.2024 г.), в МБДОУ «Детский сад №53 г.Йошкар-Олы «Изи патыр», по адресу: 424028, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 40, нарушаются требования санитарного законодательства Российской Федерации, в части организации профилактических и противоэпидемических мероприятий в группе «Чемпионы», а также контроля за их проведением.



При проведении экспертами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ» эпидемиологического расследования 17.10.2024 г. по случаю регистрации случаев ОКИ среди детей, посещающих группу «Чемпионы» МБДОУ «Детский сад №53 г.Йошкар-Олы «Изи патыр», расположенного по адресу: 424028, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.40 (экстренные извещения от 16.10.2024г. №25776, от 17.10.2024 г. №25905, №25906) установлено:

применение для дезинфекции посуды раствора дезинфицирующего средства не соответствии с инструкцией по применению (концентрация отобранной пробы 1 % рабочего раствора дезинфицирующего средства «Ника-Экстра М профи» составила 0,073+0,003 %, при величине допустимого уровня 0,024-0,03 %, тем самым превышена концентрация в 2,4-3,0 раза).

Таким образом, в группе «Чемпион» МБДОУ «Детский сад №53 г.Йошкар-Олы «Изи патыр» не организованы профилактические и противоэпидемические мероприятия, а также контроль за их проведением.

В связи с чем, в бездействии МБДОУ «Детский сад №53 г.Йошкар-Олы «Изи патыр» усматриваются признаки нарушений действующих санитарных правил и гигиенических нормативов.

---

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

п. 83, п/п. 3 п.126 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», в части не обеспечения МБДОУ «Детский сад №53 г.Йошкар-Олы «Изи патыр» применения для дезинфекции посуды раствора дезинфицирующего средств в соответствии с инструкцией по применению;

п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в части отсутствия контроля МБДОУ «Детский сад №53 г.Йошкар-Олы «Изи патыр» за организацией профилактических и противоэпидемических мероприятий и контроль за их проведением.

---

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

### **ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

#### **о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:**

МБДОУ «Детский сад №53 г.Йошкар-Олы «Изи патыр»; ИНН 1215233078, ОГРН 1201200003400; юридический адрес: 424028, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 40, принять меры по соблюдению обязательных требований:

п. 83 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», в части обеспечения применения для дезинфекции посуды раствора дезинфицирующего средств в соответствии с инструкцией по применению;

п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к



организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в части контроля за организацией профилактических и противоэпидемических мероприятий и контроль за их проведением.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном

Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2021 г. № 1100 "О федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)", согласно которого: по результатам рассмотрения предостережения контролируемым лицом в течение 20 рабочих дней может быть подано в орган государственного контроля (надзора), вынесший соответствующее предостережение, возражение, в котором указываются:

- а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии);
- б) идентификационный номер налогоплательщика контролируемого лица;
- в) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
- г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) контролируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований, с приложением документов, подтверждающих обоснованность возражений, или их копии.

Возражения направляются в бумажном виде почтовым отправлением, либо в виде электронного документа на указанный в предостережении адрес электронной почты в орган государственного контроля (надзора), либо иными указанными в предостережении способами.

По итогам рассмотрения возражения контролируемому лицу в течение 20 рабочих дней со дня получения возражения направляется ответ в бумажном виде заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для контролируемого лица способом, включая направление в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, принявшего решение о направлении предостережения.

Результаты рассмотрения возражений используются Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований, совершенствования применения риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля (надзора) и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод контролируемых лиц.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

6\*. В целях профилактики нарушения обязательных требований вы можете провести самостоятельную оценку соблюдения обязательных требований (самообследование) с использованием способов, указанных на официальном сайте по адресу:

(указывается адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", позволяющий пройти самообследование соблюдения обязательных требований)

\* Пункт 6 указывается при условии наличия самообследования в числе используемых профилактических мероприятий по соответствующему виду контроля.

Заместитель руководителя  
Управления Роспотребнадзора  
по Республике Марий Эл  
Окишева Маргарита Владимировна

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя  
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального



(подпись)



---

контроля, иного должностного лица, принявшего решение)

---

Пауткина Ирина Викторовна, ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора,  
8(8362) 68-19-56.

---

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон,  
электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:  
**izipatr53@mail.ru**



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»)

Испытательный Лабораторный Центр ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл  
Юридический адрес: 424007, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Машиностроителей ул, дом 121, тел.: +7 8362553640  
e-mail: san\_priem@mari-el.ru  
ОГРН 1051200016867 ИНН 1215101480

Адреса мест осуществления деятельности: 424007, РОССИЯ, Респ Марий Эл, г Йошкар-Ола, ул Машиностроителей,  
дом 121/4, тел.: +7 8362553640, e-mail: san\_priem@mari-el.ru; 424007, РОССИЯ, Респ Марий Эл, г Йошкар-Ола, ул  
Машиностроителей, дом 121/2, тел.: +7 8362553640, e-mail: san\_priem@mari-el.ru; 424007, РОССИЯ, Марий Эл Респ,  
Йошкар-Ола г, Машиностроителей ул, дом 121, тел.: +7 8362553640, e-mail: san\_priem@mari-el.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510111



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель Испытательного  
лабораторного центра

Т.А. Минина

МП

18.10.2024

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 12-01/21871-24 от 18.10.2024

1. **Заказчик:** УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ (ИНН 1215101152 ОГРН 1051200013820)

2. **Юридический адрес:** Республика Марий Эл, Г. ЙОШКАР-ОЛА, УЛ. МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, Д.121  
**Фактический адрес:** Марий Эл Респ, г Йошкар-Ола, ул Машиностроителей, д. 121

3. **Наименование образца испытаний, описание:** 1,0% рабочий раствор дезинфицирующего средства "Ника Экстра М Профи", дата изготовления: 23.09.2024; срок годности: информация отсутствует; номер партии: информация отсутствует; размер партии: 20 л; упаковка: Стекланный флакон; условия хранения: без особых условий; НД на продукцию: Инструкция по применению дез.средства "НИКА-ЭКСТРА М ПРОФИ", ООО НПФ "Геникс", Россия (Инструкция №39, 2012)

4. **Изготовитель:** МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 53 "ИЗИ ПАТЫР"  
Юридический адрес: Республика Марий Эл Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ ПРОХОРОВА Д. 40  
Фактический адрес: Марий Эл Респ, г Йошкар-Ола, ул Прохорова, 40 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №53 г.Йошкар-Олы "Изи Патыр"  
Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 53 "ИЗИ ПАТЫР", для дезинфекции посуды, группа "Чемпионы", Марий Эл Респ, г.о. город Йошкар-Ола, г Йошкар-Ола, ул Прохорова, д. 40  
Сведения о контролируемом лице:  
Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 53 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "ИЗИ ПАТЫР"  
Юридический адрес: Республика Марий Эл Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ ПРОХОРОВА Д. 40

6. **Информация об отборе:**

**Дата и время отбора:** 17.10.2024 15:25 - 15:40

**Ф.И.О., должность:** Бессонова Елена Владиславовна Врач-лаборант Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"

**Условия доставки:** Автотранспорт

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 17.10.2024 16:00

**Информация о плане и методе отбора:** информация отсутствует

7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: По эпидпоказаниям (в т.ч. контактные), Поручение №12-00-04/79-6062-2024 от 17 октября 2024 г.

Протокол отбора проб (образцов) №4808/2 от 17.10.2024

Производитель дезинфицирующего средства ООО «НПФ» Геникс», г.Йошкар-Ола

Протокол испытаний № 12-01/21871-24 от 18.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней

9. Код образца (пробы): 12-01/21871-03/1-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности.

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
	Не используется	Не используется

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Массовая доля ЧАС (четвертичных аммониевых соединений)	%	0,073±0,003	0,024-0,03	Р 4.2.2643-10 Глава 4

Примечание:

1. Величина допустимого уровня в разделе «Результаты испытаний» является справочной информацией.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Н.В. Шалаева, Химик-эксперт отдела управления пробами

Конец протокола испытаний № 12-01/21871-24 от 18.10.2024





УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОИ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
МЭР Республике Марий Эл»

А.Ю. Еросланова

« 18 » октября 2024 г.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»

Юридический адрес: 424007, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.Машиностроителей, д.121

ИНН 1215101480, КПП 121501001 Телефон +7 (8362) 55-36-40, e-mail: san\_priem@mari-el.ru

Орган инспекции

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»

Адрес осуществления деятельности: 424007, Россия, Республика Марий Эл, Сернурский район, п. Сернур, ул. Советская, д. 56

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитации № RA.RU.710009

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15 апреля 2015 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

на результат испытаний: дезинфицирующее средство

(наименование объекта инспекции)

« 18 » октября 2024 г.

п. Сернур

№ 2653 П

**Санитарно-эпидемиологическую экспертизу (гигиеническую оценку) провел (а):**  
Савельева Т.В. - врач по общей гигиене Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Марий Эл в Сернурском районе»

**Заявитель:** Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл, Республика Марий  
Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121, ИНН 1215101152

**Основание для проведения:** поручение № 12-00-04/79-6062-2024 от  
17 октября 2024 г.

**Дата и время начала:** 18.октября.2024.г. 13:40 ч.

**Дата и время окончания:** 18.октября.2024.г. 14:00 ч.

**Экспертиза проведена по фактическому адресу осуществления деятельности.**

**Наименование объекта:** дезинфицирующее средство

**Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы (гигиенической  
оценки) представлен:**

1. протоколы испытаний № 12-01/21871-24 от 18 октября 2024 г.

испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Марий Эл» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитации  
№RA.RU.510111, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.04.2016г.)

2. протокол отбора проб: № 4808/2 от 17 октября 2024 г.

испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Марий Эл»

**В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы (гигиенической  
оценки) установлено:** 1,0% рабочий раствор дезинфицирующего средства "Ника  
Экстра М Профи"

Экспертное заключение составлено в трёх экземплярах.

Экспертное заключение действительно при наличии оригинала подписей и печати или заверенной копии

Страница 1 из 2





Лист согласования к документу № 12-00-05/22-1095-2024 от 22.10.2024

Инициатор согласования: Пауткина И.В. Ведущий специалист-эксперт

Согласование инициировано: 22.10.2024 09:34

Краткое содержание: Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований МБДОУ «Детский сад №53 г.Йошкар-Олы «Изи патыр»

### ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Комментарии
Этап: <b>Этап 1</b> Тип согласования: <b>последовательное</b>				
1	Гуня Е.М. Заместитель начальника 12-00-04 Отдел эпидемиологического надзора	22.10.2024	Согласовано 22.10.2024 10:02	-
2	Сурнова Е.В. Главный специалист-эксперт 12-00-05 Отдел организации надзора	22.10.2024	Согласовано 22.10.2024 10:13	-
Тип согласования: <b>последовательное</b>				
3	Окишева М.В.	22.10.2024	ЭП Подписано 22.10.2024 11:35	-