

**Перечень мер по исключению, снижению или контролю уровней рисков**  
**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 55 г. Йошкар-Олы "Белоснежка"**  
**ИНН 1215067977 адрес 424005, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Добролюбова, д.88А**

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
1.	Опасности на РМ	Регулярное проведение повторного инструктажа. Актуализация ИОТ в соответствие с выявленными опасностями.	Ежегодно	Непосредственный руководитель
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Проведение инструктажей	Не реже 1 раза в 6 месяцев	Непосредственный руководитель
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль состояния напольного покрытия	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
4.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Регулярная уборка	По мере загрязнения	Назначенное ответственное лицо
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
5.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Контроль использования знаков безопасности	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Регулярная уборка	В соответствии с погодными условиями	Назначенное ответственное лицо
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Регулярная уборка	По мере загрязнения	Назначенное ответственное лицо
6.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Регулярная уборка	В соответствии с погодными условиями	Назначенное ответственное лицо
7.	Опасность заваливания складироваемыми грузами	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
		Контроль соблюдения требований охраны труда	По мере износа	Специалист по охране труда
8.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
9.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Регулярное ТО оборудования (системы вентиляции)	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
10.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
11.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
 УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 55 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "БЕЛОСНЕЖКА",**  
 Канашина Елена Анатольевна, Заведующий

25.03.25 12:19 (MSK)

Сертификат 1F03A3BF13C5371507BFCEBCBEEA9E24

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
12.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Проведение замеров сопротивления изоляции	Не реже 1 раза в 3 года	Ответственный за электрохозяйство
Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования		Ежедневно в процессе выполнения работ	Исполнитель работ	
Учет переносных и передвижных приемников электрического тока		Не реже 1 раза в 3 месяца	Назначенное ответственное лицо	
13.	Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
14.	Опасность воздействия локальной вибрации	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
15.	Опасность воздействия общей вибрации	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
16.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Контроль соблюдения требований ПДД	Ежедневно в процессе выполнения работ	Исполнитель работ
17.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
18.	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
19.	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
20.	Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
21.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
		Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
22.	Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
23.	Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
24.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
25.	Опасность воспламенения	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
		Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
26.	Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Непосредственный руководитель
27.	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров	Контроль соблюдения требований	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 55 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "БЕЛОСНЕЖКА",  
Канашина Елена Анатольевна, Заведующий

25.03.25 12:19 (MSK)

Сертификат 1F03A3BF13C5371507BFCEBCEBEA9E24

		3	4	Ответственный 5
28.	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль исправности оборудования	Перед началом выполнения работ	Непосредственный руководитель
29.	Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
30.	Опасность воздействия пыли на глаза	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
31.	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
32.	Опасность падения с высоты	Регулярные испытания лестниц	лестницы и стремянки металлические — 1 раз в 12 мес., лестницы и стремянки изолирующие, деревянные — 1 раз в 6 мес.	Назначенное ответственное лицо
33.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Обслуживание противопожарных систем	В соответствии с эксплуатационной документацией	Ответственный за пожарную безопасность
34.	Опасность укола	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно во время выполнения работ	Непосредственный руководитель
35.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
36.	Опасность насилия от третьих лиц	Регулярное ТО оборудования (системы видеонаблюдения)	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
37.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест	Ежедневно в процессе выполнения работ	Исполнитель работ
		Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
		Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
38.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
39.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
40.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
41.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Проведение медицинских осмотров	В соответствии с порядком проведения МО	Назначенное ответственное лицо
42.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
43.	Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи	Контроль соблюдения требований пищевой безопасности	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
44.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий	Не реже 1 раза в 12 месяцев	Назначенное ответственное лицо




ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 55 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "БЕЛОСНЕЖКА",**  
Канашина Елена Анатольевна, Заведующий


25.03.25 12:19 (MSK)

Сертификат 1F03A3BF13C5371507BFCEBCEBEEA9E24

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Заведующий	Канашина Елена Анатольевна		22.08.2022
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Демкина Анна Валерьевна		22.08.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Секретарь-машинистка	Рукомойникова Ирина Юрьевна		22.08.2022
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Специалист(-ы) организации, проводившей оценку профессиональных рисков:

Инженер ООО «Труд-Экспертиза»	Моторова Светлана Николаевна		22.08.2022
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 55 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "БЕЛОСНЕЖКА",  
Канашина Елена Анатольевна, Заведующий

25.03.25 12:19 (MSK)

Сертификат 1F03A3BF13C5371507BFCEBCBEEA9E24

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 55 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "БЕЛОСНЕЖКА",**  
Канашина Елена Анатольевна, Заведующий

25.03.25 12:19 (MSK)

Сертификат 1F03A3BF13C5371507BFCEBCBEEA9E24