

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Марий Эл

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от " 05 " октября 2021 г., 16 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121.

(место составления акта)

Акт выездной проверки №42

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл Юмашевой Татьяны Валентиновны от 20.08.2021 г. № 42, КНМ 12210041000100521748

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Ельмаковой Надеждой Анатольевной – заместителем начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл (руководитель группы);

2) Вагановой Татьяной Алексеевной – специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

Бастраков Сергей Иванович - главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Попцова Елена Анатольевна-заместитель главного врача по лабораторно- медицинскому обеспечению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Николаев Андрей Петрович - заведующий отделением коммунальной гигиены врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Николаева Ольга Викторовна - помощник врача по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Морозова Наталья Александровна - заведующая отделением гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Плотникова Ольга Петровна - помощник санитарного врача по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Смирнова Лариса Юрьевна - помощник санитарного врача по гигиене питания ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Молотихина Наталья Германовна - заведующая отделением санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Шиялева Елена Николаевна - биолог отделения санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Доронина Люция Габдулхаковна - биолог отделения санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Виноградова Татьяна Николаевна - фельдшер-лаборант отделения санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Ефимова Фаина Ивановна - фельдшер-лаборант отделения санитарно-бактериологических исследований,

Егорова Надежда Сергеевна - техник отделения паразитологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Лебедева Зинаида Ивановна - заведующая санитарно-гигиенической лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Кузина Лидия Васильевна - фельдшер-лаборант отделения по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Орлова Любовь Аркадьевна - фельдшер-лаборант отделения по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Матвеева Людмила Валентиновна - фельдшер-лаборант отделения по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Бусыгина Маргарита Николаевна - фельдшер-лаборант отделения по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Румянцева Надежда Леонидовна - заведующая отделением по исследованию атмосферного воздуха ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Яковлева Инна Александровна - врач отделения вирусологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Семенова Римма Афанасьевна - фельдшер-лаборант отделения вирусологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Сыроваткина Инна Ивановна - фельдшер-лаборант отделения вирусологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Милютин Надежда Платоновна - фельдшер-лаборант отделения по диагностике особо-опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Елифанова Ирина Николаевна - фельдшер -лаборант отделения по диагностике особо-опасных и природно -очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Соловьева Людмила Валерьевна - фельдшер-лаборант отделения по диагностике особо-опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Лебедева Зинаида Ивановна - заведующая санитарно-гигиенической лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Бикмулина Раиса Набиловна - заведующая отделением по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Муштараули Надежда Александровна - врач-лаборант отделения по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Кузина Лидия Васильевна - фельдшер-лаборант отделения по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Орлова Любовь Аркадьевна - фельдшер-лаборант отделения по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Матвеева Людмила Валентиновна - фельдшер-лаборант отделения по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Бусыгина Маргарита Николаевна - фельдшер-лаборант отделения по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Румянцева Надежда Леонидовна - заведующая отделением по исследованию атмосферного воздуха ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Минина Татьяна Андреевна- врач –лаборант отделения по исследованию воздуха рабочей зоны ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Щучинова Надежда Владимировна – врач -лаборант отделения по исследованию пищевых продуктов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Бессонова Елена Владиславовна врач-лаборант отделения по исследованию пищевых продуктов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Толстова Татьяна Владимировна - биолог отделения по исследованию пищевых продуктов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Алексеева Вероника Анатольевна -заведующая отделением токсико-гигиенических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Севрюгина Лариса Вениаминовна - фельдшер-лаборант отделения токсико-гигиенических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Писарева Светлана Петровна - врач-лаборант отделения физико-химических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Еросланова Анастасия Юрьевна -заведующая отделением приема проб и выдачи результатов исследования и санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Кандакова Валентина Витальевна - помощник врача эпидемиолога отделения приема проб и выдачи результатов исследования и санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Криволапова Римма Николаевна - помощник врача по гигиене питания отделения приема проб и выдачи результатов исследования и санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Шалаева Наталья Владимировна - химик -эксперт отделения приема проб и выдачи результатов исследования и санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Кених Наталью Алексеевну - биолог отделения приема проб и выдачи результатов исследования и санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Князева Татьяна Александровна - фельдшер-лаборант отделения приема проб и выдачи результатов исследования и санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Демиденко Татьяна Павловна - заведующая отделением эпидемиологическим отделением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Смирнова Наталья Алексеевна- врач-эпидемиолог эпидемиологического отделения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Веткина Татьяна Игоревна - врач-эпидемиолог эпидемиологического отделения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Полушина Ольга Михайловна - биолог эпидемиологического отделения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Шевнина Людмила Александровна - биолог эпидемиологического отделения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Мосунова Мария Ивановна - энтомолог эпидемиологического отделения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Емелькину Алину Анатольевну - зоолог эпидемиологического отделения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Шагиева Светлана Сергеевна-заведующая отделением врач по общей гигиене отделения гигиены питания ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Матвеева Анна Александровна - врач по коммунальной гигиене- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Кузнецова Светлана Анатольевна - заведующая отделением врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Клёнова Екатерина Анатольевна - врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»;

Матвеева Елена Семёновна - биолог отделения приема проб и выдачи результатов исследования и санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл».

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29.04.2016 г. Номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510111, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121, аккредитовано в качестве испытательного лабораторного центра в Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация).

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.04.2015 года, номер записи № RA. RU.710009, аккредитовано в качестве органа инспекции в Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №68 «Золотой петушок» г. Йошкар-Олы»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): фактический адрес: 424028 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 17 б

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68 «Золотой петушок» г. Йошкар-Олы». ИНН 1215210761; 424028 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 17 б

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

«08» сентября 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., продолжительность 2 часа:

«10» сентября 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., продолжительность 2 часа

«13» сентября 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., с 12 час. 45 мин. до 16 час. 00 мин продолжительность 4 часа 15 мин.:

«18» сентября 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., продолжительность 1 час. 00 мин.

«24» сентября 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., продолжительность 1 час. 00 мин.

«05» октября 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., продолжительность 1 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " _____ г., _____ час. _____ мин.
по " " _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
6 рабочих дней, 11 часов 15 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1. Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

13.09.2021 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., с 12 час. 45 мин. до 16 час. 00 мин.
по месту: 424028 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 17 б

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены: Протокол осмотра от 13.09.2021 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2. Досмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3. Получение письменных объяснений

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

нет

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены: - нет

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4. Отбор проб (образцов)

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное

обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с " 10 " сентября 2021 г. 10 час. 50 мин. по " 10 " сентября 2021 г. 11 час. 50 мин

по месту: 424019 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 176

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены: протокол отбора проб (образцов) продукции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ» от 10.09.2021 № 4641, протокол отбора проб (образцов) внешней среды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ» от 10.09.2021 №4641.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

5. Инструментальное обследование -

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки: 10.09.2021 г. с 10 час. 50 мин. до 11 час. 50 мин.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол измерений 3201-р от 16.09.2021 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

6. Испытание

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

10.09.2021 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.,

10.09.2021 г. с 12 час. 50 мин. до 11.09.2021 г. 15 час. 20 мин.,

10.09.2021 г. с 13 час. 00 мин. до 13.09.2021 г. 17 час. 00 мин.,

10.09.2021 г. с 14 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин.,

10.09.2021 г. с 12 час. 50 мин. до 15.09.2021 г. 12 час. 50 мин.,

10.09.2021 г. с 13 час. 00 мин. до 13.09.2021 г. 10 час. 00 мин.,

10.09.2021 г. с 13 час. 10 мин. до 10.09.2021 г. 13 час. 50 мин.,

10.09.2021 г. с 13 час. 30 мин. до 10.09.2021 г. 14 час. 30 мин.,

10.09.2021 г. с 12 час. 55 мин. до 22.09.2021 г. 13 час. 00 мин.,

10.09.2021 г. с 13 час. 20 мин. до 13.09.2021 г. 10 час. 20 мин.,

по месту: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.121

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены: протокол испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ» от 22.09.2021 № 18067/2021- 18068/2021; протокол испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ» от 22.09.2021 № 18078/2021; протокол испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ» от 22.09.2021 № 180794/2021; протокол испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ» от 22.09.2021 № 18072/2021, 180731/2021; протокол испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ» от 22.09.2021 № 18077/2021; ; протокол испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ» от 22.09.2021 № 18069/2021; ; протокол испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ» от 22.09.2021 № 18061/2021-18066/2021;

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам

проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

7. Экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

10.09.2021 г. с 10 час. 50 мин. до 11 час. 50 мин..
13.09.2021 г. с 13 час. 00 мин. до 13 час. 10 мин..
15.09.2021 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин., с 12. час 40 мин до 15 час 10 мин
15.09.2021 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 10 мин.,
16.09.2021 г. с 09 час. 20 мин. до 11 час. 10 мин.,
17.09.2021 г. с 09 час. 50 мин. до 10 час. 00 мин.: с 10 час 10 мин до 10 час 20 мин
22.09.2021 г. с 10 час. 50 мин. до 11 час. 00 мин.,
22.09.2021 г. с 11 час. 10 мин. до 11 час. 20 мин.,
22.09.2021 г. с 11 час. 20 мин. до 11 час. 30 мин
22.09.2021 г. с 11 час. 30 мин. до 11 час. 40 мин.,
22.09.2021 г. с 11 час. 40 мин. до 11 час. 50 мин.,
22.09.2021 г. с 11 час. 50 мин. до 12 час. 00 мин.,
22.09.2021 г. с 12 час. 50 мин. до 13 час. 00 мин.,
28.09.2021 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 10 мин.

по месту: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены:

- экспертное заключение помещений пищевых объектов №149-э от 13.09.2021г;
- экспертное заключение общественных помещений 17.09.2021 г. № 2287.
- экспертное заключение документации (расписание занятий) 16.09.2021 г. № 2273.
- экспертное заключение документации (оценка примерного меню) 15.09.2021 г. № 2256.
- экспертное заключение на результат испытаний волю 01.10.2021 г. № 1180П.
- экспертные заключения от 22.09.2021 г. №№ 1005П, 1006П, 1007П, 1008П, 1009П, 1010П, 1011П, 1012П

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

08.09.2021 г. с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. в Управлении Роспотребнадзора по Республике Марий Эл (по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121) рассматривались документы по Муниципальном бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №68 «Золотой петушок» г. Йошкар-Олы»; устав МБДОУ «Детский сад №68 «Золотой петушок» г. Йошкар-Олы», утверждённый приказом управления образования администрации городского округа «Город-Йошкар-Ола» №307 от 24.05.2016 г.; ИНН 1215210761, ОГРН 1161215056573, лицензия на образовательную деятельность №389 от 29.05.2017 г., лицензия на медицинскую деятельность, личные медицинские книжки сотрудников, должностные инструкции работников, приказы о приёме на работу, назначении на должность лиц, на которых возложена ответственность за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; сертификаты, декларации о соответствии, товарные накладные; журналы бракеража скоропортящейся пищевой продукции, перспективное меню; гигиенический журнал (сотрудники);

журнал учёта температурного режима холодильного оборудования; журнал учёта температуры и влажности в складских помещениях, договор и акты выполненных работ на оказание услуг дератизации (контракт №068-115/21-74 на оказание услуг/выполнение работ ИК3213121521076112150100100250000000244 от 29.07.2021г.; договор на оказание услуг по вывозу отходов (договор-068-12 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами №1-5196 от 18.01.2021 г.); договор оказания медицинских услуг (контракт №068 на оказание услуг/выполнение работ ИК3 213121521076112150100100220000000244 с ГБУ Республики Марий Эл «Поликлиника №4 г. Йошкар-Олы», камерная обработка постельных принадлежностей (контракт №068-69 на оказание услуг/выполнение работ ИК3 213121521076112150100100250000000244) от 12.07.2021 г.), договор стирки белья ООО Торгово-промышленная фирма «Кубер» (контракт №068-14 на выполнение работ/оказание услуг ИК3 213121521076112150100100250000000244 от 18.01.2021 г.), договор на периодическую проверка вентиляции и дымоудаления (контракт №309-068-71 на выполнение работ/оказание услуг ИК3 20312152107611215010010310000000000 от 07.07.2020 г. заключен с ООО Всероссийское добровольное пожарное общество»).

11. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки):

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

08.09.2021 года с 10 час. 00 мин до 12 час. 00 мин. проведен осмотр территории, всех помещений групповых ячеек, медицинского блока, спортивного зала и музыкального зала, помещений пищеблока (складских помещений), овощехранилища, технологического и холодильного оборудования, групповых площадок на территории, хозяйственной зоны с целью определения соответствия условий к размещению, организации питания и устройству Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №68 «Золотой петушок» г. Йошкар-Олы» (далее МБДОУ «Детский сад №68 «Золотой петушок» г. Йошкар-Олы).

10.09.2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. присутствовали при отборе проб со специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл».

13.09.2021 г. в период времени с 11 час. 00 мин до 12 час. 00 мин., с 12 час. 45 мин до 16 час. 00 мин по фактическому местонахождению МБДОУ «Детский сад №68 «Золотой петушок» г. Йошкар-Олы» по адресу Республика Марий Эл, ул. Строителей, 17 Б, что МБДОУ «Детский сад №68 «Золотой петушок» г. Йошкар-Олы» осуществляет деятельность в соответствии с Уставом. Лицензии на право ведения образовательной деятельности №412 от 17.06.2021 г. Функционирование детского сада осуществляется при наличии санитарно-эпидемиологического заключения на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности № 12 РЦ 06.000.М.000074.03.17 от 09.03.2017 г.

Программа производственного контроля разработана и имеется в наличии, организован производственный контроль в соответствии с п. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Детский сад построен по типовому проекту, расположен в микрорайоне на обособленном земельном участке, удаленном от магистральных улиц коммунальных и промышленных предприятий

Через собственную территорию не проходят магистральные газопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов, что соответствует п. 2.1.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

На собственной территории оборудовано наружное электрическое освещение, по периметру территория ограждена забором высотой 1,6 м и зелеными насаждениями, на собственной территории отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники, что соответствует п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

На территории оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. На площадке установлено 2 контейнера (мусоросборника) с крышкой, что соответствует п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". На территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью образовательной организации, что соответствует п. 2.2.5. "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Площадь озеленения составляет 50 %, групповые площадки ограждены кустарниками. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы, удобную связь с пищеблоком и прачечной. Уборка территории проводится ежедневно. Вывоз мусора осуществляется по договору ООО «Благоустройство» №-068-12 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами №1-5196 от 18.01.2021 г. На территории детского сада оборудована контейнерная площадка (установлено 2 контейнера с крышками) в соответствии с п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20.

На земельном участке выделены следующие функциональные зоны: зона застройки (основное здание), зона игровой территории (групповые площадки, общая физкультурная площадка), хозяйственная зона. Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки, индивидуальные для каждой группы, общую физкультурную площадку. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены тентовые навесы. Групповые площадки для детей младших групп имеют удобную связь с выходом из помещений групповых ячеек. Площадки оборудованы игровым оборудованием, соответствующим возрасту и росту детей. Спортивное и игровое оборудование на участке надежно и устойчиво закреплено.

Здание 3-х этажное с тёплым переходом в 2-х этажное здание (пристрой). Функционирует 15 групп, проектная мощность - 400 детей, списочный состав 389 детей, присутствует- 190 детей. Группы укомплектованы в ДОУ с учетом возраста детей. В детском саду имеется музыкальный зал (90 кв.м.) и физкультурный залы (53 кв.м), расположены на втором и третьем этажах. Отопительные приборы имеют съёмное деревянное ограждение. Влажная уборка и проветривание помещений проводится после каждого занятия.

Здания детского сада построены по типовому проекту, включают:

- групповые ячейки изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе;
- специализированные помещения (музыкальный зал, физкультурный зал),
- сопутствующие помещения (кабинеты: методический, медицинский кабинет, пищеблок, прачечная);
- служебно-бытовые помещения для персонала.

В зданиях ДОУ предусмотрен служебный вход и холл. Здание образовательного учреждения оборудовано системой централизованного хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с гигиеническими требованиями к планировке и застройке городских и сельских поселений. ОУ обеспечено централизованным холодным водоснабжением. Качество воды водопроводной соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

(протокол испытаний воды № 18070/2021 от 28.09.2021 г. прилагается).

Групповые ячейки для детей младшего возраста (2-3 года) расположены на первом и втором этажах, для детей 3-х лет и старше размещены на втором этаже, на 3-м этаже – административные помещения. Входы в здание с двойными тамбурами, глубина тамбура 1,6 м. В здании соблюдается принцип максимальной изоляции групп друг от друга и от административно-хозяйственных помещений. Групповые ячейки для детей младшего возраста имеют самостоятельный вход с участка.

В состав групповой ячейки входят: раздевальная, групповая (игровая), буфетная, туалетная, отдельные спальные имеются в 7-ми группах, в 8-ми группах дети спят в помещении групповой (установлены кровати - трансформеры). Полы помещений покрыты линолеумом, гладкие, без щелей и дефектов. Плинтуса плотно прилегают к полу и стенам. Отделка потолков и стен в помещениях групповой ячейки выполнена в соответствии с п.2.5.3. СП 2.4.3648-20. В групповых помещениях столы и стулья установлены по числу детей в группах. Мебель промаркирована, подобрана согласно роста и возраста детей. Раздеральные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды в соответствии с п. 3.7.3. СП 2.4.3648-20. Все шкафчики промаркированы. Предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей (подогрев шкафчиков) в соответствии с п. 3.7.4. СП 2.4.3648-20. Туалетные комнаты разделены на умывальную зону и санузел. Полы и стены выполнены керамической плиткой. В туалетных установлены вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец и предметов личной гигиены, хозяйственные шкафы и шкаф для уборочного инвентаря в соответствии с п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20. В туалетной для детей младшего возраста установлены стеллажи для хранения горшков, горшки промаркированы. Имеются баки для обеззараживания горшков, в младших группах. Игрушки моются ежедневно в конце дня. Для мытья игрушек используется специальная промаркированная ёмкость. Режим мытья игрушек соблюдается в соответствии с п.3.3.2. СП 2.4.3648-20. Ежедневный утренний приём детей проводится воспитателями в соответствии с требованиями п. 3.1.8. СП 2.4.3648-20. В спальнях помещениях используются стационарные кровати, кровати - трансформеры для организации сна. Кровати расставлены с соблюдением минимальных разрывов в соответствии требований п.3.1.6 СП 2.4.3648-20.

Вывешен списочный состав детей с соответствующей маркировкой кроватей. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами. Постельное бельё, промаркировано. Имеется 2 комплекта постельного белья, наматрасников и полотенец в соответствии требований п.2.4.8. СП 2.4.3648-20.

Смена постельного белья и полотенец проводится по мере загрязнения, 1 раз в неделю по графику в соответствии п.2.11.5, п.3.1.11 СП 2.4.3648-20.

Стирка белья осуществляется по договору с ООО Торгово-промышленная фирма «Кубер». Пищеблок, буфетные групп, туалетные групп помещения медицинского назначения обеспечены подводкой холодной и горячей воды. Обработка столовой посуды проводится с использованием «Ники – супер плюс», «Ника- Хлор». Моечные ванны и мерная посуда для моющего средства откалиброваны. Режим мытья столовой посуды соблюдается. В первой моечной ванне посуда обрабатывается при температуре 40 градусов с добавлением моющего средства, во второй ванне ополаскивается горячей водой при температуре 65 градусов при помощи гибкого шланга с душевой насадкой и просушивается на металлических решётках. Для контроля температурного режима воды в моечных имеются термометры. ДОУ обеспечено моющими и дезинфицирующими средствами. Используемые дезинфицирующие средства и моющие средства хранятся в специально выделенных шкафах, недоступных детям.

Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы, изготовлена из фарфора (тарелки, блюда), а столовые приборы (ложки, ножи) из нержавеющей стали. Для хранения столовых приборов в буфетных групп имеются металлические кассетницы. Количество одновременно использованной посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группе, для персонала выделена отдельная столовая посуда.

Влажная уборка во всех помещениях проводится по графику с применением моющих и

дезинфицирующих средств. Генеральная уборка проводится 1 раз в месяц по графику в соответствии п.2.11.7 СП 2.4.3648-20.

Основные помещения ДОУ имеют естественное освещение. Помещения буфетных, кладовых и туалетных для персонала устроены без естественного освещения. В качестве солнцезащитных устройств используются тканевые шторы светлых тонов, сочетающиеся с цветом стен. Зашторивание окон в спальнях помещений допускается лишь во время сна детей, в остальное время шторы раздвигают, обеспечивая инсоляцию помещения в соответствии п.2.8.4 СП 2.4.3648-20. Источники искусственного освещения представлены люминесцентными лампами, имеют защитную арматуру, перегоревших ламп нет. Перегоревшие лампы складываются в отдельном помещении, не доступном для детей. Утилизацию перегоревших ламп проводят централизованно по договору через управление образования в соответствии п.п.2.8.9, 2.8.10. СП 2.4.3648-20.

Здание дошкольного учреждения оборудовано системой центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы, встроенные в бетонные панели. Во избежание ожогов и травм детей отопительные приборы ограждены деревянными съемными решетками. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляют с помощью бытовых термометров, прикрепленных на внутренней стене на высоте 0,8-1,0 м от пола в соответствии п.2.7.3 СП 2.4.3648-20. При проведении инструментальных исследований воздуха мощность эффективной дозы (МЭД) внешнего гамма-излучения и эквивалентная равновесная объёмная активность радона (ЭРОА) в обследованных помещениях соответствует п.5.3.3. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009) (экспертное заключение общественных помещений №2287 от 17.09.2021 г. и протокол измерений №201-р 16.09.2021 г. прилагается).

В помещениях групповых (игровых) и спальнях проводится сквозное и угловое проветривание. Проветривание проводится в соответствии с графиком проветривания 4-5 раз в день, проводится.

18.09.2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. рассмотрено экспертное заключение расписание занятий №2273 от 16.09.2021 г. установлено, что расписание занятий на 2020-2021 учебный год в МБДОУ «Летский сад №68 «Золотой ключик» г. Йошкар-Олы соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Пищеблок размещен на третьем этаже здания, состоит из варочного цеха, мясо-рыбного цеха, овощного цеха, моечной кухонной посуды, складского помещения. Вытяжная система вентиляции над электрооборудованием с выделением тепла находится в исправном состоянии, проводится своевременная проверка вентиляции и дымоудаления (контракт заключен с ООО Всероссийское добровольное пожарное общество»). Для хранения скоропортящихся продуктов имеется холодильное оборудование: холодильные шкафы температурный режим +4гр.С, бытовой холодильник для хранения суточных проб температурный режим + 4 гр., холодильная камера температурный режим минус 18гр. С. Всё холодильное оборудование находится в рабочем состоянии. Журнал учета температурного режима холодильного оборудования ведётся. Продовольственное сырьё поступает по заключённым договорам: ООО «Веста», КП «Детский», ООО «Оршанский хлеб» ООО «Овощторг», ООО «Шокта», ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат». На все поступающие продукты питания представлена сопроводительная документация. Сроки реализации скоропортящихся продуктов соблюдаются. Журнал бракеража скоропортящихся продуктов ведётся.

График раздачи готовой пищи имеется. Технологические карточки имеются на все приготовляемые блюда. С-витаминизация пищи проводится ежедневно. Содержание витамина «С» составило в порции 46,7 мг, что соответствует требованиям п. 8.1.2. приложения 10 (табл. 1) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (протокол испытаний №18061/2021-18066/2021 от 22.09.2021 прилагается). В питание детей используется йодированная соль (протокол испытаний №18069/2021 от 22.09.2021 г. прилагается). Образец продукции по исследованным показателям соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).

Фактическая калорийность обеда составила 720 ккал, распределение калорийности суточного рациона питания детей на обед составило 40% для детей в возрасте от 3 до 7 лет, что соответствует требованиям п.8.1.2. приложения 10 табл. 1, 3, п.8.1.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (протокол испытаний №18061/2021-18066/2021 от 22.09.2021 прилагается). Образцы проб готовой продукции по микробиологическим исследованиям соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) (протокол испытаний №18061/2021-18066/2021 от 22.09.2021 прилагается).

Образцы продукции (картофель свежий продовольственный, свекла столовая свежая, морковь столовая) по исследованным показателям соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) протокол испытаний №18067/2021, 18068/2021, 18076/2021 от 22.09.2021 г. прилагается).

По исследованным показателям проба пищевой продукции (образец) пищевой продукции Масло сладко-сливочное, м.д.жира 72.5 соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), (протокол испытаний №18077/2021 от 22.09.2021 г. , экспертное заключение на результат испытаний пищевой продукции (грушевый сок) №1007П от 22.09.2021 г. прилагается).

Пищевые отходы на пищеблоке и в групповых собираются в промаркированные емкости с крышками. Для дезинфекции поверхностей в пищеблоке и группах применяется 0,03%-раствор дезинфицирующего средства «Ника-Хлор», что соответствует требованиям СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (протокол испытаний №18079/2021 от 22.09.2021 г. и экспертное заключение на результат испытаний непищевой продукции №1009П от 22.09.2021 г. прилагается).

Для мытья кухонной посуды имеется 2-х секционная моечная ванна. Правила мытья посуды соблюдаются. В смывах с поверхностей БГКП, не обнаружено, что свидетельствует об эффективности санитарной обработки и соответствует п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологический требования к организации общественного питания населения», п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 (протокол испытаний №18078/2021 от 22.09.2021 г. и экспертное заключение на результат испытаний непищевой продукции №1010П от 22.09.2021 г прилагается). В смывах с поверхностей яиц гельминтов и цист патогенных кишечных простейших не обнаружено, что свидетельствует об эффективности санитарной обработки и соответствует СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологический требования по профилактике инфекционных болезней» (протокол испытаний №18071/2021, 18074/2021 от 22.09.2021 г. и экспертное заключение на результат испытаний непищевой продукции 1011П от 22.09.2021 г. прилагается). В смывах с поверхностей бактерий рода иерсиний не обнаружено, что свидетельствует об эффективности санитарной обработки и соответствует СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологический требования по профилактике инфекционных болезней» (протокол испытаний №18071/2021, 18074/2021 от 22.09.2021 г. и экспертное заключение на результат испытаний непищевой продукции 1011П от 22.09.2021 г. прилагается). Столовые приборы хранятся в специальных кассетах, чистую посуду и инвентарь на стеллажах. Технологическое оборудование, являющееся источником повышенных выделений влаги, тепла, газов, оборудованы вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения в соответствии п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. Акт периодической проверки вентиляционных каналов проведено от 07.07.2020 г.

В здании МБДОУ «Детский сад №58 «Золотой ключик» г. Йошкар-Олы имеется медицинский блок .

Ежедневный утренний прием в дошкольное образовательное учреждение проводится воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей, по показаниям – медсестрой, согласно п.3.1.8 СП 2.4.3648-20. Ежедневно ведется по группам журнал фильтра, где указываются данные осмотра (кожа, зев), термометрия.

Сотрудников в детском саду 63 человека. Медосмотр пройден август-сентябрь 2021 г.,

гигиеническое обучение февраль 2021 г.

Медицинское обеспечение воспитанников учреждения осуществляется медицинским работником ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская детская больница» (Детская поликлиника №4) на основании договора оказания медицинской помощи обучающимся (воспитанникам, учащимся) образовательной организации.

Структурное подразделение ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская детская больница» (медицинский кабинет), оказывающий медицинское обеспечение дошкольного образовательного учреждения, расположено в здании учреждения (РМЭ, г.Йошкар-Ола, ул.Строителей, 17 б). Набор помещений и отделка не допускает перекрест «чистых» и «грязных» потоков.

Все манипуляции, требующие специальных условий проведения, осуществляются в подразделениях ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская детская больница».

Для проведения генеральной уборки персонал имеет специальную одежду и средства индивидуальной защиты (халат, шапочка, маска, резиновые перчатки). Хранение личной и спецодежды упорядоченно.

Для обеззараживания воздуха и поверхностей медицинском кабинете используется бактерицидный облучатель, ведется учет времени работы лампы в специальном журнале.

Планирование профилактических прививок сотрудников, воспитанников и обучающихся осуществляется медицинским работником ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская детская больница», составлен план прививок на 2021 год и по месяцам, ведется журнал проведения профилактических прививок.

При выборочном осмотре медицинских документов постоянного хранения формы № 026/у установлено, что дети получают все необходимые профилактические прививки в сроки, регламентированные Национальным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 21.03.2014 г. № 125 н «Об утверждении Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Для осуществления противоэпидемических и профилактических мероприятий в период подъема гриппа и респираторных инфекций имеется запас дезинфицирующих средств, одноразовых масок, препаратов для неспецифической профилактики; разработаны памятки по профилактике гриппа и респираторных инфекций. Привито против COVID-19: 38 чел., м/о-5 чел, 4-переболевших.

В случае отказа родителей от профилактических прививок их детям оформлены письменные отказы. Перед проведением профилактических прививок и туберкулинодиагностикой дети осматриваются врачом-педиатром, о чем имеются записи в медицинских картах ребенка (форма № 026/у); сведения о допуске на профилактическую прививку и туберкулинодиагностику заносятся в форму № 026/у в соответствии с требованиями п. 3.9. СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации». Ведется контроль реакции на прививку и имеются записи в медицинских картах ребенка (форма № 026/у).

В целях раннего выявления туберкулеза у детей ежегодно проводится туберкулинодиагностика. В сентябрь-декабрь 2021г. проведена туберкулинодиагностика детям учреждения (охват 100%); результаты занесены в учетную форму № 026/у. Ежегодно дети и сотрудники учреждения обследуются на энтеробиоз, протозоозы и гельминты; имеются записи с результатами исследований в медицинской документации (форма № 026/у, списки обследованных детей, личные медицинские книжки).

В учреждении ведется журнал регистрации инфекционных заболеваний формы №060/у, журнал медицинского наблюдения за контактными с инфекционными больными, журнал учета проведения медицинского наблюдения за длительно отсутствующими детьми (5 и более дней) с целью выявления больных острой кишечной инфекцией.

При выборочном осмотре медицинских документов детей в учреждение, после любого перенесенного заболевания или длительного отсутствия, осуществляется при наличии справки участкового врача с указанием диагноза болезни, срока медицинского отвода, сведения об отсутствии контакта с инфекционными больными.

Медицинской сестрой проводятся осмотры всех детей учреждения на педикулез и кожные

заболевания, о чем свидетельствуют записи в журнале учета осмотра на педикулез и чесотку, выявленных с педикулезом не зарегистрировано.

Ведется журнал регистрации инфекционных заболеваний форма № 060/у.

Для родителей и воспитанников ведется просветительная работа по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний.

Согласно программы производственного контроля проводится ежегодный отбор проб песка с игровых площадок и смывы на паразитарные исследования; представленные результаты без отклонений от нормативов. По исследованным показателям проба (образец) песок соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол испытаний № 18072/2021, 18073/2021 от 22.09.2021 г. и экспертное заключение на результат испытаний песка №1008П от 22.09.2021 г. прилагается).

05.10.2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. по адресу Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл (г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121) рассмотрены результаты лабораторных исследований воды, готовых блюд, пищевой продукции и продовольственного сырья, качества термической обработки, калорийности, смывов, пищевых продуктов. Отклонения от гигиенических нормативов не выявлены. Протоколы испытаний, экспертные заключения прилагаются к акту проверки.

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

13.09.2021 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., с 12 час. 45 мин. до 16 час. 00 мин. по фактическому местонахождению МБДОУ «Детский сад № 68 «Золотой петушок» г.Йошкар-Олы» Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Строителей, 17 «б» заместителем заведующего по хозяйственной части МБДОУ «Детский сад № 68 «Золотой петушок» г.Йошкар-Олы» Конаковой Татьяной Алексеевной нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения, а именно:

- в буфетных групповых ячеек (7 группа раннего возраста «Рябинка», старшая группа №4 «Вишенка) разделочные ножи используются без наличия маркировки, что является нарушением ч.1. ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

- кухонный инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд на пищеблоке (разливные ложки, черпаки) не имеет мерной метки объема в литрах и (или) миллилитрах, что является нарушением ч.1. ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

- на пищеблоке 2 сита для просеивания муки имеют деформированные края, разделочные доски с маркировкой «хлеб» с дефектами, с маркировкой «фрукты» с трещинами, что является нарушением ч.1. ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

- покрытие разделочного стола в овощном цехе пищеблока имеет дефекты (вмятины), что

является нарушением ч.1. ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

- стены и потолок в складском помещении для хранения пищевых продуктов имеют дефекты (отслаивается краска и штукатурка), что является нарушением ч.1. ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

На момент составления протокола об административном правонарушении 24.09.2021 года установлено, что нарушения устранены, а именно: в буфетных групповых ячеек (7 группа раннего возраста «Рябинка», старшая группа №4 «Вишенка») разделочные ножи используются при наличии маркировки: кухонный инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд на пищеблоке (разливные ложки, черпаки) имеет мерную метку объема в миллилитрах; на пищеблоке 2 сита для просеивания муки отвечают гигиеническим требованиям, разделочные доски с маркировкой «хлеб», с маркировкой «фрукты» без дефектов и трещин; покрытие разделочного стола в овощном цехе пищеблока не имеет дефектов (вмятин); стены и потолок в складском помещении для хранения пищевых продуктов не имеют дефектов, что подтверждается письменной информацией № 13914 от 24.09.2021 г.

Внесено представление в адрес заведующего МБДОУ «Детский сад №58 «Золотой петушок» №439 от 29.09.2021 г. об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

12. К настоящему акту прилагаются:

-решение о проведении выездной проверки №42 от 20.08.2021 г. (КНМ 12210041000100521748 от 20.08.2021 г.;

- протокол об административном правонарушении от 24.09.2021 г.;

- определение о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении от 24.09.2021 г.;

- представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения №439 от 29.09.2021 г.;

- постановление о назначении административного наказания №441у от 29.09.2021 г.

- поручение №881 на проведение в рамках утверждённого государственного задания государственной работы от 08.09.2021 г.;

- экспертное заключение помещений пищевых объектов №149-э от 13.09.2021г.;

- экспертное заключение общественных помещений 17.09.2021 г. № 2287,

- экспертное заключение документации (расписание занятий) 16.09.2021 г. № 2273,

- экспертное заключение документации (оценка примерного меню) 15.09.2021 г. № 2256,

- экспертное заключение на результат испытаний воды 01.10.2021 г. № 1180П,

- экспертные заключения от 22.09.2021 г. №№ 1005П, 1006П, 1007П, 1008П, 1009П, 1010П, 1011П, 1012П

- протокол испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ» от 22.09.2021 № 18067/2021- 18068/2021;

- протокол испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ» от 22.09.2021 № 18078/2021;

- протокол испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ» от 22.09.2021 № 180794/2021;

- протокол испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ» от 22.09.2021 № 18072/2021, 180731/2021;

- протокол испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ» от 22.09.2021 № 18077/2021;

- протокол испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ» от 22.09.2021 № 18069/2021;

- протокол испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ» от 22.09.2021 № 18061/2021-18066/2021:

- протокол отбора проб (образцов) продукции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ» от 10.09.2021 № 4641:

- протокол отбора проб (образцов) внешней среды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ» от 10.09.2021 №4641:

- протокол осмотра от 13.09.2021 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл (руководитель группы) Ельмакова Н.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Ельмакова Надежда Анатольевна – заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл, Ваганова Татьяна Алексеевна – специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл, 8(8362)681904, 8(8362)681905, E-mail:sanepid@12.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

05.10.2021
16.00



Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.