



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ**

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР ОБ  
УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНО-  
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ**

18.11.2019 г..

Йошкар – Ола

№ 1289

При обследовании объекта: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 70г.Йошкар-Олы «Ягодка» по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Чехова, 45

При рассмотрении представленных документов: акта от 05.11.2019г.

указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы  
место, время совершения и событие (существо) административного правонарушения)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

-на пищеблоке используется пластмассовая посуда для хранения фруктов и молока в пакетах (при наличии посуды из нержавеющей стали), что является нарушением п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

-на пищеблоке в сырьевом цехе отсутствует маркировка разделочных столов, что является нарушением п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

-на пищеблоке используется посуда с трещинами (весёлка для второго блюда), что является нарушением п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

отобранная проба рабочего раствора дезинфицирующего средства хранящегося в ёмкости с маркировкой «0,5% раствор дезинфицирующего средства «Ника-Экстра М Профи», используемого для дезинфекции поверхностей на пищеблоке по содержанию действующего вещества «Ника-Экстра М Профи» относится к 2, 0% раствору дезинфицирующего средства «Ника-Экстра М Профи». Таким образом, фактическая концентрация дезинфицирующего средства «Ника-Экстра М Профи» не соответствует концентрации, указанной на ёмкости. Соответственно, в образовательном учреждении профилактическую дезинфекцию проводят не в соответствии с нормативными документами, что не соответствует п.4.2.1. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и в соответствии с ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 73 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров,

утвержденного Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. № 764

Предлагаю: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 70 г.Йошкар-Олы «Ягодка» по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Чехова, 45

1. Исключить на пищеблоке использований пластмассовой посуды для хранения фруктов и молока в пакетах в соответствии с п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Срок до 29.11.2019г.

2. Обеспечить маркировку разделочных столов в соответствии с п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Срок до 29.11.2019г.

3. Заменить на пищеблоке посуду с трещинами в соответствии с п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Срок до 29.11.2019г.

4. Обеспечить фактическую концентрацию дезинфицирующего средства «Ника-Экстра М Профи» в соответствии с п.4.2.1. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»

Срок до 29.11.2019г.


Предоставить документированную информацию об исполнении предписания п. 1, 2, 3,4 – 29.11.2019 г. в Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121.

Невыполнение в срок предписания влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.19.5. КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней с даты получения вышестоящему должностному лицу или в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 70 г.Йошкар-Олы «Ягодка» по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Чехова, 45  
должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

Главный  
государственного  
санитарного врача по  
Республике Марий Эл  
должность лица, уполномоченного  
осуществлять госсанитарный надзор


  
подпись

С.И.Булатова  
фамилия, имя, отчество

С предписанием ознакомлен и 1-экз. получил: «14» ноября 2019 г.

  
Должность

  
подпись

  
Ф.И.О