

План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества

Период проведения независимой оценки качества	2026 год
Период, на который сформирован план по устранению недостатка	2026 -2027 годы
Полное наименование организации с выявленными недостатками	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 92 «Искорка» г. Йошкар-Олы
ИНН организации	1215093060


Сведения о недостатках, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества и мероприятиях по их устранению

Критерий оценки	Наименование выявленного недостатка	Наименование мероприятия по устранению недостатка	Плановый срок реализации мероприятия по устранению недостатка	ФИО и должность ответственного лица за устранение выявленного недостатка	
Критерий доступности услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ					
	Анализ оборудования территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов	Входные группы не оборудованы пандусами (подъемными платформами)	Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)	в рамках территориального изменения инфраструктуры, капремонта и в пределах выделенного финансирования	Савинова Ю.С., заведующий
		Нет выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов	Принять меры по обеспечению наличия выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов	в рамках территориального изменения инфраструктуры и в пределах выделенного финансирования	Савинова Ю.С., заведующий
		Отсутствуют адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы	Принять меры по оборудованию адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов	В рамках территориального изменения инфраструктуры, капремонта и в пределах выделенного финансирования	Савинова Ю.С., заведующий
		Отсутствуют сменные кресла-коляски	Принять меры по приобретению сменных кресел-колясок	В пределах выделенного финансирования	Савинова Ю.С., заведующий
		Отсутствуют специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации	Принять меры по оборудованию специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации	В рамках текущего ремонта в пределах выделенного финансирования	Савинова Ю.С., заведующий

Анализ условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими	Отсутствует дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации	Принять меры по обеспечению дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации	В пределах выделенного финансирования	Савинова Ю.С., заведующий
	Отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)	Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)	При условии изменения штатного расписания и в пределах выделенного финансирования	Савинова Ю.С., заведующий
	Отсутствие работников организации, прошедших необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации	Организовать необходимое обучение (инструктирование) работников по оказанию помощи, по сопровождению инвалидов в помещении организации	В течение года	Савинова Ю.С., заведующий
	Отсутствует возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому	Принять меры по обеспечению возможности предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому	В течение года	Савинова Ю.С., заведующий



2026 год


(подпись)

Савинова Ю.С.,
(расшифровка подписи)