

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола,
ул. Машиностроителей, 121
(место составления акта)

"22" ноября 2016 г.
(дата составления акта)

15 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 900

По адресу/адресам: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Васильева, 7 «б», Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл Булатовой Светланы Ильгизовны № 900 от 19.10.2016 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 92 «Искорка» (далее МБДОУ «Детский сад № 92 «Искорка») Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Васильева, 7 «б»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"25" октября 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин.

"26" октября 2016 г. с 13 час. 30 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 30 мин.

"31" октября 2016 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин., 11 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин., с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 30 мин.

"18" ноября 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин.

"22" ноября 2016 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней / 6 часов 00 мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

заведующая МБДОУ «Детский сад № 92 «Искорка» 19.10.2016 г в 15 час. 00 мин. Юдина Ирина Викторовна
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл Попёнова Людмила Павловна (руководитель группы), специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл

Ваганова Татьяна Алексеевна, специалист - эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл Батуева Татьяна Сергеевна.

Лица, привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов, специалистов экспертных организаций, следующих лиц: специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»: руководителя аккредитованного испытательного лабораторного центра Бастркова Сергея Ивановича, врача по общей гигиене отдела экспертизы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Шагиеву Светлану Сергеевну, эксперта-физика по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений отделения гигиены труда и радиационной безопасности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Ядарова Владимира Алексеевича; биолога отделения гигиены труда и радиационной безопасности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Васильеву Лидию Алексеевну; заведующую отделением – врача по общей гигиене отделения гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Морозову Наталью Александровну, помощника санитарного врача отделения гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Плотникову Ольгу Петровну, заведующую отделением по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Бикмулину Раису Набилловну; врача – лаборанта отделения по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Муштараули Надежду Александровну; фельдшера – лаборанта отделения по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Кузину Лидию Васильевну; фельдшера – лаборанта отделения по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Орлову Любовь Аркадьевну; фельдшера – лаборанта отделения по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Матвееву Людмилу Валентиновну; фельдшера – лаборанта отделения по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Бусыгину Маргариту Николаевну; заведующую отделением по исследованию пищевых продуктов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Шелухину Татьяну Геннадьевну; биолога отделения по исследованию пищевых продуктов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Щучинову Надежду Владимировну, врача-лаборанта отделения по исследованию пищевых продуктов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Бессонову Елену Владиславовну, заведующую микробиологической лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Гурьеву Людмилу Петровну; заведующую отделением санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Молотихину Наталью Германовну; врача-бактериолога отделения санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Ковтанюк Наталью Александровну; фельдшера – лаборанта отделения санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Ефимову Фаину Ивановну, фельдшера – лаборанта отделения санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Виноградову Татьяну Николаевну; фельдшера – лаборанта отделения санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Шиляеву Елену Николаевну; заведующую паразитологическим отделением микробиологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Марий Эл» Попцову Елену Анатольевну, фельдшера – лаборанта паразитологическим отделением микробиологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Марий Эл» Ведерникову Нину Васильевну; заведующую отделением токсико-гигиенических методов исследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Толстову Татьяну Владимировну; врача-лаборанта отделения токсико-гигиенических методов исследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Мосунову Лидию Степановну; врача-лаборанта отделения токсико-гигиенических методов исследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Алексееву Веронику Анатольевну; фельдшера-лаборанта отделения токсико-гигиенических методов исследования ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Республике Марий Эл» Севрюгину Ларису Вениаминовну; заведующую отделением по диагностике особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Макееву Елену Станиславовну, зоолога отделения по диагностике особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Полушину Ольгу Михайловну, энтомолога отделения по диагностике особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Торощину Марию Ивановну, инструктора-дезинфектора отделения по диагностике особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Загайнова Владимира Ивановича, врача-бактериолога отделения по диагностике особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Кареву Татьяну Валентиновну; фельдшера-лаборанта отделения по диагностике особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Милютину Надежду Платоновну; фельдшера-лаборанта отделения по диагностике особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Епифанову Ирину Николаевну; заведующую отделением физико-химических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Трифонофу Татьяну Валерьевну; врача-лаборанта отделения физико-химических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Милкину Гульнару Нургаяновну; врача-лаборанта отделения физико-химических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Писареву Светлану Петровну; врача-лаборанта отделения физико-химических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Щучинову Светлану Аркадьевну; заведующую отделением – врача – вирусолога отделения вирусологических исследований Кудрявцеву Людмилу Михайловну; фельдшера - лаборанта отделения вирусологических исследований Семёнову Римму Афанасьевну, фельдшера - лаборанта отделения вирусологических исследований Ямбаршеву Людмилу Семёновну; фельдшера - лаборанта отделения вирусологических исследований Сыроваткину Инну Ивановну, эксперта отделения санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Попову Оксану Владимировну, помощника санитарного врача по гигиене питания отделения санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Кривопалову Римму Николаевну, помощника врача-эпидемиолога отделения санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Кондакову Валентину Витальевну, химика-эксперта отделения санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Шалаеву Наталью Владимировну. Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», аттестат аккредитации № RA. RU.510111 выдан 29 апреля 2016 г. Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», Республика Марий Эл, г. Йошкар – Ола, ул. Машиностроителей, 121, аккредитовано в качестве органа инспекции в Федеральной службе по аккредитации Росаккредитация, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29.04.2016 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал заведующая МБДОУ «Детский сад № 92 «Искорка» Юдина И.В.

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований правовых актов (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

31.10.2016 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. по фактическому местонахождению МБДОУ «Детский сад №92 «Искорка» г.Йошкар-Ола» Республика Марий Эл г.Йошкар-Ола, ул. ул.Васильева, 7 б заведующим хозяйством Павловской Анной Васильевной нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения, а именно:

- материалы, используемые для покрытия пола не допускают качественную обработку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, а именно: в раздевалке группы «Теремок», в раздевалке группы «Почемучка», в раздевалке, групповой, спальней, туалетной группы «Незабудка» на линолеуме имеются щели и дефекты, что является нарушением п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,

-при организации питания детей на пищеблоке используются разделочные доски с маркировкой «КВ», «МВ», «РВ» с трещинами, что является нарушением п.13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

За выявленные нарушения заведующая хозяйством Павловская А.В. привлечена к административной ответственности по ч.1 ст.6.7. КоАП РФ.

С целью устранения выявленных нарушений выдано предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 01.11.2016 г. № 900 со сроком исполнения п.п.1 до 10.09.2017 г., п.2 до 18.11.2016 г.

18.11.2016 г. с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. проведена проверка по выполнению предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 900 от 01.11.2016 г. со сроком исполнения п.2 до 18.11.2016 г. установлено, что предписание выполнено в полном объёме, а именно:

-заменены разделочные доски «КВ», «МВ», «РВ» с трещинами на новые, что подтверждается письменной информацией об исполнении предписания № 900 от 01.11.2016 г. в части п.2 (вх. № 11062 от 07.11.2016 г.)

Иных нарушений санитарного законодательства, указанных в распоряжении № 900 от 19.10.2016 г. не выявлено.

нарушений не выявлено:

25.10.2016 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. рассмотрены учредительные документы МБДОУ «Детский сад № 92 «Искорка».

26.10.2016 г. с 13 час. 30 мин. до 14 час. 00 мин. присутствовала при отборе проб смывов, готовой продукции, воды, калорийности, почвы.

31.10.2016 г. с 11 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин., с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.. по месту нахождения МБДОУ «Детский сад № 92 «Искорка» Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Васильева 7 «б» установлено, что детский сад построен по типовому проекту, расположен в микрорайоне на обособленном земельном участке, удаленном от магистральных улиц коммунальных и промышленных предприятий. Функционирование детского сада осуществляется при наличии санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность № 12.РЦ06.000.М.000456.08.15 от 25.08.2015 г. Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 516 от 11.09.2015 г. Устав МБДОУ «Детский сад №92 «Искорка»г.Йошкар-Ола» утверждён приказом управления образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» №154 от 10.04.2016 г., согласован распоряжением комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» №249 от 28.04.2016 г.

Контракт на оказание услуг дератизации №562 от 01.01.2016 г. заключённого с АНО «Центр - СЭС Марий Эл», последняя обработка проводилась 11 октября 2016г., последняя обработка по дезинсекции 29.07.2016 г.,

Нормативно-методической документацией детский сад обеспечен в полном объёме.

Территория участка ограждена забором высотой 1,6 м., имеет наружное электрическое освещение, находится в исправном состоянии.

Уборка территории проводится ежедневно. Вывоз мусора осуществляется по контракту на оказание услуг № 16 от 11.01.2016 г. с ООО «Чистый город». На территории детского сада

оборудована контейнерная площадка. На день проверки мусор вывезен. Уборка территории проводится ежедневно.

На земельном участке выделены следующие функциональные зоны: зона застройки (основное здание), зона игровой территории (групповые площадки, общая физкультурная площадка), хозяйственная зона. Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки, индивидуальные для каждой группы, общую физкультурную площадку. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены теневые навесы. Групповые площадки для детей младших групп имеют удобную связь с выходом из помещений групповых ячеек. Площадки оборудованы игровым оборудованием, соответствующим возрасту и росту детей. Спортивное и игровое оборудование на участке надежно и устойчиво закреплено. Площадь озеленения составляет 50 %, групповые площадки ограждены кустарниками. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы, удобную связь с пищеблоком и прачечной.

Здание детского сада построено по типовому проекту, двухэтажное, включает:

- групповые ячейки изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе;
- специализированные помещения (музыкальный зал совмещён со спортивным залом на втором этаже);
- сопутствующие помещения (кабинеты: методический, медицинский кабинет, пищеблок, прачечная);

служебно-бытовые помещения для персонала.

В здании ДОО предусмотрен служебный вход и холл.

Списочный состав 158 человек, в детском саду 6 групп. Наполняемость групп по 25 человек. Группы укомплектованы в ДОО с учетом возраста детей. В детском саду на втором этаже имеется спортивный зал, совмещённый с музыкальным залом. Отопительные приборы имеют съёмное деревянное ограждение. Влажная уборка и проветривание помещений проводится после каждого занятия.

Групповые ячейки для детей младшего возраста (2-3 года) расположены на первом этаже, для детей 3-х лет и старше размещены на втором этаже. Входы в здание с двойными тамбурами, глубина тамбура 1,6 м. В здании соблюдается принцип максимальной изоляции групп друг от друга и от административно-хозяйственных помещений. Групповые ячейки для детей младшего возраста имеют самостоятельный вход с участка.

В состав групповой ячейки входят: раздевальная, групповая (игровая), спальня, буфетная, туалетная. Полы помещений покрыты линолеумом. Плинтуса плотно прилегают к полу и стенам. Отделка потолков в помещениях групповой ячейки выполнена в соответствии с требованиями п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В групповых помещениях столы и стулья установлены по числу детей в группах. Мебель промаркирована, подобрана согласно роста и возраста детей в соответствии п.6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Все шкафчики промаркированы. Предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей.

Туалетные комнаты разделены на умывальную зону и санузел. В туалетных установлены вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец и предметов личной гигиены, хозяйственные шкафы. Шкаф для уборочного инвентаря установлен в туалетной. В туалетной для детей младшего возраста установлены стеллажи для хранения горшков. Горшки промаркированы. Имеются баки для обеззараживания горшков, в младших группах.

Мягконабивные игрушки используются для детей только в качестве дидактических пособий в соответствии требований п.17.12 СанПиН 2.4.1.3049-13. Остальные игрушки моют ежедневно в конце дня. Для мытья игрушек используется специальная промаркированная ёмкость. Режим мытья игрушек соблюдается.

Спальни оборудованы кроватями. Кровати расставлены с соблюдением минимальных разрывов в соответствии требований п.6.14 СанПиН 2.4.1.3049-13. Вывешен списочный состав детей с соответствующей маркировкой кроватей. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами. Постельное бельё, промаркировано. Имеется 3

комплекта постельного белья и полотенец. Смена постельного белья и полотенец проводится по мере загрязнения, 1 раз в неделю по графику. Камерная обработка мягкого инвентаря произведена 01.09.2016 г. по контракту заключённому с АНО «Центр СЭС Марий Эл».

Стирку белья осуществляют в своей прачечной. Прачечная находится в здании детского сада. Приём грязного белья осуществляется через отдельный вход. Оборудование в прачечной в рабочем состоянии.

Здание ДОУ оборудовано системами хозяйственно-питьевого противопожарного водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с гигиеническими требованиями к планировке городских и сельских поселений. Пищеблок, буфетные групп, туалетные групп помещения медицинского назначения обеспечены подводкой холодной и горячей воды. Результат анализа воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 (протокол лабораторных исследований воды № 32373 от 08.11.2016 г.. прилагаются).

В буфетных, моечных столовой и кухонной посуды вывешены инструкции по режиму мытья посуды и обработки инвентаря с указанием концентрации моющих и дезинфицирующих средств, используемых в данный момент. Обработка столовой посуды проводится с использованием «Ники – супер», «Ника- нео -Дез». Моечные ванны и мерная посуда для моющего средства откалиброваны. Режим мытья столовой посуды соблюдается. В первой моечной ванне посуда обрабатывается при температуре 40 градусов с добавлением моющего средства, во второй ванне ополаскивается горячей водой при температуре 65 градусов при помощи гибкого шланга с душевой насадкой и просушивается на металлических решётках. Для контроля температурного режима воды в моечных имеются термометры. Детский сад обеспечен моющими и дезинфицирующими средствами. Используемые дезинфицирующие средства и моющие средства хранятся в специально выделенных шкафах, недоступных детям.

Влажная уборка во всех помещениях проводится по графику с применением моющих и дезинфицирующих средств. Генеральная уборка проводится 1 раз в месяц по графику.

Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы, изготовлена из фарфора (тарелки, блюда), а столовые приборы (ложки, ножи) из нержавеющей стали. Для хранения столовых приборов в буфетных групп имеются металлические кассетницы. Количество одновременно использованной посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группе, для персонала выделена отдельная столовая посуда.

Основные помещения имеют естественное освещение. Помещения буфетных, кладовых и туалетных для персонала устроены без естественного освещения. В качестве солнцезащитных устройств используются тканевые шторы светлых тонов, сочетающиеся с цветом стен. Зашторивание окон в спальнях помещениях допускается лишь во время сна детей, в остальное время шторы раздвигают, обеспечивая инсоляцию помещения.

Источники искусственного освещения представлены люминесцентными лампами, имеют защитную арматуру. Перегоревшие лампы складываются в отдельном помещении, не доступном для детей. Утилизацию перегоревших ламп проводят централизованно по договору через Управление образования.

Здание дошкольного учреждения оборудовано системой центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы, встроенные в бетонные панели. Во избежание ожогов и травм детей отопительные приборы ограждены деревянными съемными решетками. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляют с помощью бытовых термометров, прикрепленных на внутренней стене на высоте 0,8-1,0 м от пола. В помещениях групповых (игровых) и спальнях проводится сквозное и угловое проветривание. Проветривание проводится в соответствии с графиком проветривания 4-5 раз в день.

Пищеблок размещен на первом этаже, состоит из варочного цеха и сырьевого цехов, с выделением зоны для мытья кухонной посуды, и складского помещения. Вытяжная система вентиляции над электрооборудованием с выделением тепла находится в исправном состоянии. Для хранения скоропортящихся продуктов имеется холодильное оборудование: холодильник ШХ-08 для хранения мяса, двухкамерный для хранения рыбы, бытовой холодильник для хранения суточных проб, бытовой холодильник для хранения молочной продукции. Все

холодильное оборудование находится в рабочем состоянии. Журнал учета температурного режима холодильного оборудования ведётся. Продовольственное сырьё поступает по заключённым договорам: ООО «Медведевский хлеб», ООО «Коопсервис», ООО «Экопродукт», ООО «Агропродукт, ООО «Шокта». На все поступающие продукты питания представлена сопроводительная документация. Сроки реализации скоропортящихся продуктов соблюдаются.

Бракераж готовой пищи ведётся по установленной форме. Суточные пробы готовой продукции оставляются ежедневно и хранятся в течение 48 часов.

График раздачи готовой пищи имеется. На момент проверки технология приготовления блюд соблюдалась (протокол бактериологического исследования проб пищевых продуктов № 32375-32377 от 08.11.2016 г. прилагается). Технологические карточки имеются на всеготавливаемые блюда. С-витаминизация пищи проводится ежедневно. В питание детей используется йодированная соль. Отобранные образцы овощей на паразитологические исследования, смывы на иерсинии и паразитологические исследования соответствуют требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (протокола лабораторных исследований №32408-32412 от 08.11.2016 г. прилагаются). Пищевые отходы на пищеблоке и в групповых собираются в промаркированные емкости с крышками.

Организовано 3-х разовое питание детей:- завтрак, обед, полдник. Перспективное 10-ти дневное меню составлено. Накопительная ведомость ведётся. Ассортимент основных продуктов питания, рекомендуемых для использования в питании детей и приготовления блюд, соответствует требованиям п.15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13. Мясо, молоко, масло сливочное и растительное, овощи, сахар включают в меню ежедневно, творог, сыр, яйцо, рыба 2-3 раза в неделю.

При проведении лабораторных исследований готовых блюд и полуфабрикатов фактическая калорийность обеда составила 804, 7ккал. (протокол лабораторных исследований готовых блюд и полуфабрикатов № 901-905 от 14.10.2013 г. прилагается). Бракераж готовой пищи ведётся по установленной форме с указанием времени приготовления и раздачи пищи. Бракераж пищи проводят комиссионно.

Для мытья кухонной посуды имеется 2-х секционная моечная ванна. Кухонная посуда, разделочный инвентарь промаркирован, хранится по цехам. Для проведения влажной уборки уборочный инвентарь имеется отдельный, промаркирован. Режим работы детского сада - 10,5 часовое пребывание детей с двумя выходными днями, из них продолжительность непрерывного бодрствования 5,5-6 часов. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день, в первую половину- до обеда и во вторую половину дня- после дневного сна или перед уходом домой в соответствии требований п.11.6 СанПиН 2.4.1.3049-13. Продолжительность дневного сна составляет 2-2,5 часа. Дневной сон организуется во вторую половину дня

Режим занятий отвечает требованиям п.п. 11.10, 11.11, 11.12, 11.13 СанПиН 2.4.1.3049-13. Согласно режима дня и сетки занятий для детей младшего возраста от 2 до 3-х лет проводится 10 занятий в неделю, продолжительностью не более 10 минут. Проводится одно занятие в первую и одно занятие во вторую половину дня. Объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному образованию, для детей дошкольного возраста составляет: во второй младшей группе (дети 4-го года жизни) -11 занятий, в средней группе (дети 5-го жизни) -12 занятий, в старшей группе (дети 6-го года жизни)-15 занятий, в подготовительной группе (дети 7-го года жизни)-17 занятий. Количество занятий в первой половине дня в младших и средней группах не превышает 2-х, а в старшей и подготовительной 3-х. Их продолжительность для детей четвертого жизни не более 15 минут, для детей 5-го года жизни- не более 20 минут, для детей 6-го года жизни не более 25 минут, для детей 7-го года жизни не более 30 минут. В середине занятий проводятся физкультминутки. Перерывы между занятиями не менее 10 минут. Занятия для детей старшего дошкольного возраста проводятся во второй половине дня не чаще 2-3 х раз в неделю, длительность этих занятий не более 20-30 минут.

Рационально двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей. Организационные формы двигательной деятельности включают утреннюю гимнастику, физкультурные занятия в помещении и на воздухе, физкультминутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику. С детьми второго и третьего года жизни занятия физическими упражнениями проводят по подгруппам воспитатели 2-3 раза в неделю. Занятия проводят в спортивном зале. Длительность занятий зависит от возраста детей и соответствует требованиям санитарных правил

Одно из трех физкультурных занятий для детей 5-7 лет круглогодично проводится на открытом воздухе.

Закаливание детей включает систему мероприятий:

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения;
- специальные мероприятия: воздушные и солнечные ванны, босохождение.

Медицинский блок (кабинет амбулаторного приема, изолятор на 1 место с санузлом) расположен на первом этаже учреждения. Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется сотрудниками ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская детская городская больница» на договорной основе. Все манипуляции, требующие специальных условий проведения, осуществляются в подразделениях ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская детская городская больница».

Отделка медицинского блока допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекции, стены и потолок окрашены масляной краской, на полу линолеум. Имеет подводку горячей и холодной воды, оборудован необходимым оборудованием и инвентарем.

В кабинете в достаточном количестве имеется перевязочный материал, одноразовые шприцы, шпатели в фабричных упаковках; имеется стерильная стеклянная посуда в герметичной упаковке для забора нативного материала от больного ребенка при подозрении пищевой токсикоинфекции для лабораторного исследования, в наличии имеется кожный антисептик для гигиенической обработки рук медперсонала, полотенце, медицинские перчатки. Ведется журнал регистрации и контроля работы бактерицидной установки.

Влажная уборка медицинского кабинета (обработка полов, мебели, оборудования, подоконников, дверей) осуществляется с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к использованию в установленном порядке производства ООО (НПФ) «Геникс». Хранение моющих и дезинфекционных средств осуществляется в таре (упаковке) изготовителя, снабженной этикеткой, в специально предназначенных местах, согласно требований СанПиН 2.1.3.2630-10, инструкции по применению дезинфицирующих средств имеются.

Для дезинфекции медицинского инструментария выделены промаркированные емкости с дезинфицирующими средствами. Сбор отходов класса А и Б осуществляется в промаркированные емкости в мягкую упаковку (одноразовые пакеты соответствующего цвета). Сбор острого инструментария (иглы), прошедшего дезинфекцию, осуществляется отдельно от других видов отходов в одноразовую твердую упаковку. Генеральная уборка в процедурном кабинете проводится 1 раз в 7 дней с записью в журнале учёта проведения генеральных уборок. В кабинете проводится ежедневный амбулаторный прием с целью оказания медицинской помощи (при необходимости), выявление заболевших детей.

Планирование профилактических прививок проводится медицинскими работниками детской поликлиники №4 ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская детская городская больница». Составлен план прививок на год и по месяцам. Ведется журнал проведения профилактических прививок (ф.064/у). При выборочной проверке медицинской документации формы № 026/у установлено, что 16 детей не имеют прививки в соответствии с национальным календарем (по возрасту) в связи с наличием отказов родителей от профилактических прививок; отказы оформлены письменно, занесены в ф.026/у; ежегодно обновляются. Остальные дети привиты в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.

Вакцины для иммунизации получают из детской поликлиники №4 в день проведения прививок, о чем свидетельствуют записи в журнале прихода и расхода вакцин; не использованные дозы (остатки) сдаются обратно в поликлинику; на выходные вакцины не оставляются. Для временного хранения вакцин в процедурном кабинете имеется бытовой холодильник; ведется

контроль за температурным режимом в холодильнике. На момент проверки вакцины отсутствуют; для транспортировки вакцин имеется термоконтейнер с хладоэлементами.

Перед проведением прививок проводится осмотр учащихся сотрудниками ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская детская городская больница», с проведением термометрии и опроса. Результаты осмотра детей, термометрии, а также разрешение на прививку зафиксированы в индивидуальных картах ребенка формы 026/у. Сведения о проведенных профилактических прививках занесены в формы 026/у детей.

После проведения вакцинации за детьми устанавливается медицинское наблюдение с целью своевременного выявления поствакцинальных реакций, осложнений и оказания экстренной медицинской помощи, результаты наблюдения (характер реакции) занесены в формы медицинской документации 026/у.

В сентябре-октябре 2016г проведена вакцинация против гриппа 25 сотрудникам (охват 92,6%) и 37 воспитанникам (охват 23,6%).

Ведется журнал осмотра детей на педикулез и чесотку, дети осматриваются после каждой каникул и ежемесячно выборочно несколько классов, все дети осмотрены после зимних, весенних, летних каникул; случаев педикулеза не выявлено.

В образовательном учреждении ежегодно проводится плановое обследование детей на энтеробиоз. Представлены результаты обследования воспитанников в октябре 2016 г. (99,4% от подлежащих; 1 ребенок выбыл из учреждения); все результаты отрицательные.

По всем случаям инфекционных заболеваний противоэпидемические мероприятия в учреждении проведены; новых случаев заболевания среди детей учреждения не зарегистрировано. С сотрудниками учреждения и воспитанниками проведены ознакомительные беседы по профилактике заражения инфекционными и паразитарными заболеваниями.

В целях раннего выявления туберкулеза, в соответствии с требованиями санитарных правил, у детей образовательного учреждения проводится туберкулинодиагностика 1 раз в год. Диагностика проводится медицинским работником, имеющим справку-допуск, выданной ГБУ РМЭ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» (РПТД). В 2016 г. проведена постановка проб Манту (охвачено 99,4%, один ребенок подлежит вакцинации БЦЖ), по результатам которой на консультацию к фтизиатру направлено 2 детей; (представлена 1 справка, 2-й ребенок выбыл из учреждения).

На диспансерном наблюдении у узких специалистов находится 43 ребенка (окулист – 6, невропатолог – 8, ортопед – 4, ЛОР – 3, кардиолог – 10, хирург – 12).

Всеми работниками (31 человек) детского учреждения своевременно пройден медицинский осмотр и обследование, профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация в установленном порядке (август-сентябрь).. Все сотрудники имеют медицинскую книжку и сертификат профилактических прививок. Согласно представленному списку сотрудников детского сада со сведениями о проведенных прививках против дифтерии все сотрудники имеют прививки против дифтерии за последние 10 лет. Сведения о проведенных прививках занесены в личные медицинские книжки.

22.11.2016 г. с 11 час.00 мин. до 12 час 00 мин. по адресу Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл (г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121) рассмотрены протоколы лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», отклонений от гигиенических норм нет, протоколы прилагаются к акту проверки.

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля представлен.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Т.А.Ваганова

(подпись проверяющего)

И.В.Юдина

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки) :

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Распоряжение № 900 от 19.10.2016 г., поручение №1096 от 19.10.2016 г., предписание №900 от 01.11.2016 г., ответ на предписание вх. № 11062 от 07.11.2016 г, постановление по делу об административном правонарушении от 09.11.2016 г., протокол об административном правонарушении от 02.11.2016 г, представление №464 от 09.11.2016 г., акт отбора образцов от 26.10.2016 г., протокол оценки заселённости грызунами №984 от 28.10.2016 г., протокол оценки измерений физических факторов №1453 от 27.10.2016 г., протокол лабораторных исследований №225 от 27.10.2016 г., протокол лабораторных исследований №32382 от 08.11.2016 г., протокол лабораторных исследований №32383 от 08.11.2016 г., протокол лабораторных исследований №32375-32377 от 08.11.2016 г., протокол лабораторных исследований №32381 от 08.11.2016 г., протокол лабораторных исследований №32373 от 08.11.2016 г., протокол лабораторных исследований №32374 от 08.11.2016 г., протокол лабораторных исследований №32386-32395, 32396-32398, 32399-32403, 32408-32412 от 08.11.2016 г., протокол лабораторных исследований №32404-32407 от 08.11.2016 г., протокол лабораторных исследований №32375-32380 от 08.11.2016 г., протокол №18 от 28.10.2016 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Л.П.Попёнова



Т.А.Ваганова



Т.С.Батуева



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
заведующий МБДОУ «Детский сад № 92 «Искорка» И.В.Юдина

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«22» ноября 2016 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)