



ОПАС

1

1

TO



БЕЗ

1



ЛЕ

1



HOE

1



2





2





2







2







2

































**Проверить сознание
пострадавшего,
окликнув его: «Молодой
человек, с Вами всё в
порядке? Вам нужна
помощь?»»**

Поторможить за плечи.


5

**Проверить дыхание:
наклониться ухом ко рту
пострадавшего и
постараться услышать
дыхание, ощутить дыхание
щекой и увидеть движение
грудной клетки.**

5

**Переместить
пострадавшего в
прохладное место.**


5



Если пострадавший в сознании – дать выпить воды. Если пострадавший без сознания (но дышит самостоятельно) – придать ему устойчивое боковое положение.

**Вызвать скорую
медицинскую помощь.**

5





**Находиться в
помещении.**

6



Включать свет.

6



Зажигать спичку.

6



**Пытаться
перекрыть газ.**




**Сообщить о
запахе газа
взрослым.**



**Выбежать на
улицу на свежий
воздух.**



**Вызвать
аварийную
газовую службу по
телефону «104».**



**Позвонить в
службу спасения
по телефону «112».**



**Пытаться открыть
форточку.**



**Громко кричат
от испуга.**

6

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УТЕЧКЕ ГАЗА

Н
Е
О
Б
Х
О
Д
И
М
О



Сообщить о запахе
газа взрослым



Выбежать на улицу
на свежий воздух



Вызвать аварийную
газовую службу по
телефону «104»



Позвонить в службу
спасения по
телефону «112»

Находиться в
помещении

Включать свет

Зажигать спичку

Пытаться
перекрыть газ

Пытаться открыть
форточку

Громко кричать от
испуга

Н
Е
Л
Ь
З
Я

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТЕПЛОВОМ УДАРЕ

1

Проверить сознание пострадавшего, окликнув его: «Молодой человек, с Вами всё в порядке? Вам нужна помощь?», потормошить за плечи.

2

Проверить дыхание: наклониться ухом ко рту пострадавшего и постараться услышать дыхание, ощутить дыхание щекой и увидеть движение грудной клетки.

3

Переместить пострадавшего в прохладное место.

4

Если пострадавший в сознании – дать выпить воды. Если пострадавший без сознания (но дышит самостоятельно) – придать ему устойчивое боковое положение.

5

Вызвать скорую медицинскую помощь.