

МБОУ «Образовательный комплекс «Школа № 29 г. Йошкар-Олы»
 Вх. № 172
 18.02.2026
 424038, г. Йошкар-Ола, Ленинский пр., 10А
 Тел. (8362) 21-56-88, 21-67-32
 e-mail: info@shkola29.yo.ru, info@yandex.ru

18.02.2026
 (Handwritten signature and date)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
 В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл
 Машиностроителей ул., д.121 г. Йошкар-Ола 424007
 Тел (8362) 68-19-97, факс (8362) 68-19-30, E-mail:sanepid@12.rosпотребнадzor.ru

**Предписание
 об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

18.02.2026 12-00-03/39-17-2026

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.121.
 (дата и место выдачи предписания)

Мною, заместителем руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл
Омашевой Татьяной Валентиновной

(должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего предписание)
 при проведении обязательного профилактического визита номер ПМ 12260041000120483482 от 05.02.2026 г.

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия, обязательного профилактического визита)

в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс «Школа №29 г. Йошкар-Олы имени героя Российской Федерации Дамира Эдуардовича Шаймарданова», ИНН 12150662204, ОГРН 1021200761438, юридический адрес: 424038, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 10 А:

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены нарушения обязательных требований в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа №29 г. Йошкар-Олы имени героя Российской Федерации Дамира Эдуардовича Шаймарданова», ИНН 12150662204, ОГРН 1021200761438, юридический адрес: 424038, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 10 А:

-при рассмотрении экспертного заключения учебного расписания №368-26 от 09.02.2026 г., выданное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»: -для обучающихся 1 классов при включении в расписание занятий 3-х уроков физической культуры в неделю 2 раза в неделю (среда и пятница) проводится уроком (при норме 4 урока и 1 раз в неделю-5 уроков), что не соответствует требованиям главы 6 таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

-для обучающихся 2-11 классов во вторую смену организованы большие перемены после 1 и 2 уроков продолжительностью 15 минут (при норме 20-30 минут после 2 и 3 уроков), что не соответствует требованиям п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-учебная деятельность организована без учёта недельной умственной работоспособности обучающихся, а именно: облегчённый учебный день дл

учащихся 1а,1б,1в,3в,3д,3ф,3б,4г,7в,9а,9б,9в,9г,9д классов организован понеделник; для учащихся 4в класса во вторник; для учащихся 1г,3е,2в,4б,4д,4е,5д,7а,7б,7е,8а,8б,8в,8г,8д,8е,10а,10б,11б-в пятницу при норм организации облегченного учебного дня в среду или четверг, что не соответствует требованиям п.п.2.10.3, 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-не обеспечена без дефектов и повреждений отделка полов, полы не гладкие в кабинете информатики №210 (линолеум порван, трещины), в фойе бассейна (на плитке трещины), что не допускает проводить влажную обработку и дезинфекцию, является нарушением п. 2.5.1., п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-не обеспечена без дефектов и повреждений отделка потолков и стен, отмечаются следы протекания, признаки поражения грибом, а именно: в чаше бассейна, душевых, туалетных помещениях, раздевальных, на четвёртом этаже здания центра что не допускает проводить влажную обработку и дезинфекцию, является нарушением п. 2.5.1., п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

на пищеблоке в моечной столовой посуды остекление окна выполнено не из цельного стекла, что является нарушением п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-на пищеблоке в варочном цехе не обеспечена работа локально-вытяжной системы вентиляции, что является нарушением п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Тем самым, МБОУ «Образовательный комплекс «Школа №29 г. Йошкар-Олы имени героя Российской Федерации Дамира Эдуардовича Шаймарданова» нарушило требования п.п.3.4.16, 2.10.3, 2.8.3, 2.13, 2.5.1., 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», главы 6 таблицы 6.6 СанПиН 2.3.685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушения обязательных требований)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, ч.ч.1, 2 статьи 90-1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с целью устранения выявленных нарушений

предписываю: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Школа №29 г. Йошкар-Олы имени героя Российской Федерации Дамира Эдуардовича Шаймарданова», ИНН 12150662204, ОГРН 1021200761438, юридический адрес: 424038, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 10 А:

сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адре

юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрированном органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Обеспечить составление учебного расписания на 2025-2026 г. в соответствии с требованиями п.п.2.10.3, 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», главы 6 таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок: 25.04.2026 г.

2. Обеспечить без дефектов и повреждений отделку полов в кабинете №210, в фойе бассейна, допускающую проводить влажную обработку и дезинфекцию в соответствии с требованиями п. 2.5.1., п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: 18.08.2026 г.

3. Обеспечить без дефектов и повреждений отделку потолков и стен в чаше бассейна душевых, туалетных помещениях, раздевальных, на четвёртом этаже здания центра допускающую проводить влажную обработку и дезинфекцию в соответствии с требованиями п. 2.5.1., п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: 18.08.2026 г.

4. Обеспечить на пищеблоке в моечной столовой посуды остекление окна из цельного стекла в соответствии с требованиями п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: 18.08.2026 г.

5. Обеспечить на пищеблоке в варочном цехе работу локально-вытяжной системы вентиляции в соответствии с требованиями п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-2 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Срок: 18.08.2026 г.

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований: провести ремонт стен и потолков в помещениях бассейна, 4 этажа центра, вентиляции на пищеблоке, полов в бассейне кабинете №210, замена стекла в моечной столовой посуды, полов в обеденном зале и кабинете ритмики, заменить оконные блоки в обеденном зале и на лестничном марше 2-го этажа, корректировку учебного расписания в соответствии с требованиями.

Информацию о выполнении настоящего предписания - представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл по адресу: г. Йошкар-Ола ул. Машиностроителей, д. 121, с приложением подтверждающих документов (заверенных копий): п.1 в срок 25.04.2026 г., п.п.2-5 в срок 18.08.2026 г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований: акт выполненных работ и другие документы (сведения)

подтверждающие выполнение работ: ремонта стен, потолков, полов в чаше бассейна и 4 этажа здания, вентиляции, замена стекла на пищеблоке, экспертное заключение оценки учебного расписания (в т.ч. фото — и (или) видеосъемка).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №29 г. Йошкар-Олы имени героя Российской Федерации Дамира Эдуардовича Шаймарданова» ИНН 12150662204, ОГРН 1021200761438, юридический адрес: 424038 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 10 А

Сведения о контролируемом лице, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность по части 1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, влечет административную ответственность, по ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном главой 9 Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Заместитель руководителя
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Республике Марий Эл



Т.В. Юмашева

(инициалы и фамилия)

Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителя с предписанием: директор МБОУ «Школа №29 г. Йошкар-Олы имени героя Российской Федерации Дамира Эдуардовича Шаймарданова» Кузнецов Александр Иванович

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале: