

Информация на 01.01.2026 г. за 2025 год:

**Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)**

№ 12250041000116969526

Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл

Адреса объектов проверки

424033, Респ Марий Эл, город Йошкар-Ола, г Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 22

Результаты визита

Профилактический визит проведён с 10.02.2025 г. по 21.02.2025. по адресу: 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 9А. Выявлены нарушения требований нормативно-правовых актов: -в кабинете №201 на потолке имеются дефекты, а именно: следы протекания, что не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, является нарушением пп.2.5.1, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Выдано предписание об устранении нарушений обязательных требований №12-00-03/39-22-2025 от 21.02.2025 г. со сроком исполнения по п. 1 в срок 20.08.2025 г. Составлен акт профилактического визита от 21. 02.2025 № 12250041000116969526.

Решение о прекращение исполнения предписания №12-00-03/36-323-2025 от 02.07.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА",** Станциц Ирина  
Александровна, Директор

Сертификат B25FEEFC5B51790AE3999CDA2BFB4C78