



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОИ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Марий Эл»
А.Ю Еросланова
« 04 » 2025 г.
М.П.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»
Юридический адрес: 424007, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.121
ИНН 1215101480, КПП 121501001 Телефон +7 (8362) 55-36-40, e-mail: san_priem@mari-el.ru

Орган инспекции

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»
Адрес осуществления деятельности: Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.121
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.710009
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15 апреля 2015 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,
МБУ ДО «Юринский центр по развитию физической культуры и спорта», используемых для
осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

« 04 » 2025 г.

г. Йошкар-Ола

№ 1459

Мною: заведующим отделом – врачом по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Морозовой Натальей Александровной

на основании поручения на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственной работы №1 от 09.04.2025 №12-02-09/16-51-2025 территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Горномарийском районе

в присутствии: директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Юринский центр по развитию физкультуры и спорта» (далее по тексту МБУ ДО «Юринский ЦРФиС») Вдовиной Надежды Борисовны, заместителя директора МБУ ДО «Юринский ЦРФиС» Князева Владимира Александровича

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления на базе МБУ ДО «Юринский ЦРФиС» по фактическому адресу осуществления деятельности: 425370, Республика Марий Эл, п.г.т. Юрино, ул. Центральный проспект, д. 5

Юридический адрес: 425370, Республика Марий Эл, р-н Юринский, пгт. Юрино, ул. Центральный проспект, д. 5 ИНН 1214001691 ОГРН 1021200739636

Для проведения экспертизы представлены:

- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения от 15 января 2002 года;
- копия кадастровой выписки о земельном участке от 27.04.2016 года;
- копия договора аренды б/н от 18.04.2025 года;
- копия свидетельства о государственной регистрации права на здание от 17.01.2011 года;
- копия технического паспорта здания;
- копия письма отдела образования и по делам молодежи администрации Юринского муниципального района №13 от 13.01.2025 г.;
- копия приказа МБУ ДО «Юринский ЦРФиС» от 20.03.2025 года № 15 «Об организации спортивно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Юный олимпиец»;
- копия договора об оказании медицинского обслуживания от 01.01.2020 года № 45-03/2020;

Экспертное заключение составлено в трёх экземплярах

Экспертное заключение действительно при наличии оригинала подписей и печати или заверенной копии

- копия протокола испытаний № 12-01/06203-25 от 22.04.2025;
- копия протокола испытания №12-01/06205-25, 12-01/06207-25 от 22.04.2025;
- копия договора на организацию питания б/н от 17 апреля 2025 года;
- копия режима дня спортивно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Юный олимпиец»;

Место, дата и время проведения экспертизы: Республика Марий Эл, р-н Юринский, пгт Юрино, ул. Центральный проспект, д. 5 «16» апреля 2025 г. с 11 час. 00 мин. по «16» апреля 2025г. по 12 час. 00 мин.

Место, дата и время оформления экспертного заключения: Республики Марий Эл, г Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.121 «24» апреля 2025 г. с 14 час.00 мин. по «24» апреля 2025 г. по 16 час. 00 мин.

I. Экспертизой установлено:

Согласно представленному письму отдела образования и по делам молодежи администрации Юринского муниципального района №13 от 13.01.2025 г и приказу МБУ ДС «Юринский ЦРФиС» от 20.03.2025 года № 15 «Об организации спортивно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Юный олимпиец» в период с 2 июня по 22 июня 2025 года (21 календарный день) будет организован лагерь дневного пребывания для 20 детей по фактическому адресу: Республика Марий Эл, р-н Юринский, пгт. Юрино, ул. Центральный проспект, д. 5. Продолжительность пребывания детей в оздоровительной организации, согласно представленному приказу, составляет: с 08.30 до 14.00 часов.

МБУ ДО «Юринский ЦРФиС» расположено в зоне жилой застройки на обособленном земельном участке общей площадью 9747+35 м², расстояние от здания оздоровительной организации до различных видов зданий принято в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к планировке и застройке городских и сельских поселений. Через собственную территорию не проходят магистральные инженерные коммуникации городского назначения (водоснабжения, канализации, теплоснабжения и энергоснабжения). Собственная территория по периметру ограждена забором, имеет наружное электрическое освещение, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту: СП 2.4.3648-20).

На территории детского лагеря отдыха выделены зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны в соответствии с требованиями п. 2.2. СП 2.4.3648-20. Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора мусора и бытовых отходов предусмотрена площадка, где установлен контейнер с плотно закрывающейся крышкой, в соответствии с требованиями п.2.2.3. СП 2.4.3648-20. Согласно протоколу испытаний №12-01/06205-25, 12-01/06207-25 от 22.04.2025 аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510111, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29.04.2016 г.) пробы почвы по паразитологическим исследованиям соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Для функционирования оздоровительной организации с дневным пребыванием предусмотрен минимальный набор помещений: помещение для занятий кружков и игр; туалеты; помещение для просушивания одежды и обуви; раздевалка для верхней одежды; помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Для функционирования детского лагеря отдыха под игровую комнату и для кружковых занятий будет использоваться 1 учебный кабинет для игровых занятий, расположенный на 3 этаже здания: кабинет № 41 (поз 75 технического паспорта) площадью 53,2 м². Количество отдыхающих не превышает гигиенические нормативы площади помещения для отдыха и игр и составляет 2,66 м² на одного человека (при нормативе не менее 2,5 м² на одного человека), в соответствии с требованиями п. 2.4.2. СП 2.4.3648-20, п. 172 табл. 6.1. главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту СанПиН 1.2.3685-21).

Для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий будет использоваться спортивная площадка школы. Гардероб для верхней одежды детей расположен на 1 этаже здания, оборудован вешалками с крючками для одежды, местом для хранения обуви и скамейками. Для сушки одежды и обуви будет выделено место в гардеробе на 1 этаже.

Туалетная комната для девочек расположена на втором этаже здания, туалетная комната для мальчиков расположена на первом этаже здания. Туалетные оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями, для персонала выделен отдельный туалет. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги и сиденьями на унитазах; умывальные – раковинами для мытья рук с подводом холодной и горячей воды через смеситель, оснащенные мылом, ведрами для сбора мусора и электрополотенцами. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов и трещин. Туалетные для детей оборудованы в соответствии с требованиями п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Помещения детского лагеря отдыха имеют естественное освещение, основной системой естественного освещения является боковое, что соответствует требованиям п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20. Общее искусственное освещение представлено светильниками с люминесцентными лампами.

Проветривание в помещениях будет осуществляться через фрамуги, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. В помещениях пребывания детей (игровых) будет проводиться дезинфекция воздушной среды приборами для обеззараживания воздуха, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Здание оздоровительной организации оборудовано системами холодного водоснабжения. Горячее водоснабжение пищеблока предусмотрено через накопительные водонагреватели с жесткой разводкой воды к умывальным раковинам. Инженерное обеспечение: канализация, отопление и электроснабжение здания от существующих сетей. Согласно протоколу испытаний № 12-01/06203-25 от 22.04.2025 аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510111, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29.04.2016 г.), организация обеспечена доброкачественной питьевой водой в соответствии с требованиями п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20.

Согласно договору на организацию питания б/н от 17 апреля 2025 года, заключенному с МБОУ «Юринская СОШ им. С.А.Лосева» питание детей будет организовано на базе МБОУ «Юринская СОШ им. С.А.Лосева». Для обеспечения детей и подростков здоровым питанием будет организовано 2-х разовое горячее питание (завтрак и обед). Пищеблок размещен на первом этаже здания. Планировка помещений и оборудование пищеблока, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, в соответствии с требованиями п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту 2.3/2.4.3590-20). В помещениях пищеблока предусмотрено оборудование, работающее на электричестве.

Для продовольственного пищевого сырья и готовой к употреблению пищевой продукции используется раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь и кухонная посуда, в соответствии с требованиями п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Поточность при работе технологического оборудования и технологических процессов на пищеблоке соблюдается. Согласно представленному акту проверки исправности технического состояния технологического и холодильного оборудования от 16.01.2025 года, все имеющееся холодильное (два холодильника «STINOL», холодильник «Indesit», две охлаждаемые (низкотемпературные) камеры) и технологическое оборудование (3 электрические плиты с духовкой, электрокипяtilник АТЕSY, электромясорубка МП-300, мармитная линия «Онега») исправно. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркировано в зависимости от назначения и используются в соответствии с маркировкой. Производственные столы, используемые для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивы к

действию моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Для мытья посуды ручным способом предусмотрены 3-х секционные ванны для столовой посуды, 2-х секционные для стеклянной посуды, столовых приборов, оборудованные гибким шлангом с душевой насадкой. Чистая кухонная посуда хранится на стеллажах. Просушивание и хранение столовой посуды, хранение столовых приборов не нарушается. Для мытья посуды используются моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные к использованию. Для хранения сыпучих продуктов имеется отдельное складское помещение, оборудованное стеллажами. Для хранения хлеба выделен шкаф, дверцы имеют отверстия для вентиляции. Складское помещение для хранения пищевых продуктов оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами, в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для соблюдения правил личной гигиены детьми, подростками и персоналом перед обеденным залом оборудованы умывальники, каждый умывальник обеспечен подводкой горячей и холодной воды (подача воды осуществляется через смесители), мылом, установлены электрополотенца, в соответствии с требованиями п. 2.6.5. и п. 2.9.7. СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим в оздоровительной организации будет организован через стационарный питьевой фонтанчик школы, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п. 8.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Медицинское обслуживание детей будет осуществляться медицинским работником, находящимся в штате ГБУ Республики Марий Эл «Козьмодемьянская межрайонная больница», согласно пролонгированному договору об оказании медицинского обслуживания от 01.01.2020 года № 45-03/2020.

II. Заключение:

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления на базе МБУ ДО «Юринский центр по развитию физической культуры и спорта» по фактическому адресу: Республика Марий Эл, р-н Юринский, пгт. Юрино, ул. Центральный проспект, д. 5 соответствуют требованиям:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Исполнители:

Заведующий отделом – врач по общей гигиене

Морозова Н.А.
(Ф.И.О.)

(подпись)

Два экземпляра экспертного заключения получил:

«29» апреля 2025 г.
(дата)

Воронова И.В.
(Ф.И.О.)

(подпись)