

Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Республике Марий Эл в Горномарийском районе
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

Республика Марий Эл,
г. Козьмодемьянск,
ул. Лихачёва, 14,
территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по РМЭ
в Горномарийском районе

(место составления акта)

« 26 » октября 20 17 г.

(дата составления акта)

14 час. 30 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 740

По адресу/адресам: Республика Марий Эл, Юринский район, с. Васильевское, ул.
Школьная, д. 259 – по месту нахождения муниципального бюджетного образовательного
учреждения «Васильевская средняя общеобразовательная школа»; Республика Марий Эл, г.
Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д. 14 - по месту нахождения территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Горномарийском районе

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл № 740 от 26.09.2017 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Васильевская средняя
общеобразовательная школа» (сокращенное наименование – МБОУ «Васильевская средняя
общеобразовательная школа»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«03» октября 2017 г. с 09 час. 30 мин. до 11 час. 50 мин. Продолжительность 2 час. 20 мин.,

«04» октября 2017 г. с 09 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 0 час. 30 мин.,

«19» октября 2017 г. с 11 час. 10 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 0 часа 20 мин.,

«26» октября 2017 г. с 14 час. 10 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность 0 час. 10 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 дней/5 час. 05 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике
Марий Эл в Горномарийском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

директор МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа» Шестов Николай
Николаевич 28.09.2017 г. в 09 час. 30 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Горномарийском районе Осикина Фаина Егоровна (руководитель группы), специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Горномарийском районе Сазонова Елена Васильевна с привлечением специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»: Бастракова Сергея Ивановича, Лебедеву Зинаиду Ивановну - заведующую санитарно-гигиенической лабораторией, Морозовой Натальи Александровны - заведующей отделением - врача по общей гигиене, Михадаровой Светланы Анатольевны - заведующей отделением гигиены труда и радиационной безопасности, Ядарова Владимира Алексеевича - эксперта-физика отделения гигиены труда и радиационной безопасности, Румянцевой Надежды Леонидовны - заведующей отделением - врача-лаборанта по исследованиям атмосферного воздуха, Милкиной Гульнаны Нургаяновны - врача-лаборанта отделения физико-химических исследований, аттестат аккредитации № RA.RU.510111 от 29.04.2016 г., аттестат аккредитации № RA.RU.710009 от 27.04.2015 г., предоставлен ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», выдан Федеральной службой по аккредитации в качестве органа инспекции; специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» в Горномарийском районе: Ефремовой Анны Ивановны - и.о. главного врача, Алдушкиной Валентины Валериановны - и.о. заведующей санитарно-эпидемиологическим отделом, Ямолкиной Валентины Витальевны - эколога, Ларионова Ростислава Петровича - инженера, Якуничевой Светланы Евгеньевны - заведующей санитарно-гигиенической лабораторией, Никитиной Татьяны Валериановны - заведующей бактериологической лабораторией, Резвановой Валентины Валериевны - фельдшера-лаборанта, Минеевой Валентины Ивановны - фельдшера-лаборанта бактериологической лаборатории, Татьяниной Екатерины Николаевны - техника, аттестат аккредитации RA.RU. 511026 от 20.04.2016 г., аттестат аккредитации № RA.RU.710009 выдан Федеральной службой по аккредитации 27.04.2015г. в качестве органа инспекции.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
директор МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа» Шестов Николай Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

- В ходе проведения проверки:
- Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами

03.10.2017 г. с 09 час 30 мин до 11 час 50 мин. по фактическому месту нахождения МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Республика Марий Эл, Юринский район, с. Васильевское, ул. Школьная, д. 259, установлено, что должностным лицом, директором МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа» Шестовым Николаем Николаевичем по состоянию на 03.10.2017 г. допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к учебной мебели, а именно:

- допущено хранение столовых приборов в кассетах, не выдерживающих прокаливание в духовом шкафу, а именно: используется пластмассовая кассета, что является нарушением ч. 1. ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее ФЗ от 30.03.1999г. №52-ФЗ), п. 5.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08), подтверждается актом от 03.10.2017 г., объяснением директора МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа» Шестова Н.Н. от 03.10.2017 г.:

- дверцы шкафа для хранения хлеба не имеют отверстия для вентиляции, что является нарушением ч. 1. ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п. 4.1 СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 7.26 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», подтверждается актом от 03.10.2017 г., объяснением директора МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа» Шестова Н.Н. от 03.10.2017 г.:

- применяемое для обработки посуды, проведения уборки и санитарной обработки предметов производственного окружения дезинфицирующее средство «Ника-2» не имеет инструкции по применению, что является нарушением ч. 1. ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п. 5.6. СанПиН 2.4.5.2409-08, подтверждается актом от 03.10.2017 г., объяснением директора МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа» Шестова Н.Н. от 03.10.2017 г.:

- не разработано примерное меню на период не менее двух недель (10 - 14 дней), в соответствии с рекомендуемой формой составления примерного меню, и не согласовано руководителем образовательного учреждения и территориального органа исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор (территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл Горномарийском районе), а именно: примерное меню отсутствует, что является нарушением ч. 1. ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п.п. 6.4, 6.5. СанПиН 2.4.5.2409-08, подтверждается актом от 03.10.2017 г., объяснением директора МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа» Шестова Н.Н. от 03.10.2017 г.:

- не отобрана и не сохранена в течение не менее 48 часов с целью контроля за соблюдением технологического процесса суточная проба от завтрака 02.10.2017 г. – каша пшеничная на сгущённом молоке, чай, а именно: суточная проба отсутствует, что является нарушением ч. 1. ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п. 14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08, подтверждается актом от 03.10.2017 г., объяснением директора МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа» Шестова Н.Н. от 03.10.2017 г.

04.10.2017 г. в период времени 09 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин. по месту нахождения территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Горномарийском районе: Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д. 14 при рассмотрении протокола оценки измерений физических факторов №28-ОИ от 03.10.2017 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе» установлено, что директором МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа» Шестовым Николаем Николаевичем по состоянию на 03.10.2017 г. нарушены санитарно-эпидемиологические требования к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, а именно:

- при норме 300-500 лк уровень искусственной освещенности в точках №№2, 3 в учебном кабинете русского языка составил 204 и 170 лк соответственно, в точках №№4, 5 в учебном кабинете русского языка и литературы составил 250 и 228 лк соответственно, в точках №№1 (у классной доски), 4, 5 учебного кабинета истории составил 202, 160, 170 лк соответственно, в точках №№1 (у классной доски), 4, 5 учебного кабинета ИКН составил 270, 230, 180 лк соответственно, в точках №№3, 5 учебного кабинета математики составил 200, 160 лк соответственно, в точках №№1 (у классной доски), 2, 3, 5 учебного кабинета начальных классов составил 230, 215, 194, 176 лк соответственно, в точках №№1 (у классной доски), 3, 5 учебного кабинета физики составил 235, 205, 180 лк соответственно, в точках №№1 (у классной доски), 2, 3, 5 учебного кабинета химии составил 250, 270, 190, 230 лк соответственно, в точках №№1, 2, 3, 4 в учебном кабинете информатики составил 120, 130, 170, 180 лк соответственно, что является нарушением ч. 1. ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН 2.4.2.2821-

10), подтверждается протоколом оценки измерений физических факторов №28-ОИ от 03.10.2017 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе»;

- не обеспечено проведение искусственной С-витаминизации из расчета для детей 7-11 лет – 60,0 мг на порцию, а именно: согласно протоколу лабораторных исследований № 2264 от 03.10.2017 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе» содержание витамина С в компоте из изюма составило 4,6 мг на порцию, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п. 5.19.4. СанПиН 2.4.2.2821 -10, п. 9.5. приложения 4 СанПиН 2.4.5.2409-08, подтверждается протоколом лабораторных исследований № 2264 от 03.10.2017 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе».

04.10.2017 г. в период времени 09 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин. по месту нахождения территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Горномарийском районе: Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д. 14 при рассмотрении «Расписания уроков начальных классов МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа» на 2017-2018 учебный год» и «Расписания уроков МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа» на 2017-2018 учебный год» установлено, что директором МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа» Шестовым Николаем Николаевичем по состоянию на 03.10.2017 г. нарушены санитарно-эпидемиологические требования к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, а именно:

- расписание уроков для учащихся составлено с нарушением п. 10.8, приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно:

согласно представленному «Расписанию уроков начальных классов МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа» на 2017-2018 учебный год»:

- после уроков физкультуры проводятся уроки с письменными заданиями:

в 3 классе в понедельник после урока физкультуры проводится урок математики, во вторник после урока физкультуры проводится урок русского языка;

в 4 классе в понедельник после урока физкультуры проводится урок русского языка;

согласно представленным «Расписанию уроков начальных классов МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа» на 2017-2018 учебный год» и «Расписанию уроков МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа» на 2017-2018 учебный год»:

для обучающихся 2-4 классов наиболее трудный предмет математика (ранг трудности 8 по шкале трудности предметов согласно таб. 1 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10) проводится:

во 2-ом классе в среду математика проводится первым уроком;

в 3- классе во вторник математика проводится первым уроком, в среду - четвертым

уроком;

в 4-м классе в понедельник и четверг математика проводится первым уроком (для обучающихся 2-4 классов наиболее трудные предметы должны проводиться на 2- 3-м уроках);

- для обучающихся 5-го класса наиболее трудные предметы математика и биология (ранг трудности 10 по шкале трудности предметов согласно таб. 2 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10), проводится: математика пятым уроком во вторник, первым уроком в пятницу, биология – пятым уроком в четверг;

- для учащихся 6-го класса наиболее трудный предмет - математика (ранг трудности 13), проводится первым уроком во вторник;

- для обучающихся 8-го класса наиболее трудные предметы: химия и геометрия (ранг трудности 10) проводится: химия первым уроком во вторник, геометрия первым уроком в четверг;

- для обучающихся 9-го класса наиболее трудный предмет - физика (ранг трудности 13) проводится первым уроком во вторник, пятым уроком в четверг (при норме для

обучающихся 5-11 классов наиболее трудные предметы должны проводиться на 2-4 уроках), что может привести к снижению работоспособности и повышенной утомляемости детей, является нарушением ч. 1. ст. 28 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 10.8 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10, подтверждается копиями «Расписания уроков начальных классов МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа» на 2017-2018 учебный год» и «Расписания уроков МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа» на 2017-2018 учебный год»;

- расписание уроков для учащихся составлено с нарушением п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно:

согласно представленному «Расписанию уроков начальных классов МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа» на 2017-2018 учебный год» в школе проводятся факультативные занятия, отдельное расписание для факультативных занятий не представлено (отсутствует), что является нарушением ч. 1. ст. 28 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 10.6 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10, подтверждается копией «Расписания уроков МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа» на 2017-2018 учебный год».

Вышеуказанные нарушения ч.1. ст. 28. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.5.2409-08, создают угрозу жизни и здоровью детей, угрозу возникновения и распространения заболеваний.

Согласно должностной инструкции руководителя образовательного учреждения, утвержденной руководителем отдела образования и по делам молодежи администрации МО «Юринский муниципальный район» Н. Зотиной, руководитель выполняет следующие должностные обязанности: п. 3.1. Осуществляет общее руководство всеми направлениями деятельности ОУ в соответствии с его Уставом и законодательством Российской Федерации.

За выявленные нарушения в отношении директора МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа» Шестова Н.Н. составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ.

Выдано предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 04.10.2017 г. № 740.

По остальным нормативным правовым актам, указанным в распоряжении Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл от 26.09.2017 г. № 740, нарушений не выявлено.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

■ нарушений не выявлено, а именно:

МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа» расположено в 2-х приспособленных деревянных зданиях, на внутриквартальной территории жилой застройки. Расстояние от здания общеобразовательного учреждения до различных видов зданий принято в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к планировке и застройке городских и сельских поселений.

Территория участка общеобразовательного учреждения ограждена. На территории общеобразовательного учреждения выделяют следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. Оборудование спортивной зоны обеспечивает выполнение учебных программ по физическому воспитанию, а также проведение секционных, спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. Спортивно-игровые площадки имеют травяное покрытие. Зона отдыха размещена в отдалении от спортивной и хозяйственной зон, включает площадки для подвижных игр и тихого отдыха. Площадки для подвижных игр и отдыха располагаются вблизи выходов из здания.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой, на границе участка, имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора мусора и бытовых отходов используются металлические контейнеры с крышками, установлены на площадке с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которого превышают площадь основания контейнера на 1 м во все стороны. Въезды и входы на участок, проезды, подходы к зданию учреждения имеют твердое покрытие.

На момент проверки в школе обучается 29 человек. Количество обучающихся не превышает вместимость общеобразовательного учреждения, предусмотренной проектной мощностью, по которому построено здание. Наполняемость классов не превышает нормы.

Гардероб размещен в специально выделенном помещении, оснащены вешалками для верхней одежды.

Набор помещений создает условия для изучения обязательных учебных дисциплин. Учащиеся начального общего образования обучаются в закрепленном классе. Для учащихся основного общего и среднего общего образования образовательный процесс организован по классно-кабинетной системе. Учебные помещения включают: рабочую зону (размещение учебных столов для обучающихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, зону для индивидуальных занятий и возможной активной деятельности.

Столы ученические применяются в зависимости от назначения учебных помещений. Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом за партой. Для подбора мебели соответственно росту обучающихся проведена цветовая маркировка.

В классах химии и физики установлены демонстрационные столы, двухместные лабораторные столы. Аптечка для оказания первой медицинской помощи укомплектована.

Кабинет информатики приспособленный, оснащен 7 ПЭВМ. Класс информатики имеет естественное и искусственное освещение. Окна в помещении ориентированы на юго-восток. Оконные проемы оборудованы шторами. Площадь на одно рабочее место составляет 6 м². Пол деревянный. Проводится ежедневная влажная уборка и систематическое проветривание после каждого часа работы с ПЭВМ. Рабочие столы с ПЭВМ размещены согласно п.п. 6.1., п. 6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». Искусственное освещение в помещении осуществляется системой общего равномерного освещения. В качестве источников искусственного освещения используются люминесцентные лампы. Расположение рабочих мест периметральное, вдоль стен. Площадь кабинета информатики соответствует СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». Помещение оборудовано защитным заземлением в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации.

Библиотека используется как справочно-информационный кабинет, где предусмотрены следующие зоны: 5 читательских мест, информационный пункт, места для работы с каталогами, фонд открытого доступа. Предусмотрено книжное хранилище.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов предусмотрено отдельное помещение.

Полы во всех помещениях дощатые, в туалетных выстланы керамической плиткой.

Здание общеобразовательного учреждения и столовая оборудованы системой хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, канализацией в выгребную яму. Холодным, горячим водоснабжением и канализацией обеспечены учебные помещения начальных классов, кабинеты физики и химии.

Используется печное отопление, а именно: центральное отопление отсутствует. Во избежание загрязнения воздуха помещений окисью углерода печные трубы закрываются не ранее полного сгорания топлива и не позднее, чем за два часа до прихода обучающихся. Топки печей в здании общеобразовательного учреждения устроены в коридорах.

Учебные помещения имеют естественное освещение, предусмотрено боковое левостороннее освещение. Ориентация окон учебных помещений на южные, юго-восточные,

восточные стороны горизонта. Светопроемы учебных помещений оборудованы тканевыми шторами светлых тонов, располагаются в простенках между окнами.

Учебные помещения обеспечены искусственным освещением, представлено люминесцентными лампами. В учебных кабинетах применяется система общего освещения. Светильники с люминесцентными лампами располагаются параллельно светонесущей стене.

Обучение детей осуществляется в одну смену. Максимально допустимая недельная нагрузка в часах для каждого класса при 5-ти дневной неделе соответствует гигиеническим требованиям. Продолжительность урока 40 мин., продолжительность перерывов между уроками – 10 мин., большая перемена после 2 и 3 уроков – 20 мин. Учебная неделя для обучающихся 2 – 10 классов – 5-ти дневная. Учащихся 1-го класса в 2017-2018 гг. нет.

Пищеблок работает на сырье, имеет следующий набор помещений: обеденный зал с площадью на 50 посадочных мест; варочный цех, в котором установлены электроплита 2-х конфорочная, электроплита 4-х конфорочная с электрической духовкой, электропривод с комплектом сменных механизмов (овощерезательная, мясорубка), 2 бытовых холодильника. Обработка сырья и готовой продукции осуществляется в горячем цехе на разных столах. Технологическое оборудование размещено с обеспечением свободного доступа к нему и соблюдением правил техники безопасности. Разделочный инвентарь промаркирован в соответствии с обрабатываемым на них продуктом, хранение упорядочено. Количество одновременно используемой посуды обеспечивает потребность столовой. Для приготовления и кратковременного хранения готовой пищи используется посуда из нержавеющей стали, дюралюминевая. Для мытья посуды используются моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные к использованию.

Персонал обеспечен санитарной одеждой. Нормативно-методическая документация имеется. Аптечки для оказания первой медицинской помощи имеются и своевременно пополняются.

Перед входом в обеденный зал установлены умывальные раковины для мытья рук учащихся.

Стены производственных помещений отделаны материалами, выдерживающими влажную уборку и дезинфекцию. Потолки покрашены. Полы выполнены из ударопрочных материалов, исключая скольжение. Отделка обеденного зала стойкая к санитарной обработке и дезинфекции.

Представлены личные медицинские книжки работников, медицинский осмотр пройден, гигиеническое обучение пройдено своевременно.

Образовательное учреждение обеспечено моющими и дезинфицирующими средствами. Используемые дезинфицирующие и моющие средства хранятся в специально выделенных шкафах, недоступных детям.

Медицинское обслуживание осуществляется медицинским персоналом ГБУ РМЭ «Козьмодемьянская МБ».

В ходе проверки проведен отбор проб пищевых продуктов на соответствие требований нормативной документации по качеству и безопасности: готовые блюда на патогенную микрофлору, на кишечную палочку, на калорийность, на С-витаминизацию 3-го блюда, на качество термической обработки. Согласно протоколам лабораторных исследований от 06.10.2017 г. №№ 2265, 2266; от 09.10.2017 г. №№ 2262-2263, 2264 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе», вышеуказанные пробы пищевых продуктов соответствуют требованиям по безопасности СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

В ходе проверки взяты смывы на БГКП, сальмонеллы, иерсинии, кампилобактерии, яйца гельминтов. Согласно протоколам лабораторных исследований от 04.10.2017 г. №№ 2269, 2271, от 06.10.2017 г. №№ 2270, 2273, от 12.10.2017 г. № 2272 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе» смывы соответствуют требованиям нормативной документации.

Отобраны пробы питьевой воды, согласно протоколам лабораторных исследований от 05.10.2017 г. №№ 2267-2268 соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В ходе проверки проведены измерения физических факторов. Согласно протоколу оценки измерений физических факторов от 03.10.2017 г. № 28-ОИ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе» напряженность электрического поля и плотность магнитного потока на рабочих местах с ПЭВМ соответствуют требованиям п. 7.1. (таблица 1 приложения 2) СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы»; уровни звукового давления и уровень звука, создаваемых ПЭВМ соответствует СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы», СП 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

Проведены инструментальные замеры мощности эквивалентной дозы (МЭД) внешнего гамма-излучения и эквивалентной равновесной объемной активности радона (ЭРОА), согласно протоколу радиологических измерений от 04.10.2017 г. № 351 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» МЭД и ЭРОА в обследованных помещениях соответствуют СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».

Проведен отбор проб воздуха закрытых помещений на содержание загрязняющих веществ. Согласно протоколу лабораторных исследований от 06.10.2017 г. №256 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», максимально-разовые концентрации определяемых веществ в кабинете химии не превышают максимально-разовые предельно-допустимые концентрации, установленные ГН 2.16.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

Отобраны пробы почвы со спортивной площадки и игровой площадки на паразитологические исследования, согласно протоколу лабораторных исследований от 04.10.2017 г. №2274-2275 пробы почвы соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

В ходе проверки п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 со сроком исполнения до 26.10.2017 г. предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 04.10.2017 г. № 740 юридическим лицом МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа» выполнены, а именно:

- согласно п. 1 обеспечено хранение столовых приборов в кассетах, выдерживающих прокаливание в духовом шкафу;

- согласно п. 2 дверцы шкафа для хранения хлеба обеспечены отверстиями для вентиляции;

- согласно п. 3 применяемое для обработки посуды, проведения уборки и санитарной обработки предметов производственного окружения дезинфицирующее средство «Ника-2» обеспечено инструкцией по применению;

- согласно п. 4 разработано примерное меню и согласовано руководителем образовательного учреждения и территориального органа исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор (территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл Горномарийском районе);

- согласно п. 5 обеспечен отбор и сохранение в течение не менее 48 часов с целью контроля за соблюдением технологического процесса суточной пробы;

- согласно п. 6 уровень искусственной освещенности в учебных кабинетах русского языка, русского языка и литературы, истории ИКН, математики, начальных классов, физики, химии, информатики обеспечить в 300-500 лк;

- согласно п. 7 обеспечено проведение искусственной С-витаминизации из расчета для детей 7-11 лет – 60,0 мг на порцию;

- согласно п. 8 расписание уроков для учащихся составлено с учетом требований п. 10.8 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- согласно п. 9 расписание для факультативных занятий составлено в соответствии п. 10.6 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Директором МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа» Шестовым Н.Н. 20.10.2017 г. представлена информация об исполнении п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 04.10.2017 г. № 740 с подтверждающими документами (акт выполненных работ, товарные чеки, фотографии, копия журнала бракеража готовой кулинарной продукции, копии расписаний).

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение о проведении плановой, выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 26.09.2017 г. № 740.
2. Выкопировка из Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Васильевская средняя общеобразовательная школа», утвержденного приказом отдела образования и по делам молодежи администрации муниципального образования «Юринский муниципальный район» от 27.01.2015 г. № 25 (в новой редакции).
3. Копия изменения в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Васильевская средняя общеобразовательная школа» (в новой редакции), утвержден приказом отдела образования и по делам молодежи администрации муниципального образования «Юринский муниципальный район» от 30.09.2015 г. № 180.
4. Копия выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от 29.12.2016.
5. Копии свидетельств о государственной регистрации права от 26.12.2012 г.
6. Копия приказа (распоряжение) о переводе работника на другую работу от 1.08.2009 г. № 117-к.
7. Акт от 03.10.2017 г.
8. Уведомления о вызове от 03.10.2017 г.
9. Объяснение директора МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа» Шестова Н.Н. от 03.10.2017 г.
10. Протокол об административном правонарушении от 04.10.2017 г. по ч. 1 ст. 6.7. КоАП РФ.
11. Определение о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении от 04.10.2017 г. по ч. 1 ст. 6.7. КоАП РФ.

12. Постановление о назначении административного наказания от 10.10.2017 г. №136 по ч. 1 ст. 6.7. КоАП РФ.
13. Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 04.10.2017 г. № 740.
14. Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 10.10.2017 г. №104.
15. Информация об исполнении предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 04.10.2017 г. № 740 (вх. №723 от 20.10.2017 г.).
16. Акты отбора образцов (проб) продукции от 03.10.2017 г.
17. Акт отбора на определение БГКП, патогенной микрофлоры, золотистого стафилококка, яиц гельминтов, цист патогенных кишечных простейших, иерсиний, вирусов в смывах от 03.10.2017 г.
18. Протоколы лабораторных исследований от 03.10.2017 г. № 2264, от 04.10.2017 г. №№2269, 2271, 2274-2275, от 05.10.2017 г. №№ 2267-2268, от 06.10.2017 г. №№ 2270, 2273, 2265, 2266, от 09.10.2017 г. №№ 2262-2263, 2264, от 12.10.2017 г. №2272, от 19.10.2017 г. №2443 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе».
19. Протокол оценки измерений физических факторов от 03.10.2017 г. № 28-ОИ, от 19.10.2017 г. №30-ОИ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе».
20. Протокол лабораторных исследований от 06.10.2017 г. №256 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл».
21. Протокол радиологических измерений от 04.10.2017 г. № 351 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл».

Подписи лиц, проводивших проверку:
Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Республике Марий Эл
в Горномарийском районе
 должностное лицо, проводившее проверку


 подпись

Осикина Фаина Егоровна
 фамилия, имя, отчество

Специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Республике Марий Эл в
Горномарийском районе
 должностное лицо, проводившее проверку



 подпись

Сазонова Елена Васильевна
 фамилия, имя, отчество

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа»
Шестов Николай Николаевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«26» 10 2017 г.


 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления
 с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)