

Акт № 2 от 16.05.2023г.

об исправности холодильного и технологического оборудования в пищеблоке  
МОУ «Суслонгерская СОШ», Звениговского района, Республики Марий Эл

Комиссия в составе: председатель - Желонкина С.Е., директор школы  
и членов комиссии:

начальник лагеря - Щеглова Н.В.  
заведующая производством - Юрьева Е.В.  
заместитель директора по АХЧ – Желонкин И.Е.  
председатель профкома – Облопова Е.Н.

Составили настоящий акт о том, что:

1. В пищеблоке организованы места принятия пищи, которые соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии.
2. Рабочий персонал пищеблока с правилами безопасности и производственной санитарии при проведении организации питания с учащимися ознакомлены.
3. Заключение о готовности пищеблока к открытию ДЛЮ:
- 3.1. Имеется следующее холодильное оборудование в пищеблоке:

№ п/п	Наименование холодильного оборудования	Количество
1.	Морозильная камера 18	1
2.	Морозильный ларь 19	1
3.	Холодильник «Позис-Мир-102-1	1
4.	Холодильник «Свяга 404»	1
5.	Холодильник «Позис-Мир-102-7»	1
6.	Холодильник бытовой электрический ДХ 403	1
7.	Холодильник Саргі	1

Данное холодильное оборудование исправно и подлежит эксплуатации.

- 3.2. Имеется следующее технологическое оборудование в пищеблоке:

№ п/п	Наименование технологического оборудования	Количество
	<b>Механическое оборудование</b>	
1.	Электромясорубка	1
2.	Протирочно-резательная машина типа МПР-350М	1
3.	Картофелеочистительная машина МОК-150М РЭ	1
	<b>Тепловое оборудование</b>	
4.	Плиты электрические	4
5.	Шкаф жарочный	2
6.	Сковорода электрическая	1
7.	Водонагреватель: 150л	1
8.	Водонагреватель: 50л.	1
9.	Электрический накопительный водонагреватель	1
	<b>Весозмерительное оборудование</b>	
10.	Весы циферблатные	1
11.	Весы товарные	1
12.	Весы электронные	1

Данное технологическое оборудование исправно и подлежит эксплуатации.

- 3.3. Посуды достаточно по количеству питающихся воспитанников.
- 3.4. Инвентарь, посуда, оборудование требующие маркировки, промаркированы.
- 3.5. Все инструкции по пищеблоку имеются в наличии.
- 3.6. Моющие и дезинфицирующие средства имеются.

Председатель комиссии:

Желонкина С.Е.

Члены комиссии:

Щеглова Н.В.

Юрьева Е.В.

Желонкин И.Е.

Облопова Е.Н.

