

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

ПМ 12240041000109261042 от 26.01.2024 г.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Марий Эл

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

по Республике Марий Эл в Волжском районе

Ленина ул., д.51, г. Волжск, Республика Марий Эл, 425000
Тел (836231) 60088, факс (836231) 60088, E-mail: to_volgsk@12.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1051200013820 ИНН/КПП 1215101152/121501001 ОКПО 76860627

«27» февраля 2024 г.

(дата составления акта)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Волжском
районе, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, д. 51

место составления акта

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11⁽⁴⁾ постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения «Поянсолинская начальная общеобразовательная школа», ИНН 1203009882, ОГРН 1131225000280, 425073, Республика Марий Эл, Звениговский район, д. Поянсола, ул. Школьная, д. 14
чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 425073, Республика Марий Эл, Звениговский район, д. Поянсола, ул. Школьная, д. 14

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки: «06» февраля 2024 г.

(указываются дата фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе (от 02.02.2024 г. вх. № 51) с «06» февраля 2024 г. по «27» февраля 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата начала, а также дата окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования с «06» 02 2024 г. по «27» 02 2024 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата начала, а также дата окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Волжском районе Чекуровым Александром Геннадьевичем

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»: Попцова Елена Анатольевна – главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»; Сырейщикова Ирина Николаевна - руководитель органа инспекции, заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»; Еросланова Анастасия Юрьевна – заведующая отделением приема проб и выдачи результатов исследований и санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл». Специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе»: Халиуллина Екатерина Юрьевна - главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском

районе», Малькова Юлия Петровна - заведующая санитарно-гигиенической лабораторией, врач-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе», Мухлыгина Светлана Викторовна - врач по общей гигиене отдела в Звениговском районе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Марий Эл» в Волжском районе, Якимова Людмила Валерьевна - юрист-консульт отдела в Звениговском районе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Марий Эл» в Волжском районе, Абросимова Алевтина Александровна - заведующая бактериологической лабораторией, врача бактериолога отдела в Звениговском районе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Марий Эл в Волжском районе», Шлепнева Жанна Вениаминовна - биолог отдела в Звениговском районе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Марий Эл» в Волжском районе, Кузнецова Алевтина Константиновна - документовед филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Марий Эл» в Волжском районе, Скворцова Валентина Валерьевна – документовед филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Марий Эл» в Волжском районе.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

1) Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.04.2015 года, номер записи № RA. RU.710009, аккредитовано в качестве органа инспекции в Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация).

2) Аттестат аккредитации испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» РОСС Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) РОСС.RU.0001.510605. от 16.12.2015 года Федеральной службы по аккредитации. Аттестат аккредитации органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» RA.RU. 710009, выдан 27.04.2015 г.

3) Аттестат аккредитации испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» РОСС Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) РОСС.RU.0001.510605. от 16.12.2015 года Федеральной службы по аккредитации. Аттестат аккредитации органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» RA.RU. 710009, выдан 27.04.2015 г.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор МОУ «Поянсолинская начальная общеобразовательная школа» Морозова Инна Вячеславовна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр в следующие сроки: «06» февраля 2024 г.

2) Отбор проб (образцов) в следующие сроки: «06» февраля 2024 г.

3) Инструментальные исследования: «06» февраля 2024 г.

4) Испытание в следующие сроки: с «06» февраля 2024 г. по «08» февраля 2024 г., с «06» февраля 2024 г. по «09» февраля 2024 г., с «06» февраля 2024 г. по «12» февраля 2024 г., с «06» февраля 2024 г. по «13» февраля 2024 г., с «06» февраля 2024 г. по «15» февраля 2024 г.

5) Экспертиза в следующие сроки: «06» февраля 2024 г., «12» февраля 2024 г., «16» февраля 2024 г.

6) Истребование документов в следующие сроки: «06» февраля 2024 г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. расписание непосредственно образовательной деятельности на 2023-2024 учебный год;

2. примерное десятидневное меню

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований: иных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения не выявлено.

2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований:

06.02.2024 г. при проведении осмотра Муниципального общеобразовательного учреждения «Поянсолинская начальная общеобразовательная школа», по месту нахождения Республика Марий Эл, Звениговский район, д. Поянсола, ул. Школьная, д. 14

1. Полы в помещениях учреждения имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку и дезинфекцию, а именно: в учебном кабинете № 5 на полу линолеум в конце класса с дефектом целостности, что не соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.11, ст. 28, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

2. Стены и потолки помещений имеют дефекты и повреждения, не имеют отделку устойчивую к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств: в учебном кабинете № 2 на двух оконных проемах местами имеются трещины, частично размыта краска, что не соответствует требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления населения», ст.11, ст. 28, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3. Не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, а именно: в учебном кабинете № 5 используются две перегоревшей лампы, в учебном кабинете № 2 используются три перегоревшие лампы, что не соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Во всех буфетных дошкольной группы инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, а именно: половники для первого и для второго блюда не имеют мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 11, ч. 3 ст. 39, ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

5. В пищеблоке кухонный инвентарь не промаркирован в зависимости от назначения, а именно: используется не промаркированная скалка, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.11, ст. 17, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

6. В пищеблоке склад для хранения овощей не оборудован прибором для измерения температуры и относительной влажности воздуха, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 11, ч. 3 ст. 39, ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия):

1. Проведен ремонт пола в помещениях учреждения без дефектов и повреждений, допускающие влажную обработку и дезинфекцию, а именно: ремонт пола в конце класса в учебном кабинете № 5, в соответствии требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.11, ст. 28, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

2. Устранены дефекты и повреждения потолков и стен помещений материалами устойчивым к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: на двух оконных проемах в учебном кабинете № 2, в соответствии требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления населения», ст.11, ст. 28, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, а именно: в учебных кабинетах № 2, № 5 перегоревшие лампы заменены на исправные, в соответствии требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Во всех буфетных дошкольной группы инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, а именно: на половниках для первого и для второго блюда имеется мерная метка объема, в

соответствии требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 11, ч. 3 ст. 39, ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

5. В пищеблоке кухонный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения, а именно: промаркирована скалка, в соответствии требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.11, ст. 17, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

6. В пищеблоке склад для хранения овощей оборудован прибором для измерения температуры и относительной влажности воздуха, в соответствии требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 11, ч. 3 ст. 39, ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 06.02.2024 г.,

протокол отбора проб (образцов) внешней среды № 35/ВО от 06.02.2024 г., протокол отбора проб (образцов) внешней среды № 37-ИЛЦ/2 от 06.02.2024 г., протокол отбора проб (образцов) внешней среды № 38-ОИ/2 от 06.02.2024 г., протокол измерений № 12-01-02/00805-01-24, 12-01-02/00805-02-24 от 14.02.2024 г., протокола испытаний от 08.02.2024 г. № 12-01-02/00621-01-24, № 12-01-02/00622-01-24, № 12-01-02/00623-24.В, протокол испытаний от 09.02.2024 г. № 12-01-02/00624-01-24, протокол испытаний от 12.02.2024 г. № 12-01-02/00628-24, протокола испытаний от 13.02.2024 г. № 12-01-02/00625-24, № 12-01-02/00627-24, протокол испытаний от 15.02.2024 г. № 12-01-02/00626-24, экспертное заключение на результат испытаний вода питьевая-централизованное водоснабжение от 16.02.2024 г. № 432/1, экспертное заключение на результат испытаний непищевая продукция от 16.02.2024 г. № 434/1, экспертные заключения на результат испытаний пищевая продукция от 16.02.2024 г. № 431/1, № 433/1, № 43351, № 203П, № 204П, экспертное заключение общественные здания (помещения) от 16.02.2024 г. № 218, экспертное заключение оценка маркировки от 09.02.2024 г. № 160, экспертное заключение расписание занятий от 15.02.2024 г. № 208, экспертное заключение оценка примерного меню от 15.02.2024 г. № 422/1, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 06.02.2024 г. № 12.

указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

главный специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Республике Марий Эл в Волжском районе
должность инспектора

(подпись)

Чекуров Александр Геннадьевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом: директор МОУ «Поянсолинская начальная общеобразовательная школа»
Морозова Инна Вячеславовна

(должность) (ФИО)

«27»

(дата)

2024 г.

(подпись)