

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Республике Марий Эл

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Марий Эл в Волжском районе**

Ленина ул., д.51, г. Волжск, 425006

Тел (836231) 60088, факс (836231) 60088, E-mail: to_volgsk@12.rosпотребнадзор.ru

Предписание

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований
№ 38 30 марта 2022 г.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в
Волжском районе, РМЭ, г. Волжск, ул. Ленина, д. 51

(место выдачи предписания)

Мною, начальником территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РМЭ в Волжском районе
Алексеева Елена Федоровна

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия на основании решения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении выездной проверки от 11.03.2022 г. № 189 в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения «Красногорская средняя общеобразовательная школа №2», ИНН 1203004531, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт. Красногорский, ул. Машиностроителей, д. 6 (указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения

1. Стены и потолки помещений имеют дефекты и повреждения, не имеют отделки устойчивую к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств:

- в обеденном зале на потолке отлетела штукатурка, на стенах моечного отделения пищеблока многочисленные трещины, - в спортивном зале на потолке имеются следы протекания, стены с облупившейся краской, - в раздевалках для мальчиков и девочек спортивного зала на стенах отлетела штукатурка, - на 1 этаже рекреация младших классов на стене у раковины отлетела штукатурка, - каб. №2 стена у двери с трещиной, - каб. №4 - на потолке отлетела штукатурка, - в рекреации 2 этажа младших классов батареи с облупившейся краской, - каб. №14 на стене у двери отбита штукатурка, - каб. №13 стены с облупившейся краской, - каб. №12 - стены с трещинами, - каб. №11 стена над шкафами со следами протекания и трещинами, - в туалете для мальчиков 2 этажа на стене трещины, - каб. №30 на стене следы протекания, - каб. №28 на рамах окон облупилась краска, - в коридорах школы, в рекреациях на рамах окон облупилась краска, - в рекреации 3 этажа младших классов на стене у раковины отколота плитка, стены с отбитой краской, - в туалете для девочек 3 этажа на стене отлетела плитка, - на стенах в коридорах школы 1, 2 и 3 этажей трещины, местами отколота штукатурка, - на потолке коридора 3 этажа трещины, следы протекания, - каб. №32 стена с трещиной, у классной доски на стене отлетела штукатурка, - каб. №35 следы протекания на потолке, - каб. №36, каб. №38, в лаборатории каб. химии, каб. № 27 - на стенах трещины, - каб. №41 следы протекания на потолке и на стене, - каб. №42 - над классной доской на стене отлетела штукатурка, следы протекания на стене, - каб. №43 на потолке отлетела штукатурка, стены с трещинами, - на стенах и на потолке с 1 этажа по 3 этаж запасной лестницы облупилась краска, - каб. №24 на стенах облупилась краска, следы протекания на потолке, - каб. №16 на стенах и на потолке трещины, - в актовом зале на стенах трещины, - в лаборатории каб. №15 - следы протекания на потолке, на раме окна облупилась краска, - в кабинете психолога, каб. №8 облупилась краска на стенах, что является нарушением п. 2.5.3 СП

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления населения», ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. Полы имеют дефекты и повреждения: - каб. №4 на полу стерлась краска, - в каб. №3, каб. №2, каб. №35, каб. №38, каб. №39, №26, №24, №21, №16, №15, каб. №8, каб. каб. №18, в кабинете психолога, в коридорах 2 и 1 этажа, - разорван линолеум по швам и с многочисленными заплатами, - в рекреации 2 этажа младших классов, каб. №13, каб. №30, каб. №28, каб. №36, каб. №37, каб. №40, в лаборатории каб. химии, в лаборатории каб. №41 линолеум разорван, - в рекреации 3 этажа младших классов разорван линолеум по швам, отошел от стен, - в актовом зале линолеум не закреплен плинтусами, - в лаборатории каб. 15 на полу отлетела плитка, что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления населения», ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3. Остекление окон не выполнено из цельного стекла: - в спортивном зале в туалете для девочек 1 этаж младших классов, в рекреации 2 этажа младших классов, в рекреации 3 этажа младших классов, каб. №14, кабинетах №№35, 38, 41, 27, 26, 24, 17, 16, в туалетах девочек и мальчиков 1 этажа стекла в окнах составные, - на лестничных маршах, в коридорах школы, в дверях коридоров стекла в окнах составные и с трещинами, - каб. 31, в туалете для девочек 3 этажа младших классов стекла с трещинами, что является нарушением п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления населения», ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4. Не созданы условия для мытья рук обучающихся: отсутствует горячая вода в раковине у туалета рекреации 3 этажа младших классов, на смесителе раковины 1 этажа младших классов отсутствует вертушечка, что является нарушением п. 2.9.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления населения», ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

5. В спортивном зале, оборудованные душевые и туалеты, находятся в нерабочем состоянии, что является нарушением п. 3.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления населения», ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

6. Для контроля температуры блюд на линии раздачи не используются термометры, что является нарушением п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

7. На пищеблоке школы не производится производственный контроль, основанный на принципах HACCP, в соответствии с порядком и периодичностью (лабораторные исследования и испытания), установленные предприятием общественного питания, что является нарушением п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

8. Не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, что является нарушением п. 1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

9. Санитарно-техническое оборудование не исправно: в туалете для мальчиков 2 этажа не исправен 1 писсуар, в туалете для девочек 3 этажа не работает 1 унитаз, туалетные кабины не оснащены туалетной бумагой, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

10. Источники искусственного освещения не содержатся в исправном состоянии: в кабинетах №№32, 36, 41, 42, 17, что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

11. Суммарный объем блюд в обед для детей в возрасте 7-12 лет и для детей в возрасте от 12 лет и старше не выдержан: составил 600 г при норме для детей в возрасте 7-12 лет - 700г., при норме для детей в возрасте 12 лет и старше-800 г., что является нарушением п. 8.1.2 приложения №9 таблица №3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 50, пунктом 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с целью устранения выявленных нарушений

предписываю: Муниципальному общеобразовательному учреждению «Красногорская средняя общеобразовательная школа №2», ИНН 1203004531, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт. Красногорский, ул. Машиностроителей, д. 6

1. Провести ремонт стен и потолков помещений с дефектами и повреждениями, на отделку устойчивую к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств: - в обеденном зале на потолке, на стенах моющего отделения пищеблока трещины, - в спортивном зале на потолке следов протекания, стен с облупившейся краской, - в раздевалках для мальчиков и девочек спортивного зала на стенах, - на 1 этаже рекреации младших классов на стене у раковины, - каб. №2- стена у двери с трещиной, - каб. №4-на потолке, - в рекреации 2 этажа младших классов батареи с облупившейся краской, - каб. №14 на стене у двери, - каб. №13 стены с облупившейся краской, - каб. №12 - стены с трещинами, - каб. №11 стена над шкафами со следами протекания и трещинами, - в туалете для мальчиков 2 этажа на стене трещины, - каб. №30 на стене следы протекания, - каб. №28 на рамах окон облупилась краска, - в коридорах школы, в рекреациях на рамах окон облупилась краска, - в рекреации 3 этажа младших классов на стене у раковины отколота плитка, стены с отбитой краской, - в туалете для девочек 3 этажа на стене отлетела плитка, - на стенах в коридорах школы 1, 2 и 3 этажей трещины, местами отколота штукатурка, - на потолке коридора 3 этажа трещины, следы протекания, - каб. №32 стена с трещиной, у классной доски на стене отлетела штукатурка, - каб. №35 следы протекания на потолке, - каб. №36, каб. №38, в лаборатории каб. химии, каб. № 27 - на стенах трещины, - каб. №41 следы протекания на потолке и на стене, - каб. №42- над классной доской на стене отлетела штукатурка, следы протекания на стене, - каб. №43на потолке отлетела штукатурка, стены с трещинами, - на стенах и на потолке с 1 этажа по 3 этаж заласной лестницы облупилась краска, - каб. №24 на стенах облупилась краска, следы протекания на потолке, - каб. №16 на стенах и на потолке трещины, - в актовом зале на стенах трещины, - в лаборатории каб. №15 - следы протекания на потолке, на раме окна облупилась краска, - в кабинете психолога, каб. №8 облупилась краска на стенах, в соответствии п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления населения», ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок до 20.08.2023 г.

2. Провести ремонт полов с дефектами и повреждениями: - каб. №4 на полу стерлась краска, - в каб. №3, каб. №2, каб. №35, каб. №38, каб. №39, №26, №24, №21, №16, №15, каб. №8, каб. каб. №18, в кабинете психолога, в коридорах 2 и 1 этажа, - разорван линолеум по швам и с многочисленными заплатками, - в рекреации 2 этажа младших классов, каб. №13, каб. №30, каб. №28, каб. №36, каб. №37, каб. №40, в лаборатории каб. химии, в лаборатории каб. №41 линолеум разорван, - в рекреации 3 этажа младших классов разорван линолеум по швам,

стошед от стен,- в актовом зале линолеум не закреплен плинтусами,- в лаборатории каб. 15 на полу стелется плитка, в соответствии п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления населения», ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок до 20.08.2023 г.

3. Остекление окон выполнить из цельного стекла: - в спортивном зале в туалете для девочек 1 этажа младших классов, в рекреации 2 этажа младших классов, в рекреации 3 этажа младших классов, каб. №14, кабинетах №№35, 38, 41, 27, 26, 24, 17, 16, в туалетах девочек и мальчиков 1 этажа стекла в окнах составные,- на лестничных маршах, в коридорах школы, в дверях коридоров стекла в окнах составные и с трещинами,- каб. 31, в туалете для девочек 3 этажа младших классов стекла с трещинами, в соответствии п. 2.8.3 СП 2.4.9.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления населения», ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок до 20.08.2023 г.

4. Создать условия для мытья рук обучающихся: подвести горячую воду к раковине у туалета рекреации 3 этажа младших классов, на смесителе раковины 1 этажа младших классов установить зертушек, в соответствии п. 2.9.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления населения», ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок до 29.04.2022 г.

5. В спортивном зале, оборудованные душевые и туалеты, привести в рабочее состояние, в соответствии п. 3.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления населения», ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок до 20.08.2023 г.

6. Для контроля температуры блюд на линии раздачи использовать термометры, в соответствии п. 5.1 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок до 29.04.2022 г.

7. На пищеблоке школы производить производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (лабораторные исследования и испытания), установленные предприятием общественного питания, в соответствии п. 2.1 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок до 20.08.2023 г.

8. Осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, в соответствии п. 1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок до 20.08.2023 г.

9. Отремонтировать санитарно-техническое оборудование: в туалете для мальчиков 2 этажа 1 писсуар, в туалете для девочек 3 этажа 1 унитаз, туалетные кабины оснастить туалетной бумагой, в соответствии п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок до 29.04.2022 г.

10. Источники искусственного освещения содержат в исправном состоянии: в кабинетах №№32, 36, 41, 42, 17, в соответствии п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок до 29.04.2022 г.

11. Суммарный объем блюд в обед для детей в возрасте 7-12 лет и для детей в возрасте от 12 лет и старше не выдержан: составил 600 г при норме для детей в возрасте 7-12 лет - 700г., при норме для детей в возрасте 12 лет и старше-800 г., в соответствии п. 8.1.2 приложения №9 таблица №3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок до 29.04.2022 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальному общеобразовательному учреждению «Красногорская средняя общеобразовательная школа №2», ИНН 1203004531, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт. Красногорский, ул. Машиностроителей, д. 6

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный государственный санитарный врач в г. Волжске, Волжском районе, Звениговском и Моркинском районах, начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РМЭ в Волжском районе
Алексеева В.Ф.

С предписанием ознакомлен(а) «03» 03 2022

Предписание получил «03» 03 2022

Предписание направлено по адресу: