

**СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ**  
**уполномоченного профсоюза по охране труда**  
**на 01.01.2021 г.**

ГБУ РМЭ „ЛЮЛЬПАНСКИЙ ЦЕНТР“  
(наименование организации)

1. Ф.И.О. уполномоченного профсоюза по ОТ Сорокинских  
Сергей Владиславович  
№ и дата протокола об избрании на должность  
уполномоченного профсоюза по ОТ №4, 15.09.2020.  
Дата заключения профсоюзной организацией трудового  
договора с уполномоченным профсоюза по ОТ 15.09.2020.  
Общий стаж работы в должности уполномоченного 1 мес.  
Проведено обучение уполномоченного  
в специализированном учебном центре (дата) 30.10.2020. №289/18  
Установлена доплата за работу в качестве уполномоченного (%) 15%  
Наличие стенда, уголка по охране труда (да, нет) да  
Количество проведённых уполномоченным обследований 5  
Количество выявленных уполномоченным нарушений 5  
Количество выданных уполномоченным представлений 2  
Количество устранённых нарушений 5
2. Ф.И.О. специалиста по охране труда (ответственного за охрану труда)  
Будышевская Ольга Игоревна  
Проведено обучение специалиста (ответственного за охрану труда)  
в специализированном учебном центре (дата) 29.03.2019.
3. Проведено обучение руководителя учреждения  
в специализированном учебном центре (дата) №13/13 17.02.2020.
4. № и дата издания приказа о назначении на должность  
ответственного за электрохозяйство Приказ №121 К  
№ и дата издания приказа о назначении на должность  
заместителя ответственного за электрохозяйство от 27.12.2019.  
нет
5. № и дата издания приказа о назначении на должность  
ответственного за исправное состояние и безопасную  
эксплуатацию тепловых энергоустановок нет  
№ и дата издания приказа о назначении на должность  
заместителя ответственного за исправное состояние и  
безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок нет
6. Наличие комиссии по охране труда (да, нет) да  
в ней количество представителей профкома 1  
№ и дата издания приказа о комиссии по ОТ Приказ №35 от 10.04.2019.
7. На интернет – странице учреждения представлен доклад  
«О состоянии условий и охраны труда в учреждении» (дата) да; 23.12.2019.  
Ежеквартальный анализ травматизма (4 последние даты  
по протоколам) №1 от 23.03.20. №2 от 26.06.20. №3 от 25.09.20.  
Проведение месячника охраны труда (да, нет) да Приказ №52-а от 17.04.2020.  
Проведение Дней охраны труда в 2020 году  
(даты по актам) 15.01.2020.; 04.06.2020.; 29.09.20.; 09.10.2020.; 28.09.20.

8. Количество несчастных случаев, произошедших в 2020 году:

с работающими

нет

с детьми

5

9. Наличие надлежащим образом оформленного акта приёмки образовательного учреждения к началу 2020 – 2021 учебного года (дата)

нет

10. Наличие актов – разрешений на проведение занятий в:

мастерских (ежегодно, дата) нет, спортзале (ежегодно, дата) 09.09.2020,  
кабинете информатики (дата) 09.09.2020, кабинете физики (дата) нет,  
кабинете химии (дата) нет, кабинете биологии (дата) нет.

11. Наличие акта, подтверждающего работоспособное состояние котлов в котельной образовательного учреждения (дата или «не требуется») 31.08.2020 не требуется

Наличие паспорта на тепловые пункты (да, нет) да

Наличие акта проверки готовности к отопительному периоду (дата) 18.08.2020

Наличие паспорта готовности к отопительному периоду №28 от 19.08.2020

Наличие журнала, в который вносятся записи результатов проверок, калибровок и ремонтов контрольно – измерительных приборов (да, нет) да

Даты пяти последних записей 25.05.20, 13.08.20, 22.09.20, 13.11.20

Наличие акта промывки системы отопления (дата) 10.07.2020

Наличие акта гидравлического испытания (опрессовки) отопительной системы (дата) 10.07.2020

12. Проверка вентиляционной системы один раз в три года аккредитованной организацией (дата по акту) нет

Наличие акта технического обслуживания и проверки внутренних пожарных кранов с периодичностью один раз в полугодие (2 даты или «не требуется») №108 от 01.06.20

Наличие акта проверки пожарного водоёма с периодичностью один раз в полугодие (2 даты или «не требуется») 18.05.20

13. Наличие акта испытания лицензионной организацией (1 раз в 5 лет)

конструкций ограждения кровли (даты) №20 от 03.03.2020

наружных пожарных лестниц (даты) №104 от 28.05.20

Наличие акта проверки лицензионной организацией целостности (1 раз в год)

конструкций ограждения кровли (даты) №10 от 03.03.2020

наружных пожарных лестниц (даты) №104 от 28.05.2020

14. Записи в журнале технического осмотра автоматической пожарной сигнализации ведутся в точном соответствии с договором подряда со специализированной организацией (да, не всегда) да

Имеется паспорт на заземляющее устройство (да, нет) да

Имеется акт обработки деревянных конструкций огнезащитным составом (дата,

наименование средства) №98 от 29.05.2020, Мин 09742499-039

Периодичность оценки качества огнезащиты да №98 от 29.05.2020

- Наличие актов оценки качества огнезащиты (даты) да, № 98, от 29.05.2020г.
- Проверка параметров огнетушащего вещества (ОТВ) огнетушителей производится не реже одного раза в год (да, нет, не всегда) да
- Перезарядка огнетушителей (вода, вода с добавками, пена) производится не реже одного раза в год (да, нет, не всегда, не требуется) да
- Перезарядка огнетушителей (порошок, углекислота, хладон) производится не реже одного раза в пять лет (да, нет, не всегда, не требуется) да
15. Наличие акта обследования технического состояния ТСО (технических средств охраны) – не реже одного раза в год (две последние даты) № 346 от 10.07.2020г.
16. Наличие договора на оказание услуг по утилизации промышленных отходов I класса опасности (дата) № 47/56 от 06.10.2020г.
- Количество выявленных нарушений при проверке соблюдения требований к сбору и хранению отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов нет
17. Наличие актов о выполнении санитарно – профилактических дезинфекционных работ (4 последние даты) № 34/22 от 10.08.20г., № 34/40 от 30.09.20г.; № 49/69 от 30.10.20г.
- дезинсекционных работ (не менее 4 раз в год – да, нет) № 5 от 30.11.20г. да
- дератизационных работ (1 раз в месяц – да, нет) да
18. Наличие контракта на оказание услуг по сбору и транспортировке отходов (дата) № 463 от 21.01.2019г. (продлен)
19. Две последние даты составления **ежегодного** протокола измерения сопротивления изоляции стационарной электроплиты (при отсутствии электроплиты указать – «не требуется») № 1 от 18.06.19, № 1 от 29.05.20г.
- Дата составления протокола периодической (один раз в три года) проверки и испытания электроустановок 25.05.2020г.
20. Проверено соблюдение требований ОТ в электрощитовой (дата) 25.05.2020г.
- Количество выявленных нарушений устрали.
21. Количество работников, в т.ч. совместителей, из числа неэлектротехнического персонала, которым в течение года не присвоена I квалификационная группа по электробезопасности 63 ~~не~~ присвоени.
22. Количество работников, в т.ч. совместителей, связанных с эксплуатацией оборудования с электроприводом, электрифицированных инструментов, ремонтом компьютерной и офисной техники 1
- из них имеют II квалификационную группу по электробезопасности 1
23. Осмотр зданий и сооружений (даты по двум последним актам) 2.11.20г.
- Наличие технического паспорта здания (да, нет) да
- Наличие протечек кровли (да, нет) да
- Число жалоб работающих, обучающихся (включая устные, незарегистрированные) на недостаточную температуру в помещениях в отопительный период 1 ~~устрали.~~
- Записи в техническом журнале по эксплуатации здания (4 последние даты) 16.01.2020г.; 18.08.2020г.; 19.10.20г.; нет

24. Наличие Соглашения по ОТ (дата) 17.01.2020г.  
 Уведомительная регистрация Соглашения в ГКУ РМЭ «Центр занятости населения Медведевского района» (рег. номер, дата) №9 от 29.01.2020г.  
 Наличие актов о проверке выполнения Соглашения по ОТ (даты по двум последним актам) 16.12.2019г., 15.07.2020г.  
 По итогам года Соглашение по ОТ выполнено в полном объеме (да, нет) нет
25. Рассмотрено личных обращений, заявлений и жалоб работников по вопросам нарушения законодательства по охране труда нет  
 из них разрешено в пользу работников нет
26. Имели место случаи применения труда лиц в возрасте до 18 лет на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на работе в ночное время (да, нет) нет
27. Нарушение норм предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную (да, нет) нет
28. Работодатель имеет справку о характере и условиях труда работника, принятого на работу по совместительству с вредными и (или) опасными условиями, о том, что основная работа не связана с такими же условиями (да, нет, не требуется) не требуется
29. Имели место случаи отзыва из отпуска работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (да, нет) нет
30. Завершение последней специальной оценки условий труда (дата по акту или по уведомлению компании-оценщика о факте отправки в ФГИС СОУТ сведений о проведенной спецоценке) 04.09.2018г.  
 количество рабочих мест, подлежащих СОУТ 55  
 количество рабочих мест, где проведена СОУТ 55  
 количество рабочих мест с классом вредности 3.1 7  
 количество рабочих мест с классом вредности 3.2 33  
 Количество рабочих мест, подлежащих СОУТ в 2020 году и не прошедших её нет
31. Размещение результатов СОУТ на сайте учреждения (дата) 01.10.2018г.
32. Задолженность перед организацией, проводящей СОУТ (руб.) нет
33. Количество работников, в т.ч. совместителей, не ознакомленных под роспись с собственноручным указанием даты ознакомления с результатами проведения на их рабочем месте СОУТ нет
34. Количество трудовых договоров, в которых отсутствует информация об условиях труда на рабочем месте (указание конкретного класса (подкласса) условий труда: 1; 2; 3.1; 3.2) нет
35. Количество работников, в т.ч. совместителей, условия труда которых отнесены к вредным условиям, не пользующихся установленными законодательством и коллективным договором льготами (повышенная оплата, дополнительный отпуск) нет

36. Израсходовано на проведение СОУТ в 2020 году  
 – из бюджетных средств (руб.) нет  
 – из других источников (руб.) нет
37. Израсходовано на пожарную безопасность (руб.)  
 – из бюджетных средств (руб.) 150 000 р  
 – из других источников (руб.) нет
38. Израсходовано на приобретение спецодежды, спецобуви и других СИЗ  
 – из бюджетных средств (руб.) 5 450 р  
 – из других источников (руб.) нет
39. Израсходовано на проведение медосмотра  
 – из бюджетных средств (руб.) 76,555 р.  
 – из других источников (руб.) нет
- Израсходовано на проведение предрейсовых и послерейсовых медосмотров  
 – из бюджетных средств (руб.) 11 тыс. р. (обуч. медсестры)  
 – из других источников (руб.) нет
40. Процедура диспансеризации использована для удешевления медосмотра работников (да, нет) да  
 Экономия денежных средств на проведение медосмотра за счёт диспансеризации (руб.) нет
41. Израсходовано на проведение обучения по охране труда (руб.)  
 – из бюджетных средств (руб.) 3 200 р  
 – из других источников (руб.) нет
42. Израсходовано на приобретение медицинских аптечек (руб.)  
 – из бюджетных средств (руб.) нет 0,0 р.  
 – из других источников (руб.) нет 0,0 р.
43. Количество недоукомплектованных медицинских аптечек нет
44. Израсходовано на другие мероприятия по охране труда (руб.)  
 – из бюджетных средств (руб.) 0 руб.  
 – из других источников (руб.) нет
45. Задолженность перед работниками по оплате медосмотра (руб.) нет
46. Задолженность перед ЦРБ по оплате медосмотра (руб.) нет
47. Задолженность перед работниками по оплате профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (руб.) нет
48. Задолженность перед работниками по оплате обучения по охране труда (руб.) нет
49. Количество работников, в т.ч. совместителей, не завершивших медосмотр в установленный срок  
 – из них работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, водители нет  
 – из них отстранены от работы (ст. 76 ТК РФ) нет

50. Количество работников детских дошкольных учреждений, детских домов, а также работников, на рабочих местах которых по результатам СОУТ установлен класс вредности, не прошедших обязательное психиатрическое освидетельствование нет
51. Имеются заключительные акты по итогам медицинского осмотра работников с вредными условиями труда (даты) 09.10.2020г.
52. Имеется план профилактических мероприятий в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – да, нет да  
 Обеспечено необходимое количество (да, нет):  
 – аппаратов для измерения температуры да  
 – приборов для обеззараживания воздуха да  
 – дозаторов с антисептическим средством для обработки рук да  
 – дезинфицирующих средств да  
 – кожных антисептиков да  
 – мыла да  
 – одноразовых масок да  
 – перчаток да
53. Не нарушались сроки комиссионной работы административно-общественного контроля за охраной труда  
 – **один раз в полугодие** на третьей ступени (да, нет, не требуется) 1 раз в год  
 – **один раз в квартал** на второй ступени (да, нет) да, не наруш.  
 Ни на одном объекте не нарушалась **ежедневная** работа первой ступени административно-общественного контроля за охраной труда (да, нет) нет
54. Возврат 20% страховых взносов из Фонда социального страхования (дата – сумма) нет
55. Количество работников, подлежащих обеспечению спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ 29 чел.  
 из них: обеспечены не в полном объёме 29 чел.
56. Работодатель имеет документальное подтверждение выдачи работникам СИЗ (да, нет, не во всех случаях) да  
 смывающих средств (да, нет, не во всех случаях) да
57. Количество работников, в т.ч. совместителей, не прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда (один раз в 3 года, с вновь принятыми – через месяц) нет  
 – из них отстранялись от работы (ст. 76 ТК РФ) нет
58. Количество работников, в т.ч. совместителей, с которыми в 2020 году не был проведён при приёме на работу вводный инструктаж по охране труда нет  
 вводный противопожарный инструктаж нет
59. Количество работников, в т.ч. совместителей, с которыми при приёме на работу в необходимых случаях не была проведена стажировка на рабочем месте нет

60. Количество работников, в т.ч. совместителей, с которыми в 2020 году не был проведён с периодичностью один раз в шесть месяцев повторный инструктаж по охране труда нет  
повторный противопожарный инструктаж нет
61. Количество педагогических работников, не прошедших обучение навыкам оказания первой помощи пострадавшим нет
62. Количество инструкций по охране труда, не пересматриваемых более 5 лет нет
63. Количество работников, в т.ч. совместителей, не ознакомленных под роспись с собственноручным указанием даты ознакомления с инструкциями по охране труда нет
64. Работодатель имеет Журнал регистрации предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, страницы которого прошнурованы, пронумерованы, скреплены печатью организации (да, нет) да  
факты работы водителей без регистрации предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров (никогда, иногда) никогда
- Наличие договора на проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров (организация, номер, дата) № 38 от 28.02.20.
- Производится дезинфекция транспортных средств в соответствии с письмом Роспотребнадзора № 022120-2020-32 от 13.02.2020 (да, нет, не всегда) да
65. Факты превышения в 2020 году перевозимых в школьном автобусе обучающихся вместе с сопровождающими числа оборудованных для сидения мест (никогда, иногда) никогда
66. Допускается нахождение в салоне школьного автобуса посторонних лиц и предметов (никогда, иногда) никогда
67. Сидячие места в школьном автобусе оборудованы исправными ремнями безопасности (все, не все) все
68. Списки обучающихся, нуждающихся в организации перевозок, соответствуют действительности (всегда, не всегда) всегда
69. Наличие профессионального образования или дополнительного профессионального образования по должности (номер диплома, дата)  
- у диспетчера № 272/05 от 10.12.2019.  
- у механика № 271/11 от 10.12.2019.  
- у специалиста по обеспечению безопасности дорожного движения № 270/15 от 22.11.2019.
- Наличие договора на техническое обслуживание школьного автобуса (организация, номер, дата) № 07168002 2000826 18.09.2020.
70. Предъявлено требований работодателю о приостановке работ, оборудования, транспортных средств в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников (число требований) нет  
(копия требования немедленно высылается в Отдел образования и по делам молодёжи и в райком профсоюза)  
из них приостановлено по требованию нет

71. Не исполнены в установленный срок предписания Роспотребнадзора и Отдела надзорной деятельности (перечислить с указанием пропущенного срока)

не имеется

72. Находятся в стадии исполнения предписания Роспотребнадзора и Отдела надзорной деятельности (перечислить с указанием конечного срока)

не имеется

73. В штате общеобразовательного учреждения  
имеется ответственный за обеспечение  
безопасности обучающихся (дата и номер приказа)

Уполномоченный профсоюза по охране труда

[Подпись]  
(подпись)

02.12.2020.  
(дата)

Достоверность указанных сведений подтверждаем:

Руководитель учреждения



[Подпись]  
(подпись)

Л.В. Михайлова 03.12.2020.  
(И.О. Фамилия) (дата)

Специалист по охране труда

[Подпись]  
(подпись)

02.12.2020  
(дата)

По электронной почте отчёт одним файлом в формате PDF уполномоченным профсоюза по охране труда высылается в бухгалтерию райкома профсоюза в любой день до 5 декабря 2020 года: [buh425200@rambler.ru](mailto:buh425200@rambler.ru)