

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Марий Эл
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола,
ул. Машиностроителей, 121
(место составления акта)

"30" декабря 2020 г
(дата составления акта)
17 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 426

По адресу/адресам: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, с. Семёновка, ул. Советская, 6
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл Булатовой
Светланы Ильгизовны от 08.12.2020 г. № 426
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Марий Эл
«Семёновская школа-интернат»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

10.12.2020 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

Продолжительность 3 часа 00 мин.;

14.12.2020 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин.;

22.12.2020 года с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин.

30.12.2020 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час;

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня/ 6 часов 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

директор ГБОУ Республики Марий Эл «Семёновская школа-интернат» Вениамин
Алексеевич Никитин

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: Ельмакова Надежда Анатольевна – заместитель начальника
отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл
(руководитель группы), Ваганова Татьяна Алексеевна – специалист- эксперт отдела
санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл, Гизе Наталия
Анатольевна специалист- эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора
по Республике Марий Эл.

С привлечением специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий
Эл»: руководителя аккредитованного испытательного лабораторного центра в Республике
Марий Эл Баистракова Сергея Ивановича, заведующего отделением коммунальной гигиены

врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Николаева Андрея Петровича, помощника врача по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Николаеву Ольгу Викторовну, заведующего отделением гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Морозову Наталью Александровну, помощника санитарного врача по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Плотникову Ольгу Петровну, помощника санитарного врача по гигиене питания ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Смирнову Ларису Юрьевну, заведующего микробиологической лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Попцову Елену Анатольевну, заведующего отделением санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Молотихину Наталью Германовну, врача бактериолога отделения санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Ковтанюк Наталью Александровну, биолога отделения санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Шиляеву Елену Николаевну, биолога отделения санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Доронину Люцию Габдулхаковну, фельдшера-лаборанта отделения санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Виноградову Татьяну Николаевну, фельдшера-лаборанта отделения санитарно-бактериологических исследований Ефимову Фаину Ивановну, заведующего санитарно-гигиенической лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Лебедеву Зинаиду Ивановну, заведующего отделением по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Бикмулину Раису Набиловну, врача-лаборанта отделения по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Муштараули Надежду Александровну, фельдшера-лаборанта отделения по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Кузину Лидию Васильевну, фельдшера-лаборанта отделения по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Орлову Любовь Аркадьевну, фельдшера-лаборанта отделения по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Матвееву Людмилу Валентиновну, фельдшера-лаборанта отделения по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Бусыгину Маргариту Николаевну, заведующего отделением по исследованию пищевых продуктов Шелухину Татьяну Геннадьевну, врача-лаборанта отделения по исследованию пищевых продуктов Бессонову Елену Владиславовну, биолога отделения по исследованию пищевых продуктов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Щучинову Надежду Владимировну, фельдшера-лаборанта отделения токсико-гигиенических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Севрюгину Ларису Вениаминовну, заведующего отделением приема проб и выдачи результатов исследования и санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Еросланову Анастасию Юрьевну, помощника врача эпидемиолога отделения приема проб и выдачи результатов исследования и санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Кандакову Валентину Витальевну, помощника врача по гигиене питания отделения приема проб и выдачи результатов исследования и санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Криволапову Римму Николаевну, химика -эксперта отделения приема проб и выдачи результатов исследования и санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Шалаеву Наталью Владимировну, биолога отделения приема проб и выдачи результатов исследования и санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Кених Наталью Алексеевну, фельдшера-лаборанта отделения приема проб и выдачи результатов исследования и санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Князеву Татьяну Александровну, оператора ЭВМ отделения приема проб и выдачи результатов исследования и санитарно-

эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Белошапкину Ольгу Александровну, Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», аттестат аккредитации № RA. RU.510111 выдан 29 апреля 2016 г. Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», Республика Марий Эл, г. Йошкар – Ола, ул. Машиностроителей, 121, аккредитовано в качестве органа инспекции в Федеральной службе по аккредитации Росаккредитация, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29.04.2016 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: директор ГБОУ Республики Марий Эл «Семёновская школа-интернат» Вениамин Алексеевич Никитин

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- при организации питания используются разделочные доски с маркировкой «КВ», «МВ», «КС» с трещинами и механическими повреждениями, что является нарушением п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 4.12. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»,

- при организации питания используются не промаркированные разливные черпаки «первое блюдо», тёрки «сырые овощи», что является нарушением п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»,

- не обеспечено раздельное хранение разделочного инвентаря для сырой и готовой продукции, а именно: разделочная доска «тесто» хранилась вместе с доской «хлеб», что является нарушением п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»,

- не обеспечено соблюдения правил мытья столовой и кухонной посуды, а именно: отсутствуют термометры для измерения температуры воды для ополаскивания кухонной, столовой и чайной посуды (не ниже 65 гр. С), что является нарушением п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п.п. 5.8., 5.10., 5.11. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»,

- не обеспечена правильная подача холодных закусок, а именно: 10.12.20 г. на обед зелёный горошек для гарнировки после термической обработки подавался на столы в общих тарелках, а не порционно, что является нарушением п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п.п. 6.19., 8.25. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

За допущенные заведующая производством столовой ГБОУ Республики Марий Эл «Семёновская школа-интернат» О.В.Гармонова привлечена к административной ответственности по ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ.

По данным нарушениям выдано предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор №426 от 18.12.2020 г. со сроком исполнения п.п. № 1- 5 со сроком исполнения до 22.12.2020 года.

22.12.2020 года с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. по фактическому местонахождению ГБОУ Республики Марий Эл «Семёновская школа-интернат» установлено, что предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор №426 от 18.12.2020 г. в части п.п.1-5 выполнено в полном объёме, а именно:

по п.1 – заменены разделочные доски с маркировкой «КВ», «МВ», «КС» с трещинами и механическими повреждениями в соответствии с п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 4.12. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

по п.2 - промаркированы разливные черпаки «первое блюдо», тёрки «сырые овощи», что является нарушением п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

по п.3 - обеспечено раздельное хранение разделочного инвентаря для сырой и готовой продукции в соответствии с п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

по п.4 – приобретены термометры для измерения температуры воды для ополаскивания кухонной, столовой и чайной посуды в соответствии с п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п.п.5.8., 5.10., 5.11. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

по п.5 – промаркирован привод для готовой продукции и моечные ванны для мытья фруктов в соответствии с п.4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

по п.6 – холодные закуски отпускаются на раздаче порционно в соответствии с п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п.п. 6.19., 8.25. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Иных нарушений правовых актов, указанных в распоряжении № 426 от 08.12.2020 г. не выявлено.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): - нарушений не выявлено:

10.12.2020 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. по фактическому местонахождению ГБОУ Республики Марий Эл «Семёновская школа-интернат» Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, с.Семёновка, ул. Советская, 6 установлено:

ГБОУ Республики Марий Эл «Семёновская школа-интернат» функционирует на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 94 от 22.01.2016 г., санитарно-эпидемиологического заключения № 12 РЦ.06.000.М.000205.04.16 от 25.01.2016 г. Действует на основании Устава № 1659 от 27.10.2015 г. Согласно Уставу юридическое лицо осуществляет деятельность по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. ИНН 1215042080, ОГРН 1021200773263.

В школе обучается - 107 человек. Класс- комплектов- 18.

Здание учреждения размещено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок в соответствии п. 2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Здание школы 3-х этажное, оборудовано системами центрального отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции в соответствии п.п. 6.1., 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (протокол лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» № 17465/2020 от 17.12.2020 г. прилагается).

Обучение детей организовано в 1 смену. Начало учебных занятий в 8 час. 30 мин., окончание в 14 час. 10 мин. Возраст обучающихся 6,5-17 лет.

Питьевой режим организован в соответствии с п. 10.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Пищеблок расположен на первом этаже здания ОУ. Имеется обеденный зал на 192 посадочных места общей площадью 110,5 м. кв., оборудован мебелью (столами и стульями) в соответствии с п. 4.4. СанПиН 2.4.5.2409-08. При обеденном зале установлены умывальные раковины и электрополотенца, в соответствии п. 3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08.

В учебном заведении организовано 5-ти разовое горячее питание (завтрак, обед, вариант). Для обучающихся 1-4 классов организовано бесплатное горячее питание, всего питается 107 человек, из них на дому 3 человека.

Пищеблок расположен на первом этаже здания. Обеденный зал на 85 мест оборудован столовой мебелью (столами и стульями) в соответствии п. 4.4. СанПиН 2.4.5.2409-08. При обеденном зале установлено 6 умывальных раковин, 1 электрополотенце, в соответствии п. 3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08. Пищеблок состоит из раздачи, варочного цеха, сырьевого цеха, моечной для столовой и кухонной посуды, обеденного зала, складского помещения. Пищеблок оборудован необходимым технологическим и холодильным оборудованием. Технологическое и холодильное оборудование расставлено с учётом технологического процесса, в рабочем состоянии. Продукты поступают на специализированном транспорте поставщиков ЗАО «Продцентр», ООО фирма «Шокта», ООО «Союз», ООО «Тандем», ООО «Оршанский хлеб». Температурный режим в холодильных и морозильных камерах соблюдается. Ведется журнал контроля за температурным режимом. На момент проверки 08.12.2020 г. температура в холодильном оборудовании соответствовала норме. Кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов в соответствии п. 4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08. Столовые приборы, посуда для приготовления и хранения готовых блюд изготовлены из нержавеющей стали в соответствии п. 4.8. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии п. 4.5. СанПиН 2.4.5.2409-08. Для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные разделочные столы, ножи и доски. Разделочный инвентарь использовался по назначению, хранение его закреплено за рабочими местами.

Для обработки яиц используется разрешённое к применению дез. средство «Ника-2», используется по инструкции. Обработка производится в мясо - рыбном цехе в отдельных, промаркированных ёмкостях.

Для мытья кухонной посуды имеется двухсекционная моечная ванна. Для мытья столовой посуды установлены 5-ти секционные моечные ванны. Моющими и дезинфицирующими средствами пищеблок обеспечен в полном объёме. Из моющих и дезинфицирующих средств используется «Ника - супер», «Ника-экстра М Профи», имеются мерные ёмкости. Уборка помещений столовой и обеденного зала проводится после каждого

приёма пищи. Уборочный инвентарь выделен для каждой группы помещений используется по назначению, хранение упорядочено.

Режим мытья столовой посуды и кухонного инвентаря соблюдается (протокол лабораторных исследований № 17464/2020 от 17.12.2020 г. прилагается). В смывах с поверхностей БГКП, не обнаружено, что свидетельствует об эффективности санитарной обработки и соответствует СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.2.2821-10 (протокол лабораторных исследований № 17464/2020 от 17.12.2020 г. прилагается). Столовые приборы хранятся в специальных кассетах, чистую посуду и инвентарь в стеллажах в соответствии п.п. 5.12., 5.13. СанПиН 2.4.5.2409-08. Технологическое оборудование, являющееся источником повышенных выделений влаги, тепла, газов, оборудованы вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения в соответствии п. 6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В школе имеется примерное 2-х недельное меню. Бракераж готовой продукции проводится комиссионно. Запрещённых блюд в меню нет. Суточные пробы оставлены от всех блюд, хранятся в течение 48 часов. Технология приготовления блюд проводилась в соответствии со сборником рецептов блюд в соответствии с п. 6.11. СанПиН 2.4.5.2409-08. Сроки реализации готовой продукции соблюдаются, готовая пища реализуется в течении 2-х часов. На все поступающие продукты питания представлена сопроводительная документация. Продукция поступает в таре (производителя) поставщика Сроки реализации скоропортящихся продуктов соблюдаются. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок. Сроки реализации продуктов согласно представленной документации не нарушаются. В питании детей используется только йодированная соль (протокол лабораторных исследований №17457/2020 от 17.12.2020 г. прилагается. Образец продукции по исследованным показателям соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).

Проводится С витаминизация пищи. Содержание витамина «С» соответствует требованиям п. 6.9 приложению 4 (табл. 1) СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (протокол лабораторных исследований №17452/2020-17456/2020 от 17.12.2020 прилагается).

Фактическая калорийность завтрака составила 896,66 ккал, что составляет 109 % от средней калорийности обеда для детей в возрасте от 7 до 11 лет. Распределение калорийности суточного рациона питания детей на обед составило 36% для детей в возрасте от 7 до 11 лет, что соответствует требованиям п. 6.9 табл. 1.3 (приложения 4) п. 6.14 СанПиН 2.4.5/2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (протокол лабораторных исследований №17452/2020-17456/2020 от 17.12.2020 прилагается). Образцы проб готовой продукции по микробиологическим исследованиям соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) (протокол лабораторных исследований №17452/2020-17456/2020 от 17.12.2020 прилагается). Образцы продукции (картофель свежий, капуста белокочанная) по исследованным показателям соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) (протокол лабораторных исследований №17460/2020, 17461/2020 от 17.12.2020 г. прилагается). Образец продукции (масло сливочное крестьянское, м.д.ж 72,5%) по исследованным показателям соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) (протокол лабораторных исследований №17462/2020 от 17.12.2020 г. прилагается). Образец продукции (сок яблочно-виноградный восстановленный осветлённый) по исследованным показателям соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011), СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (протокол лабораторных исследований №17458/2020 от 17.12.2020 г. прилагается).

Журнал здоровья сотрудников пищеблока ведётся. На пищеблоке работает 6 человек сотрудников. Медицинский осмотр пройден июнь, октябрь 2020 г., гигиеническая аттестация

январь 2020 г. Спец. одеждой сотрудники обеспечены в достаточном количестве, при работе сотрудники используют одноразовые маски, перчатки. Запас имеется.

На день проверки 10.12.2020 г. продуктов с признаками порчи не выявлено. В обеденном зале вывешено меню утверждённое директором организации. Проведено взвешивание блюд «Котлета рубленая» 75 гр. соответствует выходу порций согласно меню.

Проведено измерение температуры готовых горячих блюд (рис отварной с сосиской, кофейный напиток) соответствует требованиям п. 8.24 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в учреждениях начального и среднего профессионального образования» (протокол измерений №17 от 10.12.2020 г. прилагается).

Всего учащихся с 1 по 4 классы 43 человека. Бесплатное питание с 1 по 4 классы получают завтраки 53 руб.35 коп. 43 человека, на дому обучается 3 человека. С заболеванием сахарным диабетом нет. Продолжительность перемен составляет 10 - 20 минут. Охват горячим питанием обучающихся 1-4 классов составляет 100%. Накрытие столов с 1 по 4 классы производят персонал пищеблока, дежурные учителя.

Количество детей, официально отказавшихся от организованного бесплатного питания по причинам наличия заболевания нет. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, карты оформлены в соответствии п.6.11 приложения 5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». Проведён расчёт пищи не съедаемой обучающимися, который составил 10%.

Для соблюдения правил личной гигиены детьми перед обеденным залом установлено 6 умывальных раковин и 6 электрополотенец, а также имеются одноразовые полотенца.

30.12.2020 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. по адресу Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл (г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121) рассмотрены результаты исследований воды, готовых блюд, качества термической обработки, калорийности обеда, отклонений нет. Протоколы прилагаются к акту проверки.

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля представлен.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Т.А.Ваганова

подпись проверяющего
представителя)

В.А.Никитин

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- распоряжение (приказ) №426 от 08.12.2020 г.,
- протокол лабораторных исследований №17452/2020-17456/2020 от 17.12.2020 г.,
- протокол лабораторных исследований №17459/2020 от 17.12.2020 г.,
- протокол лабораторных исследований №17462/2020 от 17.12.2020 г.,
- протокол лабораторных исследований №17457/2020 от 17.12.2020 г.,
- протокол лабораторных исследований №17458/2020 от 17.12.2020 г.,
- протокол лабораторных исследований №17464/2020 от 17.12.2020 г.,
- протокол лабораторных исследований №17463/2020 от 17.12.2020 г.,
- протокол лабораторных исследований №17465/2020 от 17.12.2020 г.,

- протокол лабораторных исследований №17460/2020, 17461/2020 от 17.12.2020 г.
- поручение №1162 на проведении в рамках утвержденного государственного задания государственной работы №1 от 08.12.2020 г.,
- экспертное заключение №2608 от 11.12.2020 г.,
- экспертное заключение №2609 от 11.12.2020 г.,
- план-акт отбора проб и образцов продукции №4307 от 10.12.2020 г.,
- протокол измерений №17 от 10.12.2020 г.,
- протокол об административном правонарушении от 18.12.2020 г.
- предписание, должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований №426 от 18.12.2020 г.,
- письменная информация о выполнении предписания вх. №22313 от 21.12.2020 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника
отдела санитарного надзора



Н.А. Ельмакова

Специалист - эксперт
отдела санитарного надзора



Т.А. Ваганова

Специалист-эксперт
отдела санитарного надзора



Н.А. Гизе

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор ГБОУ Республики Марий Эл «Семёновская школа-интернат»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"30" декабря 2020 г.

(подпись)

В.А. Никитин

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)