



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ)

ул. Машиностроителей, д. 121, г. Йошкар-Ола, 424007
Тел. (8362) 68-19-97, факс: (8362) 68-19-30
E-mail: sanepid@12.rosпотребнадzor.ru
http://12.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 76860627 ОГРН 1051200013820
ИНН/КПП 1215101152/121501001

18.06.2026 № 12-00-04/69-5287-2026

На № _____ от _____

О размещении памятки по
профилактике геморрагической
лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС)

Руководителям
министерств и ведомств
Республики Марий Эл

minjust@mari-el.ru
mvp@mari-el.gov.ru
mgirme@mari-el.gov.ru
minzdrav@mari-el.gov.ru
mincult@mari-el.gov.ru
minobr@mari-el.gov.ru
mpr@mari-el.gov.ru
mecon@mari-el.gov.ru
minselhoz@mari-el.gov.ru
minsport@mari-el.gov.ru
minstroy@mari-el.gov.ru
mintrans@mari-el.gov.ru,
transport@mari-el.gov.ru,
doroga@mari-el.gov.ru,
mintrans-jur@mari-el.gov.ru
mintrud@mari-el.gov.ru
minfin@mari-el.gov.ru
digit@mari-el.gov.ru
minjust@mari-el.gov.ru
zhilnadzor@mari-el.gov.ru
depohot@mari-el.gov.ru
komvet@mari-el.gov.ru
kgo@mari-el.gov.ru
kmp@mari-el.gov.ru
zakupki12@mari-el.gov.ru

Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл информирует, по данным Референс-центра по мониторингу за ГЛПС ФКУЗ «Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт» Республика Марий Эл отнесена к территории с высоким уровнем заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

За 5 месяцев 2026 года в Республике Марий Эл отмечено увеличение заболеваемости ГЛПС в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Зарегистрировано 23 случая ГЛПС, показатель заболеваемости составил 3,4 на 100 тысяч населения (за 5 месяцев 2025г. - 14 случаев, показатель 2,1).

За две недели июня по предварительным диагнозам зарегистрировано 17 случаев ГЛПС (за аналогичный период прошлого года 4 случая).

По данным зоологического мониторинга, в текущем периоде 2026 года в Республике Марий Эл регистрируются высокие показатели численности мелких млекопитающих (грызунов), включая рыжую полевку, основного резервуарного

Минобрнауки Республики Марий Эл

Вх. № 2982 от 18.06.2026




хозяина и источника патогенного для человека ортохантавируса Пуумала (возбудитель ГЛПС), прогнозируется дальнейшее увеличение численности мелких млекопитающих, что может привести к групповым случаям и летальным исходам среди жителей Республики Марий Эл.

Учитывая актуальность профилактики геморрагической лихорадкой с почечным синдромом и в соответствии с п. 8 ст. 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» **вношу предложение:** о размещении памятки по профилактике геморрагической лихорадкой с почечным синдромом на сайте административных образований и представления в срок до 01.07.2026 года по электронной почте: sanepid@12.rospotrebnadzor.ru информации о размещении.

Приложение: памятки 3 экз.

Руководитель



С.И. Булатова

Зубарева Л.Э..681956



Осторожно, грызуны!

Самым главным способом борьбы с грызунами является профилактика их миграции внутрь дома. Для этого необходимо тщательно следить за состоянием строений. Необходимо своевременно проводить заделку щелей и отверстий, которые могут использоваться грызунами для перемещения и проникновения во внутрь помещений. Места входа коммуникаций должны быть закрыты непрогрызаемыми материалами. Вентиляционные отверстия следует закрыть металлической сеткой. Створки окон и полотна дверей должны плотно прилегать к дверной коробке и оконной раме, не открываться самостоятельно и не иметь зазоров.

Грызунов привлекают оставленные в свободном доступе продукты питания и пищевые отходы, что является потенциальным источником корма. Строительный мусор и другие непищевые отходы могут использоваться грызунами как строительный материал для гнезд или источник укрытия. В связи с этим необходимо продукты хранить в закрытых металлических или стеклянных контейнерах, не допускать длительного нахождения пищевых отходов в помещении. На приусадебном участке не должно быть мест скопления бытового мусора, растительного опада и валежника. Необходимо постоянно осматривать помещения в доме и постройки на участке на предмет присутствия грызунов. Признаками могут быть следы погрызов, помет, на открытой территории - это норы или следы строительства гнезд и укрытий.

В случае обнаружения следов грызунов необходимо провести мероприятия по дератизации. Для этого следует обратиться в специализированные учреждения, которые оказывают услуги по дератизации, а можно провести обработку самостоятельно. В комнатах, чердачном и подвальных помещениях дома, хозяйственных постройках используют мышеловки, капканы и клеевые ловушки от грызунов. Эти орудия отлова устанавливаются вдоль стен, под мебелью, шкафами и стеллажами. Можно использовать родентицидные приманки, предназначенные для быта, применяя их строго согласно инструкции, так, чтобы к ним не было доступа у детей и нецелевых видов животных и птицы.

Памятка по борьбе с грызунами

Все эти виды грызунов участвуют в передаче опасного инфекционного заболевания - геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС)

Заразиться этими болезнями от грызунов можно:

- при употреблении некипяченой воды и продуктов, загрязненных выделениями грызунов, не обработанных термически;
- при контакте с зараженными грызунами предметами (хворост, солома, сено), мертвыми грызунами, больными зверьками с нетипичным поведением, которые не боятся человека или нападают на него;
- при вдыхании вместе с пылью высушенных выделений грызунов.

Для предупреждения проникновения грызунов:

- в квартирах и частных домах осуществляйте своевременный ремонт дверных, оконных проемов, мест прохождения коммуникаций в стенах, перекрытиях, ограждениях;



- храните пищевые продукты в недоступных для грызунов местах, в герметичных емкостях. Не употребляйте в пищу поврежденные грызунами продукты;
- не принимайте пищу немытыми руками;
- не употребляйте некипяченую воду из открытых водоемов;
- при появлении грызунов в городских и сельских строениях обращайтесь в специализированные организации для проведения дератизации;
- в сельской местности, на садовых участках при подготовке строений к зимовке не оставляйте в них доступные для грызунов продукты – крупы, картофель, капусту, корнеплоды и т.п.;
- весной при открытии строений проводите только влажную уборку помещений с использованием моющих и дезинфицирующих средств, не допуская подъема в воздух пыли и попадания ее в дыхательные пути;
- во время работы при большом количестве пыли (снос старых строений, погрузка сена, соломы, разборка досок и т.п) используйте перчатки (рабочие рукавицы) и защитную маску;
- не прикасайтесь к живым или мертвым грызунам без рукавиц или резиновых перчаток.



ПРОФИЛАКТИКА ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ

С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ (ГЛПС)



В туристических походах следует избегать ночевки в стогах сена и соломы

Если вас не было в доме или на даче даже одну неделю, необходимо в первую очередь проветрить помещение. После этого рекомендуется сделать влажную уборку



При уборке дачных и подсобных помещений рекомендуется надевать ватно-марлевую повязку из 4-х слоев марли и резиновые перчатки, халат или другую рабочую одежду



Нужно своевременно вывозить бытовой мусор

Исключить возможность проникновения грызунов в жилые помещения и хозяйственные постройки



Вода для питья должна быть кипяченой. Пищевые продукты следует хранить в недоступных для грызунов местах

Подробнее на www.rospotrebnadzor.ru