

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Марий Эл

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Марий Эл в Волжском районе

Ленина ул., д.51, г. Волжск, 425000

Тел (836231) 60088, факс (836231) 60088, E-mail: to_volgsk@12.rosпотребнадзор.ru

ОГРН 1051200013820 ИНН/КПП 1215101152/121501001 ОКПО 76860627

Предписание

**об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

«07» апреля 2023 год

№ 28

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Волжском
районе, РМЭ, г. Волжск, ул. Ленина, д. 51

(место выдачи предписания)

Мною начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Марий
Эл в Волжском районе Алексеевой Еленой Федоровной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения «Звениговская санаторная школа-интернат», 425060, Республика
Марий Эл, г. Звенигово, ул. Гагарина, д. 19

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Внутренняя отделка производственных помещений пищеблока не выполнена из
материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и
дезинфицирующими средствами: на потолке в помещении хлеборезной следы плесени, что является
нарушением п. 2.16 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения», ст.11, ст. 17, ч.3 ст.39 Федерального закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

2. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, не
цельнометаллические, а именно: покрытие стола для готовой продукции в помещении «Гарманже» и
покрытие стола в помещении хлеборезной имеют трещины и дефекты, что является нарушением п.
2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.11, ст. 17, ч.3 ст.39 Федерального закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11⁴ постановления Правительства
Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных
нарушений предписываю: Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Звениговская санаторная школа-интернат», 425060, Республика Марий Эл, г. Звенигово, ул.
Гагарина, д. 19

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

1. Провести ремонт потолка в помещении хлеборезной, в соответствии п. 2.16 СанПиН
2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения», ст.11, ст. 17, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»

Срок – 01.09.2023 года

2. Заменить покрытие производственных столов, на цельнометаллические, а именно:
покрытие стола для готовой продукции в помещении «Гарманже» и покрытие стола в помещении
хлеборезной в соответствии п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.11, ст. 17, ч.3
ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»,

Срок – 01.09.2023 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Звениговская санаторная школа-интернат», 425060, Республика Марий Эл, г. Звенигово, ул. Гагарина, д. 19

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РМЭ в Волжском районе по адресу: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, д. 51. заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом или на электронную почту: to_volgsk@12.rospotrebnadzor.ru, тел/факс: 8(83631)6-00-88 в срок «01» сентября 2023 года, с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный государственный санитарный врач в г. Волжске, Волжском районе, Звениговском и Моркинском районах, начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РМЭ в Волжском районе
Алексеева Е.Ф.

С предписанием ознакомлен(а) « ____ » _____ 20__ г. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание получил « ____ » _____ 20__ г. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: