

«Утверждено»
Директор ГБПОУ Республики
Марий Эл «АСТ»: В.Д. Кудрявцев
Приказ № _____ от «___» _____ 2025 г

ПОРЯДОК

проведения антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов и проектов локальных нормативных актов ГБПОУ Республики Марий Эл «Аграрно-строительный техникум»

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
- Законом Республики Марий Эл от 07.05.2010 № 15-З «О противодействии коррупционным проявлениям на территории Республики Марий Эл»;
- Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (с изменениями);
- Уставом ГБПОУ Республики Марий Эл «Аграрно-строительный техникум» (далее — Техникум).

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила и процедуру проведения в Техникуме антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов (далее — ЛНА) и проектов ЛНА, определяет последовательность действий при её проведении в целях выявления и устранения правовых норм, которые повышают вероятность коррупционных действий.

1.3. Основные термины:

- **антикоррупционная экспертиза** — деятельность, направленная на выявление в ЛНА и проектах ЛНА условий для возникновения коррупциогенных факторов, оценку степени их коррупциогенности, разработку рекомендаций по устранению или ограничению действия таких факторов;
- **коррупциогенные факторы** — положения ЛНА (проектов ЛНА), которые могут способствовать проявлениям коррупции при их применении, в том числе могут служить непосредственной основой коррупционной практики либо создавать условия легитимности коррупционных деяний;
- **коррупциогенные нормы** — положения ЛНА (проектов ЛНА), содержащие коррупциогенные факторы.

1.4. Целью антикоррупционной экспертизы является выявление и последующее устранение коррупциогенных факторов в ЛНА и проектах ЛНА.

1.5. Антикоррупционной экспертизе подлежат:

- проекты ЛНА, затрагивающие права, свободы и обязанности работников и обучающихся;
- проекты ЛНА, регламентирующие полномочия Техникума;
- проекты ЛНА о предоставлении образовательных услуг;
- действующие ЛНА — при мониторинге их применения;
- иные ЛНА по решению директора Техникума.

1.6. Антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении:

- отменённых или утративших силу ЛНА;
- ЛНА, в отношении которых уже проводилась антикоррупционная экспертиза, если в дальнейшем в них не вносились изменения;
- ЛНА и их проектов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера.

1.7. Заинтересованные лица вправе в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, за счёт собственных средств проводить независимую антикоррупционную экспертизу ЛНА и их проектов.

II. Организация проведения антикоррупционной экспертизы

2.1. Антикоррупционную экспертизу ЛНА и их проектов проводит постоянная рабочая группа по противодействию коррупции в ГБПОУ Республики Марий Эл «Аграрно-строительный техникум» (далее — рабочая группа), состав которой утверждается приказом директора Техникума.

2.2. Принципами проведения антикоррупционной экспертизы являются:

- обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов ЛНА;
- оценка ЛНА во взаимосвязи с другими ЛНА и действующим законодательством;
- обоснованность, объективность и проверяемость результатов;
- компетентность лиц, проводящих экспертизу;
- приоритет прав и свобод человека и гражданина;
- гласность и доступность информации.

2.3. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости:

- по поручению директора Техникума;
- по предложению члена Комиссии;
- по обращению работников Техникума, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся.

2.4. Заседание рабочей группы правомочно, если на нём присутствует более половины от общего числа членов рабочей группы. Заседание проводит председатель рабочей группы, а в его отсутствие — уполномоченное лицо.

2.5. При проведении экспертизы члены рабочей группы:

- используют собственные знания и опыт правоприменения, положения науки, средства экспертного исследования (логика, сравнение, моделирование и др.);
- выявляют коррупциогенные факторы, способствующие коррупциогенности норм ЛНА (проектов ЛНА);
- устанавливают, относится ли конкретная норма либо ЛНА к коррупциогенным, насколько данный ЛНА (проект) способствует

коррупционному поведению либо не позволяет противодействовать коррупционной ситуации;

- при необходимости привлекают лиц, обладающих специальными знаниями;
- делают выводы о наличии коррупционности либо об её отсутствии;
- высказывают рекомендации по изменению либо исключению коррупционных факторов.

III. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов ЛНА

3.1. Антикоррупционная экспертиза проекта ЛНА проводится в течение **5 рабочих дней** со дня его поступления на экспертизу.

3.2. При проведении экспертизы проекта ЛНА разработчик проекта может привлекаться для дачи пояснений.

3.3. Антикоррупционная экспертиза положений, правил, программ, планов и иных объёмных документов в зависимости от степени сложности проводится в срок **не более 10 рабочих дней** с момента поступления на проверку.

3.4. В случае необходимости изучения дополнительных документов либо истребования дополнительных материалов срок проведения экспертизы может быть продлён председателем Комиссии, но не более чем на 5 рабочих дней.

3.5. По результатам антикоррупционной экспертизы проекта ЛНА составляется письменное заключение (приложение № 1 или № 2 к настоящему Порядку).

3.6. В случае если при проведении экспертизы проекта ЛНА коррупционные факторы не выявлены, заключение не составляется. Председателем Комиссии в листе согласования проекта ставится отметка: *«Экспертиза на коррупционность проведена. Коррупционных факторов не выявлено»*.

3.7. В случае выявления коррупционных факторов проект ЛНА с заключением Комиссии возвращается разработчику для устранения выявленных факторов.

IV. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы действующих ЛНА

4.1. Антикоррупционная экспертиза действующих ЛНА проводится в течение **10 рабочих дней** со дня их поступления на экспертизу.

4.2. Экспертиза действующих ЛНА проводится рабочей группой в следующих случаях:

- по поручению директора Техникума;
- по предложениям работников Техникума, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся;
- по предложению председателя или членов Комиссии;
- при мониторинге применения ЛНА;
- по предписанию (представлению) органов прокуратуры.

4.3. Работники Техникума вправе обратиться в рабочую группу с заявлением о проведении антикоррупционной экспертизы действующего ЛНА. Заявления рассматриваются в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан».

4.4. По результатам экспертизы действующего ЛНА составляется письменное заключение (приложение № 1 или № 2 к настоящему Порядку).

V. Коррупциогенные факторы и порядок их выявления

5.1. При проведении антикоррупционной экспертизы выявляются следующие коррупциогенные факторы:

а) устанавливающие необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил:

- широта дискреционных полномочий — отсутствие или неопределённость сроков, условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий работников Техникума;
- определение компетенции по формуле «вправе» — диспозитивное установление возможности совершения работниками действий в отношении обучающихся, работников и иных лиц;
- выборочное изменение объёма прав — возможность необоснованного установления исключений для отдельных лиц;
- нарушение компетенции при принятии ЛНА — превышение пределов компетенции работников Техникума;
- заполнение законодательных пробелов при помощи ЛНА в отсутствие законодательной делегации полномочий — установление общеобязательных правил поведения в ЛНА в условиях отсутствия закона;
- отсутствие или неполнота административных процедур — отсутствие порядка совершения работниками определённых действий либо одного из элементов такого порядка;
- отказ от конкурсных (аукционных) процедур — закрепление административного порядка предоставления права (блага);

б) содержащие неопределённые, трудновыполнимые и (или) обременительные требования:

- наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права;
- установление неопределённых, трудновыполнимых и обременительных требований к обучающимся, работникам и иным лицам;
- злоупотребление правом заявителя;
- отсутствие чёткой регламентации прав;
- употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера.

5.2. Каждый пункт ЛНА (проекта ЛНА) проверяется на наличие/отсутствие каждого коррупциогенного фактора.

5.3. Любой выявленный в ходе экспертизы коррупциогенный фактор подлежит устранению из ЛНА (проекта ЛНА).

VI. Устранение выявленных коррупциогенных факторов

6.1. Выявленные в проектах ЛНА коррупциогенные факторы подлежат устранению разработчиками проекта.

6.2. Структурное подразделение (работник), разработавшее проект ЛНА, в течение **5 рабочих дней** со дня получения заключения обязано принять меры по устранению коррупциогенных факторов и повторно внести проект ЛНА на экспертизу.

6.3. В случае несогласия разработчика с заключением Комиссии о наличии коррупциогенных факторов, разработчик подготавливает лист разногласий с мотивированными возражениями по каждому выявленному фактору. Копия листа разногласий направляется в адрес Комиссии. Окончательное решение принимает директор Техникума.

6.4. В случае выявления коррупциогенных факторов в действующем ЛНА директор Техникума обязан в срок **не более одного месяца** устранить коррупциогенные факторы (внести изменения в ЛНА, признать утратившими силу отдельные положения).

6.5. В случае наличия акта прокурорского реагирования Техникум обязан в предписанный срок устранить коррупциогенные факторы и представить в органы прокуратуры соответствующий ЛНА для проверки.

6.6. Устранение коррупциогенных факторов проводится в порядке, установленном для разработки и принятия (утверждения) соответствующих ЛНА Техникума.

VII. Заключительные положения

7.1. Контроль за исполнением настоящего Порядка осуществляет директор Техникума.

7.2. Результаты антикоррупционной экспертизы учитываются рабочей группой, материалы экспертизы хранятся в делах Техникума.

7.3. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения приказом директора Техникума и действует до замены его новым Порядком.

Заключение о проведении антикоррупционной экспертизы (об отсутствии коррупциогенности норм)

Председатель Комиссии _____ / _____ /
Члены Комиссии: _____ / _____ /
_____ / _____ /

Приложение № 2
к Порядку проведения антикоррупционной
экспертизы локальных нормативных актов
и проектов ЛНА ГБПОУ Республики Марий Эл
«Аграрно-строительный техникум»

**Заключение о проведении антикоррупционной экспертизы
(о выявленной коррупционности норм)**

«» _____ 20 ____ г.

№ _____

1. Основание для проведения антикоррупционной экспертизы:

Сведения об объекте экспертизы (вид, наименование, дата, номер):

2. В представленном локальном нормативном акте (проекте) выявлены следующие коррупционные факторы:

№	Коррупциог енный фактор	Пункт (подпу нкт, абзац) ЛНА	Призн аки факто ра	Оценка степени коррупц иогенно сти
---	-------------------------------	--	-----------------------------	--

1

2

3. Предложения по устранению выявленных коррупционных факторов:

4. **Выводы.** Представленный локальный нормативный акт (проект) содержит коррупционные факторы, указанные в разделе 2. Подлежит возврату разработчику для устранения выявленных факторов.

Председатель Комиссии _____ / _____ /

Секретарь Комиссии _____ / _____ /

Члены Комиссии: _____ / _____ /
_____ / _____ /