

| | |
|--|---|
| ЧЕМПИОНАТ | X Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл |
| Сроки проведения | 13 -16 февраля 20221 г |
| Место проведения | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Краснофлотская , 15 ГБПОУ Республики Марий Эл "Йошкар-Олинский техникум |
| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ | 29 Парикмахерское искусство |
| Главный эксперт | Егорова С. Г. |
| Заместитель Главного эксперта | - |
| Технический администратор площадки | Меркушев Д. О. |
| Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем) | 10 |
| Количество конкурсантов (команд) | 8 участников |
| Количество рабочих мест | 8 участников |
| Общая площадь застройки компетенции | 236,6 кв.м |

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ

| ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ) | | | | | ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 8 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД) | |
|---|---|---|---------------|--------|---|--|
| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий |
| 1 | Тележка парикмахерская | 845 x 330 x 340 мм (В x Ш x Г). Комплектация: каркас, пять ящиков, держатель для фена, четыре колеса. Каркас: металлический, с влагозащитным покрытием. Ящики: прочный пластик. Держатель для фена: съёмный, металлический/окрашен краской. Колеса: ударопрочный пластик. | шт | 1 | 8 | Комплектация: Каркас тележки металлический. Лидики из высокопрочного пластика. В комплекте поставки есть металлический держатель для фена. Размеры 820 x (ВxШxГ): 820 x 290 x 340 мм. Цвета выдвижных лидиков: черный, серый, белый, красный |
| 2 | Щетка для подметания +совок на стойке | Размеры: ширина основания совка 220x210 мм, общая высота совка 890 мм, ширина основания щетки 215x20 мм, высота ворса 85 мм, общая высота щетки 900 мм. | шт | 1 | 8 | Размеры: ширина основания совка 250x170 мм, общая высота совка 290 мм, ширина основания щетки185x35 мм, высота ворса 65 мм, общая высота щетки900 мм. |
| 3 | Весы парикмахерские в комплекте с батарейками | Специализированные электронные весы для парикмахерских. Особенности и технические характеристики: большой многофункциональный LCD-дисплей; функция «сброс тары»; замер веса в разных единицах (килограмм/грамм /фунт/унция); максимальный измеряемый вес - 3000 гр.; цена деления шкалы - 1г.;Питание от батареек | шт | 1 | 8 | Соответствует тех.описанию |
| 4 | Штатив напольный парикмахерский | Штатив парикмахерский для крепления головы манекена. Раздвижная тренога. Выдвижная штанга имеет несколько фиксированных положений высоты. | шт | 1 | 8 | Соответствует тех.описанию |
| МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) | | | | | МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА 8 УЧАСТНИКОВ\ КОМАНД) | |
| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий |
| 1 | Парикмахерское модульное рабочее место | Зеркало одностороннее/двустороннее,Форма зеркала прямоугольная/овальная. Способ крепления – к стене, если односторонний вариант рабочего места. Возможен односторонний или двусторонний вариант рабочего места. Минимальный Размер (ШxВ): 800x1800 мм. Ширина столика 15 – 20 см. Комплектация: зеркало, основа, столешница. | шт | 1 | 8 | Зеркало двустороннее.Форма зеркала прямоугольная. Способ крепления – к стене, если односторонний вариант рабочего места. Возможен односторонний или двусторонний вариант рабочего места. Минимальный Размер (ШxВ): 800x1800 мм. Ширина столика 15 – 20 см. Комплектация: зеркало, основа, столешница. |
| 2 | Стул парикмахерский | Комплектация: сиденье на металлическом каркасе, основание на колесах, пневматика. Регулировка:по высоте с помощью пневматики. Высота сиденья:485-615 мм. Диаметр сиденья:420. Каркас: из металла, окрашен в цвет «металлик». Обивка сиденья: износостойкий поролон, обтянут качественной экокожей. Основание: металлическое пятилучье с хромированным покрытием на черных пластиковых колесах. Регулирование высоты: газлифт. | шт | 1 | 8 | Комплектация: сиденье на металлическом каркасе, основание на колесах, пневматика. Регулировка:по высоте с помощью пневматики. Высота сиденья:460-510 мм. Диаметр сиденья:400. Каркас: из металла, окрашен в цвет «металлик». Обивка сиденья: износостойкий поролон, обтянут качественной экокожей. Основание: металлическое пятилучье с хромированным покрытием на черных пластиковых колесах. |

| | | | | | | |
|---|---|---|----|---|---|---|
| 3 | Стол для работы с красящими и перманентными препаратами | Материал основания: ЛДСП; Материал столешницы: ЛДСП. Толщина столешницы, мм: 22 Материал кромки: ПВХ; Материал: ЛДСП. Тип стола: прямой Высота: 760 мм; Глубина: 730 мм; Ширина: 1200 мм | шт | 1 | 8 | Материал основания: ЛДСП; Материал столешницы: ЛДСП; Толщина столешницы, мм: 22 Материал кромки: ПВХ; Материал: ЛДСП; Тип стола: прямой Высота: 760 мм; Глубина: 600 мм; Ширина: 1200 мм Материал столешницы: ЛДСП; Толщина столешницы, мм: 22 |
| 4 | Стол демонстрационный | Материал основания: ЛДСП; Материал столешницы: ЛДСП. Толщина столешницы, мм: 22 Материал кромки: ПВХ; Материал: ЛДСП. Тип стола: прямой Высота: 760 мм; Глубина: 730 мм; Ширина: 1200 мм | шт | 1 | 1 | Материал основания: ЛДСП; Материал столешницы: ЛДСП; Толщина столешницы, мм: 26 Материал кромки: ПВХ; Материал: ЛДСП; Тип стола: прямой Высота: 730 мм; Глубина: 600 мм; Ширина: 2000 мм Материал столешницы: ЛДСП; |
| 5 | Корзина для мусора | Объем: 10 литр. Диаметр/ширина, см: 26. Высота, см: 27. Материал изготовления: пластик | шт | 1 | 8 | Соответствует тех. описанию |

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ)

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 8 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)

| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий |
|---|--|--|---------------|--------|--------|---|
| 1 | Манекен-голова женская | Тип волос: 100% натуральные человеческие волосы. Длина волос: манекен-голова имеет 3 различных длины волос: 50 см во фронтальной зоне, 45 см в затылочной зоне, 35 см в нижне-затылочной зоне. Цвет волос: светлый блонд. Конкурсная голова-манекен соответствует стандартам всемирной организации парикмахеров ОМС, что подтверждено наличием отличительной бирки и печати с клеймом ОМС на задней стороне шеи/плечевой зоне. Данная бирка и печать говорит об одобрении товара всемирной организацией парикмахеров ОМС и разрешает использовать его в региональных и международных парикмахерских конкурсах. | шт | 1 | 8 | Соответствует тех. описанию |
| 2 | Манекен-голова женская | Тип волос: 100% натуральные человеческие волосы Длина волос: манекен-голова имеет длину волос от 35 до 45 см. Цвет волос: светлый блонд Манекен-голова имеет на шею/плечевой зоне логотип (печать с клеймом) всемирной организации парикмахеров ОМС. Данный логотип подтверждает соответствие манекен головы стандартам всемирной организации парикмахеров ОМС. | шт | 1 | 8 | Соответствует тех. описанию |
| 3 | Манекен-голова мужская | Тип волос: 100% натуральные человеческие волосы Длина волос: манекен-голова имеет длину волос от 15 до 17 см. Цвет волос: черно-коричневый (1b black-brown). Конкурсная голова-манекен соответствует стандартам всемирной организации парикмахеров ОМС, что подтверждено наличием отличительной бирки и печати с клеймом ОМС на задней стороне шеи/плечевой зоне. Данная бирка и печать говорит об одобрении товара всемирной организацией парикмахеров ОМС и разрешает использовать его в региональных и международных парикмахерских конкурсах. | шт | 1 | 8 | Соответствует тех. описанию |
| 4 | Лосьон антисептик 200 мл | готовое дезинфицирующее средство для экспресс дезинфекции-спрей; спиртовые кожные антисептики | шт | 1 | 8 | Соответствует тех. описанию |
| 5 | Профессиональное средство для защиты кожи головы во время окрашивания. Вазелин косметический | Форма выпуска и упаковка: Пластиковая туба с винтовой крышкой 42,0 в инд/уп | шт | 1 | 0 | Не предоставляется |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

| № | Требование (описание) | Комментарий |
|---|---|---------------|
| 1 | Площадь рабочего места 1 участника на РЧ - 2м x 3 м. Необходима разметка на площадке | соответствует |
| 2 | Гладкое напольное покрытие | соответствует |
| 3 | Зона работы судей не должна пересекаться с пространством участника | соответствует |
| 4 | Освещение каждого рабочего места 2-х стороннее, верхнее освещение. Над каждым рабочим местом должны быть расположены две направляющие на которых находится по два софита, направленные на одно рабочее место с двух сторон. Высота данной конструкции не менее 3 м. НЕ на зеркале! (если не хватает общего освещения) | соответствует |
| 5 | Подвод электроэнергии (розетка) 4кВт на каждое рабочее место (не менее 2 на 1 раб. место) | соответствует |
| 6 | Контурная линия рабочей зоны участника (со всех сторон, цветная, на полу) | соответствует |

ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ**ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗОНЫ МОЕК (НА 8 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)**

| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Комментарий |
|---|----------------------|--|---------------|--------|--|
| 1 | Мойка парикмахерская | <p>Парикмахерская мойка в комплектации:</p> <p>1. С креслом. Каркас:металлический, окрашенный порошковой краской; Раковина:среднего размера с вырезом для шеи; Комплект:поставляется с узлом наклона раковины и смесителем с душиком; Размеры (ВхШхД):970x600x1180 мм Подключение: в пол, в стену или</p> <p>2. С возможностью подстановки кресла для клиента. Каркас:нержавеющая сталь; Размеры (ВхШхД):1000x550x550 мм Комплектация: основание под раковину с узлом наклона и выемкой с вырезом для шеи, керамика, сантехнические приборы, каркас из металла. Подключение: в пол, в стену.</p> | шт | 5 | <p>Парикмахерская мойка "Байкал" в комплектации: 1. С креслом Лига. Имеет серый металлический каркас, керамическую раковину, регулирующая по углу наклона, смеситель с душиком. Кресло изготовлено из высококачественного поролона, обитого искусственной кожей из черного цвета. Имеет хромированные подлокотники. Размеры (ВхШхД) 950x460x1100 мм; Ш+Г 45+43, высота спинки - 440 мм; подключение: в пол, в стену.</p> |

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА ДЛЯ ЗОНЫ МОЕК (НА 8 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)

| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Комментарий |
|---|-----------------------------------|---|---------------|--------|--|
| 1 | Стойка для препаратов около мойки | Столик из окрашенного металла с 3-мя большими полками и верхними ручками для удобного перемещения, на колесиках. Вес: 9 кг; Объем: 0,04 м³; Размер (ДхШхВ): 50x32x80 см | шт | 3 | Столик из окрашенного металла с 3-мя большими полками и верхними ручками для удобного перемещения, на колесиках. Вес: 9 кг; Объем: 0,04 м³; Размер (ШхГхВ): 40x32x74см |
| 2 | Мусорное ведро, 30 л | пластик (38л.) БАК + КРЫШКА | шт | 3 | Тип: мусорный бак с крышкой. Объем: 38 литров. Размер: высота 46 см, диаметр 45 см. Материал: полипропилен |
| 3 | Корзина для белья | пластик (30л.) БАК + КРЫШКА | шт | 3 | Объем: 30 литров. Размер: высота 55 см, диаметр 45 см; Материал: полипропилен |

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 8 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)

| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Комментарий |
|---|---|---|---------------|--------|--|
| 1 | Одноразовый фартук | Фартук одноразовый полиэтиленовый, 68x120 см, 100 шт. | упк | 0 | не предоставляется |
| 2 | Одноразовые перчатки | Виниловые парикмахерские перчатки предназначены для использования в салонах красоты и прочих хозяйственных нужд. Размер S/M/L | упк | 0 | не предоставляется |
| 3 | Одноразовый пеньюар | Пеньюар парикмахерский одноразовый прозрачный 100x160 см., 50 шт./рулон | упк | 0 | не предоставляется |
| 4 | Одноразовые полотенца | Полотенце спанлейс люкс Цвет:белый; Размер: 45x90 см; Упаковка: 100 шт/упк. | упк | 0 | не предоставляется |
| 5 | Одноразовые салфетки | Безворсовые салфетки из спанлейса Цвет:белый; Размер: 10x10 см; Упаковка: 100 шт/упк. | упк | 0 | не предоставляется |
| 6 | Одноразовые воротнички из спанлейса/бумажные | Воротнички из спанлейса: Цвет:белый; Размер: 7x40 см или Воротнички бумажные: Эластичные салфетки под воротник из гофрированной бумаги с клеевой полоской для фиксации, защищают одежду клиента во время стрижки, покраски или химической завивки, в рулоне на картонной втулке. | упк | 0 | не предоставляется |
| 7 | Маска медицинская одноразовая на резинке (50 штук в упаковке) | Тип: процедурная (повседневная). Вид: универсальная. Материал: SMS (спанбонд/мельтблаун/спанбонд). Количество слоев: 1-3. Вид фиксации: резинка. Размер маски минимальный: 17.5x9.5 см. Количество в упаковке: 50 шт. | упк | 1 | Соответствует тех. описанию. |

| | | | | | |
|----|-------------------------------|---|----|---|---|
| 8 | Коробка для утилизации лезвий | Назначение: бесконтактный сбор инъекционных игл и другого съемного острого инструментария, сбор крупного острого инструментария. Объем 0,5 л. Общие требования — Регистрационного удостоверения установленного образца- Сертификата соответствия нормативному документу – ТУ Характеристики Контейнер одноразового использования, круглой формы состоящий из банки и двух крышек. Крышка контейнера должна быть с загнутыми краями для фиксации. В основную крышку встроена заглушка, которая после использования контейнера герметично закрывается. Имеет ручку для удобства перемещения. Обязательное наличие | шт | 1 | Соответствует тех. описанию |
| 9 | Аптечка | Аптечка должна содержать: кровоостанавливающие средства (квасцы жженые !!!) , перекись водорода, марлевые салфетки , пластырь; жаропонижающие средства; успокоительные средства; болеутоляющие средства; средства от диареи; антигистаминные средства. | шт | 1 | Соответствует тех. описанию |
| 10 | Огнетушитель | Углекислотный ОУ-1 | шт | 1 | огнетушитель порошковый Ярложинвест ОП-4(З)АВСЕ |

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА 8 УЧАСТНИКОВ, КОМАНД)

| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Комментарий |
|---|---|--|---------------|--------|---|
| 1 | Стол | (1200x600) | шт | 8 | Соответствует тех. описанию |
| 2 | Стул офисный | Минимальный размер: Внутренняя ширина сиденья: 420мм. Глубина сиденья: 380мм. Высота спинки: 360мм | шт | 8 | Соответствует тех. описанию |
| 3 | Корзина для белья с крышкой | Контейнер 60 литров для мусора, БАК+КРЫШКА (высота 55 см, диаметр 48 см) | шт | 3 | Соответствует тех. описанию |
| 4 | Бак для волос с крышкой | Назначение: пластиковое ведро для утилизации бытовых отходов, их сбора и хранения. Тип: мусорный бак, с педалью, откидной крышкой и держателем для мусорного мешка или пакета Объем: 60 литров; Размер: 51x37x67 см; Материал: полипропилен; или Контейнер 60 литров для мусора, БАК+КРЫШКА (высота 55 см, диаметр 48 см) | шт | 2 | Соответствует тех. описанию |
| 5 | Бак для мусора с крышкой | Назначение: пластиковое ведро для утилизации бытовых отходов, их сбора и хранения. Тип: мусорный бак, с педалью, откидной крышкой и держателем для мусорного мешка или пакета Объем: 60 литров; Размер: 51x37x67 см; Материал: полипропилен; или Контейнер 60 литров для мусора, БАК+КРЫШКА (высота 55 см, диаметр 48 см) | шт | 3 | Соответствует тех. описанию |
| 6 | Раковина классическая | Раковина подвесная или с пьедесталом или встраиваемая. Обл. применения бытовая. Примерный размер: Ширина см 55; Глубина см 47.5; Высота см 19.5 | шт | 1 | Соответствует тех. описанию |
| 7 | Электрический водонагреватель накопительный | Материал бака-Эмалированная сталь; Емкость водонагревателя (л)-150; Время нагрева-Косвенный нагрев или ТЭНа 2 или 3 кВт (опция); Мощность (Вт)-15000.0; Максимально допустимая температура (°C)-95; Тип термостата-Отсутствует; Максимальное давление (бар)-8.0; Диаметр трубы подключения (дюйм)- 1/2"; Высота (см)-104.0; Глубина (см)-53.0; | шт | 1 | Соответствует тех. описанию |
| 8 | Кулер для воды | Тип установки: напольный или настольный, с одноразовыми стаканами 200 мл- 100 шт. | шт | 1 | Соответствует тех. описанию [Напольный] |
| 9 | Электронный таймер | Обратный отсчет времени | шт | 1 | Соответствует тех. описанию |

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 8 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)

| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Комментарий |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|---|
| 1 | Мешки для мусора | 20 литров (Упакованы по 30 штук.) | упк | 3 | Соответствует тех. описанию |
| 2 | Мешки для мусора | 60 литров (Упакованы по 30 штук.) | упк | 3 | Соответствует тех. описанию |
| 3 | Бутыль воды для кулера | Объем: 19 литров. | шт | 1 | Соответствует тех. описанию |
| 4 | Стакан одноразовый пластиковый | Объем (мл):200 Штук в упаковке:100 | упк | 1 | Соответствует тех. описанию |
| 5 | Тряпка из микрофибры 50x70см | Размер 50x70см | шт | 0 | не предоставляется |

ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 8 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)

| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Комментарий |
|---|----------------------|-----------------------|---------------|--------|-------------|
|---|----------------------|-----------------------|---------------|--------|-------------|

| | | | | | |
|---|----------------------|--|----|---|--|
| 1 | Ноутбук/компьютер | Для воспроизведения музыкальных файлов Windows 7/8/9/10 Microsoft Office Разъем HDMI | шт | 1 | Соответствует тех.описанию |
| 2 | Колонки | Мощность от 10 Ватт | шт | 1 | Соответствует тех.описанию |
| 3 | Микрофон и усилитель | Тип подключения: проводной/беспроводной. Длина шнура: минимум 3 метра. Частотный диапазон микрофона: 100-10000 гц. Дальность действия при беспроводном подключении- 15 метров. Оборудован специальным переключателем-включить/выключить устройство. Батарейки, при беспроводной работе микрофона | шт | 0 | не предоставляется |

ПО (НА 8 УЧАСТНИКОВ/КОМАНД)

| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Комментарий |
|---|-----------------------------|--|---------------|--------|----------------------------|
| 1 | Microsoft Office или аналог | Лицензионная программа для работы MS "Office" или аналог | лицензия | 1 | Соответствует тех.описанию |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

| № | Требование (описание) | Комментарий |
|---|---|---------------|
| 1 | Напольное покрытие- гладкое. Необходима разметка на площадке | соответствует |
| 2 | Система вентиляции (применяется в закрытом помещении конкурсной площадки) | соответствует |
| 3 | Верхнее освещение. Над каждым рабочим местом должны быть расположены две направляющие на которых находится по два софита, направленные на одно рабочее место с двух сторон. Высота данной конструкции не менее 3 м. НЕ на зеркале! (если не хватает общего освещения) | соответствует |
| 4 | В соответствии с требованиями СанПин и правилами экологической безопасности, весь мусор на площадке должен распределяться по разным контейнерам, в зависимости от вида отходов и типа утилизации | соответствует |
| 5 | Безопасная изоляция труб для водоотвода и проводов электричества | имеется |
| 6 | Электроводонагреватель (если нет горячей воды) | имеется |
| 7 | Водопровод с горячей и холодной водой к каждой мойки | имеется |
| 8 | Канализация для каждой Мойки | имеется |
| 9 | Электричество: 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую) на рабочее место | имеется |

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ)

| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Комментарий |
|---|----------------------|---|---------------|--------|--------------------|
| 1 | Флипчарт | Мобильный флипчарт с магнитно-маркерным покрытием поворотно-вертикальный. Предназначен для работ маркерами сухого стирания и размещения информации с помощью блокнота и магнитов. Держатель для бумажного блока. Возможность регулировки по высоте. Размер рабочей поверхности:70x100см | шт | 0 | Не предоставляется |

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ)

| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Комментарий |
|---|--------------------------------|--|---------------|--------|--|
| 1 | Стол | (1200мм x 600мм) | шт | 3 | Соответствует тех.описанию |
| 2 | Стул офисный | Минимальный размер: Внутренняя ширина сиденья: 420мм. Глубина сиденья: 380мм. Высота спинки: 360мм | шт | 9 | Соответствует тех.описанию |
| 3 | Стол для орг.техники | (1200мм x 600мм) | шт | 1 | Соответствует тех.описанию |
| 4 | Шкаф для сумок | Секция с ячейками для хранения личных вещей с комплектом замок+ключ. Количество секций-8 штук | шт | 0 | Не предоставляется |
| 5 | Набор карточек для голосования | (цифры от 0 до 3, скреплённых цепочкой из пластмассы) | шт | 4 | Соответствует тех.описанию |
| 6 | Корзина для мусора | Объем: 10 литр. Диаметр/ширина, см: 26. Высота, см: 27. Материал изготовления: пластик | шт | 1 | Соответствует тех.описанию |
| 7 | Вешалка для одежды | На 8 персон. Максимальная распределенная нагрузка на вешалку — 20 кг. | шт | 1 | Соответствует тех.описанию |
| 8 | Кулер для воды | Тип установки: напольный или настольный | шт | 0 | Не предоставляется |

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ)

| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Комментарий |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|----------------------------|
| 1 | Стакан одноразовый пластиковый | Объем (мл):200 Штук в упаковке:100 | упк | 1 | Соответствует тех.описанию |
| 2 | Бутыль воды для кулера | Объем: 19 литров. | шт | 0 | не предоставляется |

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ)

| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Комментарий |
|---|----------------------|---|---------------|--------|---|
| 1 | Аптечка | Аптечка должна содержать: кровоостанавливающие средства (квасцы жженые !!!) , перекись водорода, марлевые салфетки , пластырь; жаропонижающие средства; успокоительные средства; болеутоляющие средства; средства от диареи; антигистаминные средства. | шт | 1 | Соответствует тех.описанию |
| 2 | Огнетушитель | Углекислотный ОУ-1 | шт | 1 | Огнетушитель порошковый Ярпожинвест ОП-4(Э)ВВСЕ |

ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ)

| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Комментарий |
|---|-------------------------------|---|---------------|--------|---|
| 1 | Ноутбук/компьютер | Windows 7/8/9/10 Microsoft Office Разъем HDMI | шт | 1 | ноутбук Acer Intel Core (TM) i5 - 10210U @ 1.60 GHz 2.11 GHz., Оперативная память 8,00 ТБ |
| 2 | Экран | Цвета- белый. Крепление на треноге. Размеры экрана, ширина x | шт | 1 | Соответствует тех.описанию |
| 3 | Проектор | Тип проектора: DLP; Класс: портативный/стационарный; Световой поток: от 3800лм; HDMI: 1; VGA вход: 1; VGA выход: 1; Количество USB-портов: 1шт. | шт | 1 | Соответствует тех.описанию |
| 4 | Кабель HDMI | Длина 5-7 метров | шт | 0 | Не предоставляется |
| 5 | Удлинитель с проводом 3 метра | на 6 розеток | шт | 1 | Соответствует тех.описанию |

ПО (НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ)

| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Комментарий |
|---|-----------------------------|--|---------------|--------|--|
| 1 | Microsoft Office или аналог | Лицензионная программа для работы MS "Office" или аналог | лицензия | 1 | Соответствует тех.описанию MS "Office" |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

| № | Требование (описание) | Комментарий |
|---|---|---------------------------------|
| 1 | Зона работы судей не должна пересекаться с пространством участника | Соответствует |
| 2 | Комната для экспертов должна быть вынесена за пределы зоны соревнований | Соответствует |
| 3 | Чайник электрический , кофе-машина | Предоставляется |
| 4 | Одноразовые чашки (упаковка) | Предоставляется |
| 5 | Одноразовые тарелки (упаковка) | Предоставляется |
| 6 | Одноразовые ложки (упаковка) | Предоставляется |
| 7 | Чай, кофе, сахар, молоко, конфеты, печенье. | Предоставляется |
| 8 | Общая площадь комнаты экспертов определяется количеством экспертов , не менее 2,5 м2 на одного человека, при полном сохранении запланированной площади рабочей зоны со складом и комнатами для участников | Соответствует |

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА

| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Комментарий |
|---|----------------------|---|---------------|--------|---|
| 1 | Стол | 1200мм x 600мм | шт | 3 | Стол офисный (1200мм x 680мм) |
| 2 | Стул офисный | Минимальный размер: Внутренняя ширина сиденья: 420мм. Глубина сиденья: 380мм. Высота спинки: 360мм | шт | 2 | Соответствует тех.описанию |
| 3 | Стол для орг.техники | 1200мм x 600мм | шт | 1 | Стол офисный (1500мм x 680мм) |
| 4 | Корзина для мусора | Объем: 10 литр. Диаметр/ширина, см: 26. Высота, см: 27. Материал изготовления: пластик | шт | 1 | Соответствует тех.описанию |

ИТ ОБОРУДОВАНИЕ

| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Комментарий |
|---|-------------------------------|--|---------------|--------|--|
| 1 | Ноутбук/компьютер | Windows 7/8/9/10 Microsoft Office Разъем HDMI | шт | 1 | ноутбук Acer Intel Core (TM) i5 - 10210U @ 1.60 GHz 2.11 GHz., Оперативная память 8,00 ТБ Разъем HDMI. |
| 2 | Принтер | МФУ лазерный. Печать, копирование, сканирование | шт | 1 | Соответствует тех.описанию |
| 3 | Удлинитель с проводом 3 метра | на 6 розеток | шт | 1 | Соответствует тех.описанию |

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Комментарий |
|--|--|--|---------------|--------|---|
| 1 | Запасной картридж для МФУ | МФУ лазерный. Печать, копирование, сканирование | шт | 2 | Соответствует тех.описанию |
| ПО | | | | | |
| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Комментарий |
| 1 | Microsoft Office ИЛИ АНАЛОГ | Лицензионная программа для работы MS "Office" или аналог | лицензия | 1 | Соответствует тех.описанию Microsoft Office |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.) | | | | | |
| № | Требование (описание) | | | | Комментарий |
| 1 | Электричество: 3 розетки. 220 Вольт (по 2 кВт на каждую) | | | | Предоставляется |
| 2 | Подключение компьютера к проводному интернету | | | | Предоставляется |

КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ)

| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Комментарий |
|---|----------------------|-----------------------|---------------|--------|--|
| 2 | Огнетушитель | Углекислотный ОУ-1 | шт | 1 | Соответствует тех.описанию |

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ)

| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Комментарий |
|---|----------------------|--|---------------|--------|--|
| 1 | Кулер для воды | Тип установки: напольный или настольный | шт | 30 | Бутилированная вода из расчета 0.5 л в день на чел. - 30 бутылок. |
| 1 | Стол | (1200мм x 600мм) | шт | 4 | Соответствует тех.описанию |
| 2 | Стул офисный | Минимальный размер: Внутренняя ширина сиденья: 420мм. Глубина сиденья: 380мм. Высота спинки: 360мм | шт | 8 | Внутренняя ширина сиденья: 390мм. Глубина сиденья: 350мм. Высота спинки: 370мм |
| 3 | Шкаф для сумок | Секция с ячейками для хранения личных вещей с комплектом замков+ключ. Количество секций-8 штук | шт | 1 | Соответствует тех.описанию |
| 6 | Корзина для мусора | Объем: 10 литр. Диаметр/ширина, см: 26. Высота, см: 27. Материал изготовления: пластик | шт | 1 | Соответствует тех.описанию |

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ)

| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Комментарий |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|---|
| 4 | Бутыль воды для кулера | Объем: 19 литров. | шт | 30 | Бутилированная вода из расчета 0.5 л в день на чел. - 30 бутылок. |
| 5 | Стакан одноразовый пластиковый | Объем (мл):200 Штук в упаковке:100 | упк | 1 | Соответствует тех.описанию |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ СУДОДЕЯТЕЛЕЙ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

| № | Требование (описание) | | | | Комментарий |
|---|---|--|--|--|---------------|
| 1 | Закрытое помещение, располагается в непосредственной близости к зоне соревнований | | | | Соответствует |

СКЛАД

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА

| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Комментарий |
|---|----------------------|--|---------------|--------|--|
| 1 | Стеллаж открытый | критически важные характеристики позици отсутствуют | шт | 1 | Соответствует тех.описанию |
| 2 | Корзина для мусора | Объем: 10 литр. Диаметр/ширина, см: 26. Высота, см: 27. Материал изготовления: пластик | шт | 1 | Соответствует тех.описанию |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СКЛАДА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

| № | Требование (описание) | | | | Комментарий |
|---|--|--|--|--|---------------|
| 1 | Помещение склада должно находиться за пределами рабочей зоны, площадь склада должна быть достаточной для размещения всего расходного материала, предназначенного для | | | | Соответствует |

КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)

| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Комментарий |
|---|----------------------|-----------------------|---------------|--------|-------------|
|---|----------------------|-----------------------|---------------|--------|-------------|

| | | | | | |
|----|--|--|-------|----|---|
| 1 | Бумага для фличарта | Цвет: белый. Размер изделия, см:67.5x98. Количество листов в блоке:20шт. | блок | 0 | Не предоставляется |
| 2 | Бумаги для печати А4 | Формат листов:А4 Количество листов в пачке:500 Цвет белый | пачка | 3 | Соответствует тех. описанию |
| 3 | Файл-вкладыш А4 | Формат:А4 Количество штук в упаковке:100 Цвет:прозрачный | упк | 1 | Соответствует тех. описанию |
| 4 | Стикеры неоновые 5 цветов | Размер стикеров:51x51мм Цвет:5 цветов Количество листов в упаковке:250лист | упк | 1 | Соответствует тех. описанию |
| 5 | Папка-планшет с зажимом | Тип папки планшета:без крышки. Формат:А4. Расположение зажима:в центре. Количество зажимов:1 | шт | 8 | Соответствует тех. описанию |
| 6 | Ручка шариковая | Цвет чернил:синий | шт | 20 | Соответствует тех. описанию |
| 7 | Набор маркеров для досок мокрого стирания 4 цвета (толщина линии 2-5 мм) | 4 цвета (толщина линии 2-5 мм). Основа чернил — спиртовая. | упк | 0 | Не предоставляется |
| 8 | Конверт С4 | соответствует формату бумаги А4 | шт | 5 | Соответствует тех. описанию |
| 9 | Набор текстовыхделителей | Цвет чернил:ассорти Количество цветов в наборе:3-4 | шт | 1 | Соответствует тех. описанию |
| 10 | Ножницы канцелярские | Длина:190мм | шт | 2 | Соответствует тех. описанию |
| 11 | Степлер с набором скоб | Тип и размер скоб для степлера:24/6, 26/6 | шт | 2 | Соответствует тех. описанию |
| 12 | Скотч узкий | Прозрачный Ширина клейкой ленты:12мм Длина намотки клейкой ленты:10метр | шт | 1 | Соответствует тех. описанию |
| 13 | Скотч широкий | Ширина, мм:48 Длина (м):60 Цвет:прозрачный | шт | 1 | Соответствует тех. описанию |
| 14 | Папка для хранения файлов с зажимом– большая | Ширина корешка, мм:75 Вместимость:480 листов Формат:А4 | шт | 2 | Соответствует тех. описанию |
| 15 | Сигнальная клейкая лента для разметки | Ширина ленты: 75мм. Длина ленты, м: 250. Толщина (мкм): 30. Материал: полиэтилен | шт | 1 | Соответствует тех. описанию |

Глав. Эксперт

Егорова С.Г.

(ФНО)

(подпись)
(дата)

ТАП

Меркушев Д.О.

(ФНО)

(подпись)
(дата)

ВАЖНО!!!

1. Сокращать ИЛ нельзя.
2. Изменять разделы (столбцы) "Наименование позиции" и "Тех. описание позиции" нельзя.
3. Если позиции с Тех. описанием, предоставляемые организатором совпадают с заявленным Тех. описанием, то в столбце "Комментарий" необходимо прописать "Соответствует тех. описанию".
4. Если позиции с Тех. описанием, предоставляемые организатором НЕ совпадают с заявленным Тех. описанием, то в столбце "Комментарий" необходимо прописать предоставляемое Тех. описание позиции (аналоги Тех. характеристик заявленных позиций).
5. Обязательно заполнить все разделы "Кол-во" и "Комментарий"
6. Если в столбце "Комментарий" прописано " Прописать, если не предоставляется"-значит данные позиции необязательны к предоставлению. Все остальные позиции должны быть заявлены обязательно!
7. Тех. характеристики предоставляемых материалов, оборудования и т.д. должны быть у каждой позиции ИЛ, не только фотографии. Тех. характеристики ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!!!
8. Если КОМНАТА ГЭ совмещена, например, с КОМНАТОЙ ЭКСПЕРТОВ, то в разделе "КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА", в столбце "Комментарий" необходимо прописать-"Совместно с комнатой экспертов".