

Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 8

об устранении причин и условий, способствовавших  
совершению административного правонарушения (ст. 29.13 КОАП РФ)

«31» мая 2017 г.

Внесено на основании рассмотрения протокола об административном правонарушении от «26» мая 2017 г. составленного в отношении директора Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Марий Эл «Торгово-технологический колледж» (далее по тексту – ГБПОУ Республики Марий Эл «Торгово-технологический колледж»), юридический адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д.62 Венедиктовой Татьяны Аркадьевны

Выдано Министру образования и науки по Республике Марий Эл Адамовой Н.В. (Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Успенская, д. 36 а).

(Ф.И.О., адрес)

18.05.2017 года в Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл поступили материалы заместителя прокурора г. Йошкар-Олы В.С. Птицына (вх. № 3952 от 18.05.2017 г.), 26.05.2017 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. по фактическому местонахождению Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл: г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121 установлено: согласно акта проверки старшего помощника прокурора г. Йошкар-Олы Шамшуровой Н.М., помощника прокурора города Лоцининой Н.О. от 25.04.2017 г. и акта осмотра ГБПОУ Республики Марий Эл «Торгово-технологический колледж» расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д.62 установлено, 05.04.2017г. с 13ч. 30мин до 14ч 40 мин директором ГБПОУ Республики Марий Эл «Торгово-технологический колледж» Венедиктовой Татьяной Аркадьевной по фактическому нахождению ГБПОУ Республики Марий Эл «Торгово-технологический колледж» по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д.62 нарушены санитарные законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, что выразилось в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей, в том числе:

фактический рацион питания не соответствует утверждённому примерному меню, а именно: по примерному меню 4 день (четверг) в меню в обед включён салат из свеклы с сыром, чесноком, суп с макаронными изделиями, плов с говядиной, компот из чернослива, фактически в четверг 16.03.2017 г. в меню по бракеражному журналу на обед включён винегрет, суп гороховый с говядиной, цыплята жаренные, компот из кураги; по примерному меню 5 день (пятница) в меню на обед включены – суп гороховый с говядиной, горбуша тушенная с овощами, картофельное пюре, компот из яблок, фактически по бракеражному журналу 17.03.2017 г. в меню включены – щи с говядиной, сарделька паровая, чай с сахаром; по примерному меню 6 день в меню на обед включены – салат из свежей капусты, щи из свежей капусты с цыплятами, макароны отварные, шницель натуральный, сок, фактически по бракеражному журналу 19.03.2017 г. в меню включены борщ без мяса, котлета рубленая, рожки отварные, чай с сахаром и т.д.. (примерное меню и фактическое меню не соответствуют и по остальным дням 29.03.2017г., 03.04.2017г.), что является нарушением ч.1. ст. 28. Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.22. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», соответствие фактического рациона питания утверждённому меню находится в прямой зависимости от выделяемого финансирования на организацию питания детей и подростков.

указать номер статьи, пункта, подпункта, части нормативного (-ых) правового (-ых) акта (-ов), требования которого (-ых) были нарушены; наименование, дата принятия и номер данного акта (-ов)

Причиной вышеперечисленных нарушений явилось: не соблюдение требований Республики Марий Эл «Торгово-технологический колледж» Венедиктовой Татьяны Аркадьевны требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов отсутствие финансирования и надлежащего контроля с Вашей стороны.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

**ПРЕДЛАГАЮ:**

Рассмотреть настоящее представление и принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

За допущенные нарушения законодательства рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц.

✓ Обеспечить выделение финансовых средств для устранения выявленных нарушений.

Обеспечить контроль за соблюдением требований действующего санитарного законодательства.

О принятых организационно-административных мерах, направленных на устранение причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения сообщить в Управление.

Согласно ч.2 ст.29.13 КоАП РФ представление подлежит обязательному рассмотрению. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в письменной форме в Управление Роспотребнадзора по РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121 в месячный срок со дня получения представления.

✓ Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения влечет административную ответственность предусмотренную ст. 19.6 КоАП РФ.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), муниципальный контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), муниципальный контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет ответственность по ст.19.7 КоАП РФ.

Приложение:

1. Копия постановления по делу об административном правонарушении от «31» мая 2017 года № 371 у на 2 листах в 1 экземпляре.

Заместитель главного  
государственного санитарного врача  
по Республике Марий Эл,  
заместитель руководителя  
Управления Роспотребнадзора  
по Республике Марий Эл

М.В. Окишева