

108

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»**

Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121
Адрес фактического осуществления деятельности: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.
Машиностроителей, д. 121

Орган инспекции

Атестат аккредитации № RA.RU.710009 выдан 27.04.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к протоколу лабораторных исследований
№ 18319 от 09.10.2017 г.

Наименование образца:

Смывы в детских и подростковых учреждениях

(Наименование образца, измерений)

В смывах №1-стакан, №7-тарелка для салата, №10-разнос для посуды **обнаружены** БГКП (гигиенический норматив – не допускается), что не соответствует требованиям п. 5.10., п. 5.11. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в учреждениях начального и среднего профессионального образования", Приказ Минздрава СССР № 254 от 03.09.1991 г. "О развитии дезинфекционного дела в стране". В смывах №2-нож хлеб, №3-вилка, №4-ложка столовая, №5-ложка чайная, №6-половник, №8-тарелка 1 блюда, №9-тарелка 2 блюдо, №11-весы готовой продукции холодный цех, №12-кастрюля м варен., №13-кастрюля кондитерский цех, №14-кастрюля горячий цех, №15-дуршлак, №16-лоток мясо варен., №17-ковш горячий цех, №18-лопатка для гарнира, №19-соусник, №20-доска КВ БГКП не обнаружены (гигиенический норматив – не допускается), что соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в учреждениях начального и среднего профессионального образования", Приказ Минздрава СССР № 254 от 03.09.1991 г. "О развитии дезинфекционного дела в стране".

Врач по общей гигиене  Морозова Н.А.

09.10.2017 г.

(Дата формирования заключения)